




American University of Beirut
SCIENCE & AGRICULTURE
LIBRARY



N. MAKHOUL
BINDERY
17 FEB 1970
Tel. 260458







S: 580.3

B119A

C.1

قاموس النِّبَاتِ

تأليف

حسين البلبلي


مدرس بكلية الزراعة في سابقا

ومدير حدائق البلديات



الطبعة الأولى

١٣٦٨ - ١٩٤٩



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قاموس النباتات هذا يعطيك فكرة موجزة عن أهم نباتات الحقل والبستان ورياض الزينة من محاصيل وأزاهير وخضر وفاكهة ، ثم الكثير من نباتات الطب وبعض النباتات الصحراوية ، وكذا الأعشاب والحشائش .. إلخ .. مع شرح مبسط لخواص كل نبات .


ولقد راعيت في تأليفه أن يوافق حاجة طلاب الزراعة والعلوم والطب كما أن الزارع والتاجر ورب البيت - هؤلاء جميعاً - لا بد في حاجة إلى مثل هذا المرشد البسيط المفيد .

والعلی قضيت ما لا يقل عن خمسة عشر عاماً أو تزيد في تأليفه وتصنيفه ثم لعلی قد أدیت بعض ما توجبه علیّ مصرنا الكريمة الغالية .

ویشرفنی أن یتّم طبع هذا القاموس فی عصر مولای الملک فاروق الأول نصیر الدین والعلم والأدب ... وأختتم هذه المقدمة الصغيرة بكلمة من کلمات الدكتور صامویل جونسون .. فإنه قال : « كل من یؤلف کتاباً تراه تواقاً إلى الثناء ، أما من یؤلف قاموساً فحسبه ألا یلام » .

مبین البابی

ینایر ۱۹۴۹




إيضاح

أسماء النباتات باللغة العربية مرتبة في هذا القاموس ترتيباً أبجدياً ،
وأمام كل اسم منها رقم يدلّك على الاسم العلمى أو اللاتينى . مثال ذلك :
بنفسج — ١٠٠٦ — عشب مستديم للزينة . هادى العطر . جميل العبير .
يزهر شتاء ويتكاثر بالتجزئة فى أغسطس وسبتمبر .

فالرقم ١٠٠٦ يقابله فى الجزء الأيسر من هذا القاموس الاسم العلمى
للبنفسج حيث الأسماء اللاتينية مرتبة ترتيباً أبجدياً Alphabetical ومرفقة
بأرقام متسلسلة ، وأمام كل اسم منها العائلة النباتية التى ينتمى إليها كل نبات ،
ثم الاسم العربى أو الاسم المتداول .

ولا يفوت القارئ أن يطلع على صفحة « الأخطاء المطبعية » لتصحيح
ما جاء فى بعض الصفحات من سهو .

البابى



(حرف الألف)

أبرس — ٥٣٦ — حولى شتوى قصير يزرع فى يوليو . الأزهار بيضاء .

أبرة آدم — ١٠١٧ — شجيرة زينة . الأوراق طويلة حادة . الأزهار
بيضاء . الجذور سامة . التكاثر بالعقلة .

أبريا كفرا — ١ — شجرة شوكية . تتكاثر بالبذور . زهرتها بيضاء . تصلح
زراعتها كسياج للمنعة حول بستان القاكهة .

أبريا جاردنيرى — ٢ — شجرة تتكاثر بالبذور ثمارها تؤكل وتصنع منها
« مربى » ممتازة .

أبو المكارم — ٦٣٣ — شجرة خشبية تتكاثر بالبذور . أزهارها صفراء .
فى فصل الصيف .

أبو النوم — ٧٢٨ — ويعرف باسم الخشخاش . وهو نبات سام يستخرج
منه الأفيون . وزراعته ممنوعة .

أبو النوم زينة — ٧٢٧ — حولى شتوى . أزهاره حمراء جميلة . تزرع
البذور فى أغسطس .

أبو تيلون — ٤ — شجيرة زينة . زهرتها برتقالية فاتحة . مشربة بالادرين
الأحمر والتكاثر بالعقلة .

أبو يبيض — ٧٢٤ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف بمصر .

أبو خنجر — ٩٨٧ — حولي شتوي . تزرع البذور في سبتمبر . الزهرة

صفراء برتقالي . أو برتقالي محمرة لها مذاق « المستردة » .

أبوركة — ١٧٢ — خضار تؤكل سوقه الهوائية المنتفخة كسلطة أو مسلوقة .

تزرع البذور من أغسطس إلى مارس ثم تشتل . والنضج بعد الشتل

بشهرين .

أبو فروة — ٢٣٣ — شجرة ثمارها معروفة لذيدة الطعم منتشرة في جنوب

أوروبا .

أبو قرن — ٥٠١ — أحد الحشائش الضرة المنتشرة بالحقول الزراعية

المصرية .

أبو ظلف — ٧٩٠ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف بمصر .

أبو ظلف المائي — ٧٩٩ — أحد الحشائش التي تعوق الري والصرف .

أبو كبير — ٦٨٣ — نبات طبي ويعرف أيضاً باسم الحنتيت . والمادة الصمغية

المعروفة بآبي كبير تستخرج بإحداث شقوق في جذور هذا النبات ،

ويحتوي على زيت طيار له رائحة شديدة . والحنثيت يزيد من إفراز

المادة المخاطية في المسالك الهوائية .

أبو كاريّا — ٩٧ — واسمها العلمى أروكاريا . شجرة خشبية للزينة . تفرعها أفقى فى نظام مخروطى بديع . تشاهد بكثرة فى الاسكندرية .

أبنوس حبشى — ٣٧٢ — شجرة خشبية مشهورة . موطنها سيلان . خشبها متين أسود اللون .

أهل هندى — ٢٣٨ — شجرة خشبية قيمة . أخشابها تستعمل فى صنع الموبليات الفاخرة .

أيفللم — ٤٢١ — نبات عصارى رخو . أزاهيره بمبية زاهية . جميلة جداً . يتكاثر بالتطعيم على نبات البرسكيا .

أناب — ٥٥٩ — شجرة صغيرة خشبية تنمو برياً فى الصحارى المصرية ، وتصلح كشجرة ظليلة .

أتريلكس — ١٢٤ — شجيرة أوراقها رمادية مغبرة تزرع كسياج فى الأراضى الرملية والتكاثر بالعقلة والبذور ، وتعرف باسم « قطف » .

أتل — ٩٤٨ — انظر « عبل » .

أخليا — ١٧ — نبات عشبي للزينة يزهر فى الربيع والخريف وأزاهيره صفراء .

أدهاتودا — ٢٢ — شجيرة زينة . أزاهيرها بيضاء قد تزرع كسياج . والتكاثر بالعقلة .

ادنتو جلوسم — ٧٠٥ — نوع من الأوركيدز «النباتات السحابية». الزهرة

جذابة جميلة. يربي بالقصارى داخل الصوب الزجاجية بمصر.

أدونس — ٢٤ — حولى شتوى. تزرع البزور في أغسطس وسبتمبر. لون

الأزاهير قرمزي.

آذان القار — ٦٧٦ — حولى شتوى تزرع البزور في سبتمبر الأزاهير زرقاء صغيرة

أراليا — ٩٠ — جنس يشمل عدة أنواع من شجيرات الزينة التي تزرع لجمال

أوراقها. ومن هذه الأنواع «أراليا بايريفرا» وتغرس في الأماكن

الظليلة، وأوراقها كبيرة، ولون الأزاهير أبيض كريم في الخريف.

ثم «الأراليا بانكس ٩١» و «الأراليا فيكتورياى ٩٢» ويعنى بتريتهما

عادة داخل الصوب. وتتكاثر الأراليا بالعقل.

أراليا بدى — ٨٩٠ — شجيرة مدادة للزينة. أوراقها لامعة. تشبهى

الأماكن الظليلة نوعاً، والتكاثر بالعقلة.

أراروت — ٦٤٠ — نبات درنى يستخرج منه شا «اراروت» متداول

بكثرة تجارياً. موطنه أمريكا الاستوائية.

أراوله — ٢٦٥ — أحد نباتات الزينة الممتازة. أزاهيرها جميلة جداً. تقام لها

معارض خاصة فى الخريف . وتربى عادة فى القصارى ، وتتكاثر
بانخلفة فى الشتاء . وتحتاج لعناية خاصة .

أرادىكا — ٨٢٦ — حولى شتوى يزرع لجمال أوراقه الرشيقة حول أحواض
الزهور ويتكاثر بالبزور فى أغسطس .

أراك — ٨٧٢ — شجرة تنمو برياً فى الصحراء الشرقية وجبل علبه وطور
سين . وتستعمل فروعها الطرفية فى نظافة الأسنان . التكاثر بالبزور
والعقل ، وتعرف أيضاً باسم « سواك » .

أرجان — ٩٤ — « انظر خشب الحديد » شجرة موطنها مراکش يستخرج
من بذورها زيت جيد للطهى .

أرجيريا — ٩٥ — منسلق يزرع لجمال أوراقه الفضية ، والتكاثر بالعقلة ومن
أنواعه المعروفة « ١ . اسبلندز » و « ١ . اسبسيوزا » . والأول أوراقه
فضية لامعة ، والثانى أوراقه فضية مغبرة نوعاً .

أرز — ٧١٨ — محصول غذائى هام ، يحتاج إلى قدر كبير من المياه الجارية
وإلى تربة ثقيلة . وتزرع بذوره من مارس إلى مايو . ومتوسط غلة
القدان من ٦ إلى ١٢ أردباً ومن ثلاثة إلى ستة أحمال لجمال من القش
ومن أصنافه المعروفة : الرشيدى ، والسلطانى ، واليابانى ، والفينو ،

وعين البنت ، والقيوى .

أرز لبنان — ٢٣٩ — شجرة معروفة منتشرة في لبنان . وفي عهد الملك فاروق زرعت منها واحدة بميدان عابدين .

أرثرينا — ٤٢٧ — شجرة زينة متساقطة الأوراق شتاء . أزهارها قرمزية برتقالية في الربيع . والفروع شوكية . والتكاثر بالعقلة . . . ويوجد نوع آخر أزهاره حمراء « ١ . أنديكا » .

أروكاريا — ٩٧ — انظر « أبو كاريا » .

ارستليخيا — ١٠١ — متسلق أزهاره جميلة تشبه الحمار ، تراه في الربيع والحريف والتكاثر بالبذور .

أرطه — ١٩٩ — أحد نباتات العلف التي تنمو بريا بالصحارى المصرية .

أركتوتس — ٩٨ — حولى شتوى . تزرع بذوره في يوليو والأزهار بيضاء أو صفراء برتقالية .

أرنجا — ١٠٠ — نوع من النخيل يستخرج من أوراقه عصير سكرى ، ويحتوى السق على نوع من النشا يعرف باسم « ساجو » .

أريو بانكس — ٧١٣ — شجرة زينة أوراقها لامعة من أعلى باهتة من أسفل ، جلدية ناعمة . التكاثر بالعقلة .

أريودندرن — ٤٢٥ — أو شجرة «الكابوك» وهي شجرة اقتصادية تحتوي ثمارها على أوبار حريرية لحشو الوسادات ، والتكاثر بالبذور .
 أمس — ٦٧٩ — انظر «مرسين» .

أسبرجس بلدى — ١١٢ — عشب للزينة ، أوراقه رفيعة حادة . القروع مدلاة إلى أسفل في صورة جذابة . يزرع عادة في الأصص في أماكن نصف ظليلة . والتكاثر بالتجزئة .

أسبرجس فينو — ١١٣ — منسلق رشيق ينمو في الأماكن التي لا تصل إليها الشمس إلا قليلاً . جماله في أوراقه ، وكثيراً ما يربى في الأصص .
 أسبدسترا — ١١٦ — نبات ورقى تزين به الأبهاء . ينحدر في الأماكن الظليلة فقط . ويرى عادة في الأصص . ويتكاثر بالتجزئة ، وأوراقه كبيرة لامعة .

أسبيديوم — ١١٨ — نوع من السرخسيات يرى في الصوب الزجاجية ويتكاثر بالجراثيم .

أسبلنيوم — ١١٩ — نوع من السرخسيات كسابقه .

أسبائوديا — ٩٢١ — شجرة زينة تزهر في الشتاء أزهاراً حمراء قرمزية . والتكاثر بالبذور .

أستاس مستديم — ٩٢٧ — عشب للزينة مستديم ، أزهاره زرقاء بنفسجية خشنة الملمس يصلح للزراعة بالجباليات .

أستاس حولي — ٩٢٨ — حولي شتوي تزرع بذوره في أغسطس وأزهاره ألوانها عديدة .

استر حولي — ١٢٠ — حولي شتوي تزرع بذوره في أغسطس ولون الزهرة بيضاء أو بنفسجي أو بمبي ، وهي على جمال عظيم وتصلح للقطف .

استر مستديم — ١٢١ — عشب للزينة أزهاره بنفسجية جميلة في الصيف والخريف . يتكاثر بالتجزئة وتصلح زراعتة في الدواير والجباليات استركوليا — ٩٣٢ — أشجار منتشرة تتكاثر بالبذور . وقد تصح كمصد للريح . ومن أنواعها المعروفة « استركوليا ديفر سيفوليا » وهي دائمة الخضرة ، (واستركوليا لوريدا) وأزهارها كبيرة نوعاً محمرة (واستركوليا اسيريقوليا) وأوراقها كبيرة مفصصة .

استيفانوس — ٩٣١ — متنسق يزهر في الصيف أزهاراً بيضاء نجمية شمعية الملمس والتكاثر بالعقلة .

أسفندان — ١٨ — شجرة خشبية موطنها الأصلي أمريكا الشمالية ، نادرة الوجود بمصر . وزرعت بخدائق الحيسوان أيام حكم الخديو

إسماعيل باشا .

اسكيوزا — ٨٨٥ — حولى شتوى . تصلح أزهاره للقطف وتزرع البذور
فى يوليو وألوان أزهاره عديدة .

اسكليبيس — ١١١ — عشب تصلح زراعته بالجلاليات ويقرط عادة بعد
الإزهار ، ويرى مزهراً فى الربيع وأزهاره محمرة برتقالية ، ويتكاثر
بالبذور ، ويعرف بالنبات الحريرى ويفرز مادة لبنية .

أقحوان — ١٩٧ — انظر (كالنديولا) .

الكاليفا — ١٥ — شجيرة زينة تزرع منفردة فى المسطحات وأحياناً تزرع
كسياج للزينة أوراقها حمراء قرنفلية ذات حافة بلون الكريم
منتهية بلون قرمزي والتكاثر بالعقلة .

الكائنس — ١٦ — نبات عشبي أوراقه كبيرة جذابة يزهر فى أبريل إلى يونيو
حوامله الزهرية ذات لون أرجواني مبيض والتكاثر بالسوق الأرضية
ويشتهى الأماكن الظليلة وأحياناً يزرع على مقربة من الماء .

الكزانثوما — ١٠١٦ — نبات نصف مائي الأوراق والأعناق مشربة باللون
البنفسجى المحمر . والتكاثر بالتجزئة يزرع فى الأماكن الرطبة الظليلة
اكروكليم — ٢١ — حولى شتوى تزرع بذوره فى أغسطس ويزهر فى
الشتاء والربيع . ألوانه عديدة منها الأبيض والوردى والأصفر .

اكسالس — ٧١٩ — عشب زينة يربي عادة في القصارى ، يزهر في الربيع .
أزهاره صفراء أو وردية . التكاثر بالتجزئة .

أكسيا — ٥٥٩ — بصل زهرى . الألوان عديدة . الموطن جنوب أفريقيا .

اكليل شوكى — ٤٤٢ — أحد النباتات العصارية . ساقه شوكية .
أزهاره حمراء . يصلح للزراعة بالجبليات . التكاثر بالعقلة .

اكوكنثرا — ٢٠ — شجيرة زينة لها عصير لبنى سام . تزهر في الربيع
أزهاراً بيضاء عطرية جداً . تتكاثر بالبذور في مارس وثمرتها دافنة
في حجم الزيتون .

اكويلجيا — ٨٨ — حولى شتوى . تزرع بذوره في يوليو . زهرته تشبه الطير .

عديد الألوان . يربي في قصارى غالباً ويزهر في الربيع . جميل حقاً .

اكنوبسس — ٤١٣ — نبات عصارى يصلح في الزراعة في الجبليات
والتكاثر بالخلفة .

اكنوكاكتس — ٤١٢ — نبات عصارى يصلح للزراعة في الجبليات
والتكاثر بالخلفة .

الأمندة — ٤٣ — متسلق جميل أزهاره صفراء بديعة . يزهر في الربيع
والصيف وبعض الحريف ويتكاثر بالعقلة والتراقد .

الستونيا — ٥١ — شجرة خشبية لها عصير لبنى إذا مزج بالزيت فإنه يشفى

آلام الأذن ، ويصنع من خشبها صناديق الشاي وموطنها استراليا .

السوفلا — ٥ — نبات سرخسى على شكل شجرة صغيرة يشاهد بمصر في

بعض الصوب الزجاجية . ومنظره غاية في الإبداع ..

التيرة — ٥٢ — عشب قصير أوراقه مشربة بالأصفر والأحمر والأخضر

يزرع حول أحواض الأزاهير . تجب مولاته بالقص . والتكاثر

بالعقلة في الربيع والصيف .

النزا — ٣٩ — حولى شتوى تزرع بذرته في أغسطس وسبتمبر . نون

أزهاره برتقالي أحمر . يزهر في الربيع .

أمارثس — ٥٥ — حولى صيفى تزرع بذرته في مارس وأبريل ، وجماله في

أوراقه الحمرة ويوالى بالقص من وقت لآخر . ويرى مورقاً في جمال

صيفاً وخريفاً .

أرمارلس — ٥٨ — بصل زهرى . الأزهار بوقية حمراء أو بيضاء كبيرة .

يزرع في الخريف ويزهر في الربيع وقد يزرع في قصارى . وهو

الأفضل ، أو في الأرض مباشرة .

أمبيوم — ١٦ — حولى شتوى تزرع بذوره في شهرى يوليه وأغسطس .

أملوبسيس — ٦٢ — متسلق زاهى الخضرة يرى فى الإسكندرية تزرع

البذرة فى الربيع . جماله فى خضرته .

أناناس — ٦٥ — فاكهة تتكاثر بالخلفة والأفرخ النامية على حوامل الثمار

فى شهر مارس ومحصوله الأول بعد ١٨ شهراً — وقد نجحت زراعته

نجاحاً باهراً بمزارع جلالة الملك بأنشاص .

أنشودا — ٦٧ — حولى شتوى . تزرع البذور فى يولييه . الأزاهير زرقاء .

أنيمون — ٧٢ — يصل زهرى تزرع درناته فى الخريف ويزهى فى الربيع .

الألوان عديدة جميلة جداً جذابة للغاية وتراها فى الربيع الجميل .

أنيساكش — ٧٥ — شجيرة زينة صغيرة أزاهيرها أنبوية حمراء يرتقالية

فى الخريف والتكاثر بالبذور .

أشوليزا — ٨٠ — يصل زهرى أزاهيره صغيرة حمراء يرتقالية .

أتور يوم — ٨٢ — نبات للزينة يزرع لجمال أوراقه الفتانة نادر الوجود .

يربى عادة داخل الصوب الزجاجية وله عدة أنواع .

أنتيجون — ٨٤ — متسلق أزاهيره صغيره رشيقه حمراء قرمزية فى مجاميع

يتكاثر بالبذور ويعرف باسم « كرا كلا » . ومنه نوع أبيض نادر .

أترهيم — ٨٥ — ويعرف باسم حنك السبع حولى شتوى تزرع بذوره فى يونيو ألوانه عديدة .

أناتو — ١٥٤ — أو شجرة الأناتو ويستخرج من الطبقة المغلفة لبذورها صبغة الاناتو المستعملة فى تلوين الزيت والجلين . وبعض أنواع الحرير كذلك . الأزهار لونها قرنفلى والتكاثر بالبذور .

أنوجيسص — ٧٦ — شجرة كبيرة تستخدم أوراقها فى الدباغة وساقها ينتج نوعا من الصمغ .

أنجره هندى — ٥٢١ — شجرة للزينة أزهارها حمراء جذابة والتكاثر بالعقلة .

إنجى — ٥٤١ — شجرة ظليلة أزهارها بيضاء ثمارها سكرية .

أنوثيرا — ٧٠٧ — عشب للزينة يزهر أزهار صفراء فى الصيف والخريف .

أصبع العذراء . — ٣٩٣ — حولى شتوى تزرع البذور فى يونية والأزهار أرجوانية اللون .

أهريتيا — ٤١٤ — شجرة تنجح فى الأرض الملحة سرطاناتها الجذرية تقوى شواطئ الترع .

أهلبيج كايلى — ٩٦٤ — شجرة مسحوق ثمارها يدخن فى حالات مرض الربو .

أبيوميا - ٥٤٤ — جنس له أنواع عديدة مثال ذلك «الايوميا كواموكلت» مداد حولى أزهاره حمراء يتكاثر بالبذور. ثم «الايوميا كارنيا» وهى شجيرة مروعها مدلاة والأزهار قرنفلية باهتة وتقص بعد التزهير وتكاثرها بالعقلة والبذور وموعد التزهير الخريف. ثم «الايوميا بلانانا» المعروفة باسم ست الحسن وهى متسلق يزهر معظم أوقات السنة ولون الأزهار بنفسجى محمر باهت والتكاثر بالترايد. كذلك «الأيوميا بونانكس» وهو متسلق يتكاثر بالبذور والأزهار بيضاء.

إيكروما — ٥٤٢ — شجرة زينة أزاهيرها أنبوية قرمزية فى مجاميع «ا. كوكسينيم» أو زرقاء داكنة «ا. تويبولوزم».

ايكورنيا ٤١٥ — نبات مائى أوراقه سهمية أزهاره زرقاء سماوى «ا. أزوريا» ومنه نوع يطفو على الماء أزاهيره بنفسجية فى الصيف والخريف ، «ا. كراسيبس» ويعرف باسم الياسنت المائى أو الهلسنت.

ايرس — ٥٥٣ — أبصال زهرية أزاهيرها جميلة جذابة للغاية. أنواعها عديدة بعضها يتكاثر بواسطة الريزومات مثل «ايرس جرمانيكا» وبعضها يتكاثر بواسطة الأبصال مثل الهوندى وأزهاره صفراء أو بنفسجية أو بيضاء. وموعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر وموعد التزهير الربيع. ومن أنواع الأيرس «أيرس هيلينى» وينمو برياً فى رفح والزهرة لونها

موف . ثم « ايرس فلورنتينا » وهو نبات طبي تنتج ريزوماته مادة تدخل في تركيب معاجين الأسنان — كذلك بصل العنصل « ايرس سيسير نكيوم » وينمو برياً في مريوط .

« حرف الباء »

بابونج — ٧٩ — نبات طبي تغلى أزهاره للتقوية ولتسكين السعال، ويحصل على زيت البابونج بتقطير أزهاره ويستعمل أحياناً كمقيء .

بامبو — ١٣٢ — ويعرف باسم الغاب وساقه خضراء لامعة، يرى بخوار المياه ويتكاثر بالريزومات .

باباط — ٢١٤ — فاكهة ثمارها كبيرة بيضيه تنضج في نوفمبر، تحتوي على البابابين وهو من أشجار الفاكهة القليلة الانتشار والتكاثر بالبذور .

بمبوظه — ٤٣٧ — شجرة خشبية دائمة الخضرة وتدخل أيضاً ضمن أشجار الفاكهة وتؤكل ثمارها الحراء الأرجوانية .

بمية — ٥٢٠ — خضار شهى . موعد الزراعة فبراير ومارس والنضج بعد شهرين ونصف شهر ويستمر الجمع ثلاثة شهور ونصف شهر .

البان — ٦٦٩ — أو شجرة البان أو شجرة اليسار، شجرة خشبية نادرة الوجود . تستخدم الأزهار والقلف طبياً ويستخرج من بذورها زيت له قيمته .

باسيا — ١٣٨ — أو شجرة الزبدة . شجرة كبيرة يستخرج من بذورها زيت يستعمل في صناعة المرجرين والصابون والطهى .

باندانوس — ٧٢٢ — نبات للزينة يتميز بترتيب أوراقه ترتيباً حلزونياً له جذور هوائية ، وله عدة أنواع .

باسيفلورا — ٧٣٠ — نباتات متسلقة أنواعها عديدة ، منها « الباسيفلورا كواد رانجيلولارس » وأزاهيرها عطرية جامعة للون البنفسجى والأحمر والأبيض يزهر شتاء والتكاثر بالعقلة . ومنها « الباسيفلورا فيوليسى » وهو متسلق متوسط النمو ، أوراقه ذات فصوص ، أزهاره جامعة للون البنفسجى الفاتح والقرنفلى والأبيض ، يزهر فى الربيع والصيف ، والتكاثر بالعقلة . ومن أنواعها أيضاً « الباسيفلورا ايدولس » وثمارها تؤكل .

باطوس — ٨٠١ — متسلق يشتهى الأماكن الظليلة وكثيراً ما يرى داخل البيوت له أوراق ملونة ويتكاثر بالعقلة .

بادنجان — ٩٠٨ — خضار معروف تزرع شتلته من فبراير حتى أغسطس وفى أكتوبر ونوفمبر ، وتزرع البذور قبل الشتل بشهرين ، ويبتدىء النضج بعد ثلاثة شهور ويستمر حوالى ثلاثة شهور أو أقل .

بانسيه — ١٠٠٧ — حولى شتوى جميل جداً ، وتزرع البذور فى أغسطس

وتجمع الزهرة عدة ألوان على الأخضر والأصفر والبنفسجي المزورق .

بتسبورم — ٧٧٨ — شجيرة للزينة دائمة الخضرة تزرع كسياج في الظل أو تراها على افراد في المسطحات الخضراء والزهرة عطرية بيضاء والتكاثر بالعقل الطرفية .

بتيرس — ٨٢٠ — عشب للزينة أوراقه جميلة . . يرى داخل الصوب .

بتيروسبرم — ٨٢١ — شجرة خشبية أوراقها مبيضة من أسفل كبيرة الأزهار بيضاء والتكاثر بالبذور .

بجنونيا — ١٤٩ — (ب . فينستا) متسلق يزهر في الشتاء والربيع أزهاره برتقالية والتكاثر بالعقلة — (ب . أنجوسكاتي) متسلق يزهر في أبريل أزهاراً صفراء والتكاثر بالبذور (ب . بروريا) متسلق يزهر في أبريل أزهاراً أرجوانية ويتكاثر بالعقلة — (ب . جاسمينويدس) متسلق أزهاره بيضاء أو بنفسجي محمر .

بخر — ١٠٠١ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

بدليا — ١٨٣ — شجيرات زينة سريعة تستعمل أحياناً كأسيجة للزينة دائمة الخضرة ، تتكاثر بالعقلة ، ومن أنواعها « بدليا . اشيانيكا » وأوراقها خضراء باهتة من أسفل والأزهار بيضاء عطرية في مجاميع ، ثم « بدليا . ماداجاسكارينسس » ونموها قوى وأوراقها أكبر

وأزهارها صفراء برتقالية ثم « بدليا . فاريايلس » وأزهارها زرقاء خفيفة .

بدرة العفريت — ٥٨٦ — شجرة أوراقها بسيطة رمادية من أسفل أزهارها قرنفلية بمببة ، تتكاثر بالبذور وتصلح للأراضى المالحة . خشبها أبيض متين . ثمارها عند تفتحها ينشر منها زغب شوكى لذاء للجد .

برجمان — ٣٢ — حولى شتوى . تزرع بذوره فى أغسطس ، لونه أزرق فاتح .

برتقال بامية — ١٣٠ — شجيرة فاكهة قليلة الانتشار ثمارها حبة حمضية يعمل منها « جلى » ومشروبها لذيد مستطاب .

برتقال — ٢٨٦ — فاكهة مستحبة من فواكه الصيف . انتشرت زراعته بالقطر المصرى وأنواعه كثيرة منها البدى وأبو دمه وأبو سرّة والشاموتى إلخ .. ويتكاثر بالتطعيم على اللارنج أو الليمون المالح فى الأرض الرملية .

برلريا — ١٣٤ — شجيرات زينة صغيرة تزرع فى دواير الحديقة ، تزهى فى الخريف والربيع وتقص عادة بعد الإزهار . والأزهار حمراء أو بيضاء أو زرقاء ، والتكاثر بالبذرة والعقلة .

براشيكوم — ١٦٦ — حولى شتوى تزرع بذرتة فى يونيه . أزهاره زرقاء
أو أرجوانية .

براهيا — ١٧٦ — نخيل للزينة منتشر بالاسكندرية ، أوراقه كبيرة مروحية
بلون الفضة المغبرة .

برنفلزيا — ١٨١ — شجيرة زينة أزاهيرها أنبوية مصفرة بيضاء عطرية .
برا يوفيللا — ١٨٢ — أحد النباتات العصارية ويتكاثر بواسطة الورقة .

برجموت — ٢٧٩ — نوع من أشجار الموالح يستخرج من قشور ثماره زيت
البرجموت المشهور .

برنوف — ٣١٤ — أحد النباتات التى ترى على جوانب الترع والمصارف .
برى — ٣٦٤ — كان يزرع بكثرة أيام المصريين القدماء لصناعة ورق
البرى للكتابة من أعناق الأوراق ، وهو نبات ماى يرى الآن فى
بعض الحدائق كنبات للزينة .

برسيم — ٩٨١ — علف أخضر هام ، وأنسب وقت لزارعته سبتمبر . ويحش
من ديسمبر إلى مايو . وفى شهر يونيو تنضج التقاوى . ومن أصنافه
الفحل والسقاوى والخضراوى . والبرسيم أحياناً يحفف لصنعه دريس
فى الفصل الجاف .

برسيم حجازى — ٦٤٦ — علف مستديم تزرع بذوره فى مارس إلى منتصف

أبريل ويستمر طول السنة ، ويجود نموه فى فصل الصيف ، ويزرع فى مصر فى مساحات بسيطة نظراً لتعارضه مع ترتيب الدورة .

بردقوش — ٧١٥ — نبات معطس يستخرج منه زيت طيار يحتوى على الكافور يغش به زيت الزعتر .

برسكيا — ٧٤٤ — نبات عصارى شوكى يصلح للزراعة بالجبالايات والتكاثر بالعقلة .

برميولا — ٨٠٤ — حوليات شتوية تربي عادة فى قصارى داخل الصوب الخشبية وهى فى مقدمة ازاهير المعارض جمالا وألوانها إما بيضاء حمرة أو قنفلية الخ . وتزرع البذور فى يونية وتحتج إلى عناية خاصة .

بريتشارديا — ٨٠٧ — نجيل للزينة يرى بكثرة ، ساقه سمكية نوعا ، أوراقه مروحية لامعة تتدلى منها خيوط رفيعة دقيقة ويتكاثر بالبذور .

برقوق — ٨١٢ — فاكهة مستطانة . الأصناف كثيرة . التكاثر بالتطعيم على أصول المريان والمير بولان . ومن أنواع البرقوق (الأنستيا) وتشمل أصناف الدامسون والبلاس والميرابل وسانت جونيان . وأما النوع الذى ثبت نجاحه بمصر فهو البرقوق الياباني ومن أصنافه بوكرا وكومبينشن ووكسون .

بذر قطونه — ٧٨٢ — نبات طبي تستخدم بذوره كمادة ملطفة .

بسلة — ٧٧٧ — خضار مستطاب تزرع بذوره من منتصف سبتمبر حتى أوائل ديسمبر وينضج بعد حوالى شهرين ونصف شهر ويمكن مثل هذه المدة فى الجمع .

بسلة زهور — ٥٩٥ — حولى شتوى يحتاج إلى دعامات من الغب يتسلق عليها تزرع بذوره فى سبتمبر و اكتوبر و يزهر فى فبراير و مارس وألوان أزاهيره عديدة عطرية للغاية وتقام لها معارض خاصة .
 بشملة — ٤٢٤ — فاكهة تشكأثر بالبذور أو بالتطعيم على أصول منها أو من السفرجل . ومن أصنافها اللمبير والأدفاى والسكرى ، وموسمها فى الأسواق مارس وأبريل .

بشارى — ٩ — شجرة تنمو فى جبل عبة تصلح أوراقها فى دباغة الجلود
 بشنين — ٧٠١ — نبات مائى كبت له أهمية عظيمة بمصر فى الزمن القديم ومن أنواعه الأزرق والأبيض والعديد الألوان والبشنيين الأبيض تنفتح أزهاره ليلا وتنطبق نهارا وأوراقه مستديرة طافية فوق سطح الماء والتكأثر بواسطة البذور أو التجزئة .

بصل — ٤٥ — محصول هام . يزرع بالوجه القبلى من نصف أغسطس إلى نصف سبتمبر وبالوجه البحرى يمتد إلى أكتوبر ونوفمبر و يزرع قبل ثقل الشتلات شين . ويمكن الأيض نحو أربعة أو خمسة شهور .

بصل مستطيل — ٤٤ — خضار يزرع لتؤكل أوراقه كسلطة .

بصل الشالوت — ٤٧ — خضار أبصاله صغيرة كثيرة رمادية اللون أقل

حراقة من البصل .

بصل المسك — ٦٧٥ — بصل زهري أزهاره صغيرة زرقاء كأسية منحنية

إلى أسفل .

بصل الفار — ٨٨٩ — بصل زهري ينمو بمربوط ، يستعمل طبياً للقلب

وإدرار البول .

بطاطة — ٥٤٤ — تزرع من مارس إلى يونية والتكاثر بواسطة العقلة

والنضج بعد حوالي ستة شهور .

بطيخ — ٢٧٧ — فاكهة من فواكه الصيف المستحبة . موعد الزراعة

فبراير ومارس، وينضج البطيخ الأمريكي بعد ثلاثة شهور . والبطيخ

البلدي بعد حوالي أربعة شهور .

بطاطس — ٩١٢ — خضار معروف تزرع درناته نيل في سبتمبر وأوائل

أكتوبر ، وشتوى في نوفمبر وديسمبر ، وصيفى من منتصف يناير

إلى منتصف فبراير ، والنضج بعد ٣ — ٤ شهور حسب النوع

وميعاد الزراعة .

بقران — ١٠٥ — نبات طبي معروف يستعمل ضد المغص ولطرد الديدان.

بقدونس — ٧٤٧ — عشب معروف . تؤكل أوراقه . يزرع من أغسطس

لقبرابر . بذوره منقوعة تفيد في حالة احتباس البول وإزالة الرمل
والحصى من الكلى .

بقدونس أفريجي — ٨١ — خضار يشبه البقدونس . يستعمل في الشربة

لتحسين طعمها .

بقم — ٥٠٤ — شجرة شوكية تزرع كسياج منيع حول البساتين . أدخلت

من الهند الغربية . تتكاثر بالبذور ، ويستخرج من خشبها
وجذورها صبغة .

بقم هندي — ٤٩٢ — شجيرة موطنها الهند والملايو ونجحت زراعتها بمصر

يستخرج من خشبها صبغة حمراء تستخدم في صباغة بعض الأصواف .

بكرته — ١٤٥ — حولي شتوي قصير ، تزرع بذراته في يولية وزهرته محمرة

أو وردية أو بيضاء ويعرف باسم زهر اللؤلؤ .

بكسا — ١٥٤ — راجع « أناتو » .

بلايوجينم — ٧٨٤ — شجرة خشبية ظليلة متوسطة النمو ثمارها تشبه

البرقوق . تتكاثر بالبذور . قليلة الانتشار . خشبها صلب متين .

بلادونا — ١٢٦ — نبات طبي يستخرج من جذوره وأوراقه البلادونين
والأتروبين .

بلرجيا — ١٥٣ — نبات زينة يرى في الأماكن الظليلة . أوراقه تنتهي
بأسلاك حمرة والأزهار زرقاء تراها في الربيع والتكاثر بواسطة
التموات الجديدة عند قاعدة النبات .

بلوط — ٨٣٣ — شجر مشهور أنواعه عديدة . يتكاثر بالبذور ، بطيء
النمو . أوراقه تساقط شتاء خشبه من أمتن أنواع الخشب ، ومن
أنواعه التي نجحت بمصر النوع « بيدنكيولاتا » .

بلوط حريرى — ٤٩٧ — شجرة خشبها متين للغاية ، أزهارها برتقالية
جميلة والتكاثر بالبذور .

بلظمينتا — ٥٣٨ — حولى صيفى يزرع في مارس ولون أزهاره عديدة .

بلتوفورم — ٧٤٠ — شجرة كبيرة سريعة النمو أوراقها تشبه الجكرندا ،
أزهارها صفراء عطرية تزهر في أواخر الصيف ، ينبغى الإكثار
منها ، وتتكاثر بالبذور .

بلج — ٧٥٧ — يتكاثر النخيل بالقسائل التي عمرها من ثلاث إلى أربع
سنوات ، وتزرع على بعد قصبتين ، وموعد الزراعة أغسطس وسبتمبر

ومارس وأبريل ، وينقسم البلح إلى جاف ونصف جاف وطري ، ومناطق زراعة الجاف قنأ وأسوان والواحات ومن أصنافه (الجنديلة) و (السكوتي) أو (الأبريمي) ثم (الجرجودة) ، وينضج البلح الجاف في سبتمبر ، أما البلح النصف جاف فينتشر زراعته في الشرقية ومن أصنافه (العمرى) و (العجلاني) . ومن أصناف البلح الطرى (الحياتي) ومنتشر بدمياط ورشيد والجيزة والشرقية ثم (بنت عيشة) كذلك (الساني) وينتشر برشيد وأدكو ، ثم (الزغلول) ثم (الأمهات) ويزرع بكرداسة والجيزة والحوامدية ومنه تصنع العجوة أما (السيوى) فيزرع بالجيزة وهو شبيه ببنت عيشه ولكنه أكبر والنخيل يتمو في جميع أنواع الأراضي .

بلباءو — ٧٨٥ — شجيرة زينة رخوة الفروع دائمة الخضرة تزهر معظم أوقات السنة أزهاراً زرقاء خفيفة وتكاثر بالعقلة .

بليه — ٩٦٢ — أو شجرة اللوز الأفرنجي وهي معتدلة القوام ، فروعها أفقية في محيطات منتظمة ، أزهارها كريهة الرائحة ، وثمارها في الهند تستعمل للصباغة والدباغة ، والتكاثر بالبذور .

بنجر — ١٤٧ — خضار سلطة ، موعد زراعته من منتصف أغسطس حتى فبراير والنضج بعد حوالى ثلاثة شهور .

بن - ٣٠٢ - شجرة موطنها اليمن والبرازيل ونادرة الوجود بمصر ، وقد نجحت زراعتها في جزيرة جلالة الملك بأسوان ... وحدثني صديق إخصائي أنها أثمرت فعلا بمزرعته جهة البحيرة تحت ظلال بعض الأشجار .

بنت القنصل - ٤٤١ - شجيرة جمالها في قناباتها الكبيرة الحمراء في الخريف والشتاء . تقص عادة بعد التزهير والنكاث بالعقلة .

بنستيمون - ٧٤٣ - حولى شتوى أزهاره مختلفة الألوان وترفع بذوره في أغسطس .

بنفسج - ١٠٠٦ - عشب مستديم للزينة هادى* العطر جميلة . يزهر شتاء . يتكاثر بالتجزئة في أغسطس وسبتمبر .

بهار - ٧٦٦ - نبات طبي عطري مسكن لألم الأسنان طارد للغازات منبه للمعدة .

بوبات - ٢٣ - أو شجرة خبز القروء . وهى شجرة يستخرج منها ألياف لصنع الحبال وتتميز بضخامة الجذع وثمارها تؤكل .

بوهينيا - ١٣٩ - شجرة للزينة تتساقط أوراقها شتاء . أزهارها ملونة بالأبيض والأحمر الفاتح والبنفسجى . وموعد الأزهار فى الربيع ،

وأكثر الأنواع شيوعاً (بوهينيا فاريجاتا) ومن أصنافها (بوهينيا فاريجاتا ألبا) وزهرتها بيضاء .

بوكارنيا — ١٤١ — نبات للزينة ساقه يشبه الدوق وأوراقه طويلة رفيعة مدلاة . يزرع في الجبال أو على انفراد في المسطحات الخضراء .

بومنتيا — ١٤٢ — متسلق قوى النمو دائم الخضرة أوراقه كبيرة ، يزهر في الربيع أزهار بيضاء كبيرة والتكاثر بالعقلة والترايد .

بوكونيا — ١٥٥ — شجيرة أوراقها كبيرة تزرع للزينة وأزهارها بيضاء بلون الكريم .

بومباكس — ١٥٧ — أو شجرة القطن الحريري وتحتوى ثمارها على أوبر حريرية تستعمل في حشو الوسادات . وهي شجرة كبيرة مسحة أشواك حادة كبيرة ، ترى فروعها في محيطات . زهرها حمراء قرمزية متساقطة الأوراق والتكاثر بالبذور .

بوتيا — ١٨٦ — شجرة جميلة ، درة فوجود عيدهم ، ثمود . زهرها قرمزية برتقالية في ربيع . يستخرج منها صبغة حمراء برتقالية في بلاد الهند . والتكاثر بالترايد والبذور والعقلة .

بوص — ٧٥٩ — أحد الحشائش التي تعوق البزى والصرف تمصر وتعرف باسم الحجنة .

بوانسيانا — ٧٨٨ — شجرة كثيرة الوجود أزهارها حمراء قرمزية تزهر ابتداء من شهر مايو، وأوراقها ريشية متساقطة شتاء والتكاثر بواسطة البذور.

بورتولا كاريا — ٧٩٨ — نبات أوراقه تشبه الرجلحة ومن أصلح النباتات التي تزرع في الجبلات والتكاثر بالعقلة.

بوسيدونيا — ٨٠٢ — نبات مائي ينمو في البحر الأبيض المتوسط.

بوتراخيفا — ٨٢٥ — شجرة خشبية خفيفة نادرة الوجود بالقطر المصري هذا الإكثار منها. وترى أمودجا لها في حديقة الحيوان بالجيزة.

بوط — ٩٨٩ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف في القطر المصري.

بوسنجليتا — ١٦٥ — نبات أوراقه تستعمل كالمسبخ، موطنه أمريكا الاستوائية.

بيجونيا — ١٤٣ — أنواعها كثيرة، منها ما يمكن زراعته في الحديقة في نواح نصف ظلية مثل (بيجونيا سميرفلورنس) وترى بكثرة بالاسكندرية، ومنها ما يربي في أصص داخل الصوب الزجاجية والخشبية. مثال ذلك: بيجونيوار كس أوراقها فضية مزخرفة والتكاثر بالورقة.

يكان - ٥٢٣ - فاكهة طعمها أطيب من عين الجمل (الجوز) ، نادرة الوجود بمصر ، وتزرع بذرتها في مارس .

بيتونيا - ٧٤٦ - حولى شتوى ، أزهاره مختلفة الألوان ، وغالباً بمبي أو بيضاء أو زرقاء وتزرع البذور في يوليه وأغسطس .

تيمتتا - ٧٦٥ - شجرة أوراقها عطرية للغاية نادرة الوجود بمصر ، يستخرج منها نوع من الزيت .

بيشكولويوم - ٧٧٩ - شجرة خشبية شوكية حول بذورها اب حلو يؤكل .

بيريم - ٨٢٧ - عشب مسحوق أزهاره مبيد للحشرات ، وزراعته ناجحة بمصر ويتكاثر بالبذور التي تزرع في أبريل ومايو ، وتنقل الشتلات في سبتمبر .

﴿ حرف التاء ﴾

تابرنا - ٩٤٥ - شجيرة أوراقها خضراء لامعة وأزاهيرها بيضاء عطرية
تري في أواخر الربيع حتى الخريف والتكاثر بالعقلة .

تبغ - ٦٩٥ - نبات معروف كان يزرع بمصر قديماً ثم منعت زراعته .

تبيوكا - ٦٣٩ - محصول درني في جزائر الهند الغربية ، يستخرج منه
دقيق التابيوكا المستعمل في طلاء بعض المنسوجات القطنية وفي صناعة
البسكويت والمعاجين .

ترنج - ٢٨٤ - نوع من الموالح يستعمل كأصل للتطعيم عليه والتكاثر
بالعقلة .

ترمس - ٦٢٩ - محصول زراعي شتوي يزرع في أكتوبر ويحصد في
أبريل ، والأحطاب تستعمل وقوداً .

ترمس زهور - ٦٢٧ - حولي شتوي تزرع البذور في يولييه وأوان
الأزاهير عديدة .

ترنجان - ٦٥٢ - عشب عطري له نكهة الليمون يستعمل في تقطير بعض
المشروبات والأدوية .

ترميناليا — ٩٦١ — أشجار منها المعروف باسم « ترميناليا أرجونا » وهي دائمة الخضرة بطيئة النمو . أوراقها تشبه ورق الجوافة وتتكاثر بالبذور ثم (الترميناليا بليريكا) أو الموز الأفريقى وأزهارها كريهة الرائحة وثمارها فى الهند تستعمل فى الصبغة والدباغة ، ثم (الترميناليا كاتابا) أو شجرة اللوز الهندى وثمرتها تشبه اللوز طعما .

ترادسكانتيا — ٩٧٨ — عشب مستديم زاحف يزرع عادة فى الأماكن الظليلة ويتكاثر بالعقلة . أوراقه زخرفية مشربة بالحمرة الأرجوانية .

تريتونيا — ٩٨٦ — بصل زهرى يشبه الفريزيا . يزرع فى نوفمبر ويرى مزهراً فى الربيع وأزهاره برتقالية قرمزية .

تفاح — ٨٢٨ — يتكاثر البلى منه بالسرطانات ، أما باقى الأصناف فبالقطع على السفرجل أو التفاح البلى أو الصنف Northern spy وأهم أصناف التفاح البلى وأحمر فولس واستراخان أحمر وأهم مناطق زراعته أبوتيج وأوليله .

تفاح الورد — ٤٣٦ — شجرة فاكهة قليلة الانتشار ، ثمارها صغيرة حمضية تصلح لعمل المربى .

تفاح الأناذس — ٤٤٧ — شجرة فاكهة حديثة الزراعة بمصر وطعمها

يقرب من طعم الجبوة ، قليلة الانتشار . وأذكر أني رأيت أنموذجاً لها بحديقة « برخر » بالصف .

تفاح القبل — ٤٤٨ — شجرة طيبة ، ثمارها الخضراء ضد الإسبال وثمارها الناضجة مفيدة للكلبي والحنجرة .

تفاح الأرض — ٥١٣ — اسم يطلق على « الطرطوفة » الخضار المعروف الذي تؤكل درناته الأرضية مطبوخة ، وموعد الزراعة مارس ، والنضج بعد ستة شهور .

تفله — ٦٩٢ — شجيرة زينة كثيرة الانتشار أزهارها حمراء أو بيضاء تزهر من مايو إلى نوفمبر والتكاثر بالعقلة .

تكسوديوم — ٩٥٤ — شجرة خشبية معتدلة القوام خشبها متين للغاية ، نموها بطيء وأوراقها ريشية جميلة متساقطة شتاء . تنجح زراعتها في الأراضي الرطبة وتتكاثر بالبذور .

تمر حنا — ٦٠٣ — شجيرة أزهارها بيضاء سمنية عطرية في الربيع ، أوفى الخريف ، ويستخرج من أوراقها صبغة الحنا . التكاثر بالعقلة .

تمر حنا أفرنجي — ٥٨٥ — شجيرة زينة متساقطة الأوراق شتاء وتزهر صيفاً أزهاراً صغيرة قرنفلية في مجاميع ، وهي رشيقة جداً ، والتكاثر بالبذور والعقلة .

تمر هندي — ٩٤٧ — شجيرة خشبية شراب ثمارها ملين ومنعش ومبرد .
والتكاثر بالبذور .

توت — ٦٧٠ — شجرة خشبية ظليلة مشهورة ، خشبها أصفر متين يستعمل
في المباني والموبيليات والآلات الزراعية والتكاثر بالعقلة والبذرة أو
بالتطعيم على أصول من التوت البلدي . ومن أنواع التوت « النوع
الأبيض » وثماره تؤكل وأوراقه غذاء لديدان القز . ثم النوع
(الشامي الأسود) أو المعروف باسم (الارندلي) ويعمل من ثماره
شراب لذيذ جداً .

توت أفرنجى — ١٨٠ — شجيرة أوراقها كثيرة الشبه بأوراق التوت المعروف .
توليب — ٩٨٨ — بصل زهري . أزهاره كأسية جميلة للغاية . الألوان
عديدة . وموعد زراعة الأبصال نوفمبر وديسمبر ، في قسارى داخل
الصوب الخشبية وتزهى في الربيع .

توبيروز — ٧٨٩ — بصل زهري يعرف باسم الزنبق أزهاره بيضاء عطرية
للفاية ، وتزرع أبصاله في أرض خفيفة معنى بها وذلك في مارس
وأبريل ، والأزهار تراها صيناً وفي الخريف . وبعد الانتهاء من
التزهير تخزن الأبصال للزراعة في الموسم التالى .

تويا — ٩٧٣ — شجيرة دائمة الخضرة منتظمة الشكل ترى وسط المسطحات
الخضراء وتتكاثر بالبذور في مارس ، وهي من أجل شجيرات
المسطحات وكثيرة الانتشار .

تين برشومي — ٤٥٥ — فاكهة لذينة مستطابة . أشجارها منتشرة بنواحي
القيوم والاسكندرية . والتكاثر بالعقلة والنضج أغسطس لنوفمبر .

تين شوكي — ٧١٠ — فاكهة معروفة . التكاثر بالألواح وتنضج الثمار في
يوليو وأغسطس . والتين الشوكي يوجد في الأراضي الرملية .

تين شوكي زينة — ٧١١ — نبات عصاري ساقه مورقة شوكية يزرع
بالجلايات .

تينونيا — ٩٧٧ — شجيرة زينة تزهر في نوفمبر وديسمبر أزهاراً صفراء
جميلة تقص عادة بعد التزهير وأوراقها منفضضة والتكاثر بالعقلة .

نيك - ٩٦٠ - شجرة خشبية مستديرة الخضرة وخشبها جيد متين .
التكاثر بالبذور . وتستخدم الأخشاب في صنع فسكات السكك
الحديدية . وكذا في صنع موائد الخوصصة وعمليات كهوية .

نيكرا - ٩٥٦ - أشجار وشجيرات أنواع عديدة . مثل ذلك :
« ييكوما تريسى » وهي شجيرة مدددة ناعمة ، تزهر في شهر إلى يناير
أزهاراً قرنفلية ممية . والتكاثر بواسطة العقل والبذور .

« وتيكوما كابتسز » وهى شجيرة دائمة الخضرة أوراقها ريشية تزهر أزهاراً حمراء معظم أوقات السنة والتكاثر بالعقلة .

« وتيكوما راديكانز » متسلق أزهاره برتقالية كبيرة يزهر صيفاً والتكاثر بالعقلة .

« وتيكوما استانز » وهى شجرة جميلة متوسطة الحجم أزهارها صفراء ترى فى الربيع والخريف والتكاثر بالبذور .

تيل - ٥١٩ - عشب تصنع من أليافه الحبال ، وتزرع بذوره فى مارس حول حقول القطن . وهو فى الهند محصول لبني هام ويعرف باسم القنب الهندى . ويستخرج من بذوره زيت ، وتزرع البذور من منتصف فبراير إلى منتصف أبريل .

﴿ حرف الشاء ﴾

ناليا - ٩٦٦ - نبات مائى أوراقه تشبه أوراق الكنا ذات أعناق طويلة والأزهار زرقاء بنفسجية تتكاثر بالتجزئة . وموعده الإزهار فصل الصيف .

ثرينا كس - ٩٦٩ - نخيل للزينة يتكاثر بالبذور . أوراقه مروحية الشكل جذابة .

ثفتيا — ٩٦٨ — شجيرة دائمة الخضرة أوراقها تشبه التفلة وأزهارها صفراء

تزهّر معظم أوقات السنة ماعدا فصل الشتاء . وتتكاثر بالبذور .

ثنبرجيا — ٩٧٢ — متسلق قوى دائم الخضرة أوراقه خشنة للمس نوعاً

ويزهّر معظم أوقات السنة أزهاراً زرقاء بنفسجية كبيرة ويتكاثر

بالعقلة . ويوجد نوع آخر مداد قصير يصلح للزراعة في الجباليات

ويتكاثر بالبذور وأزهاره صفراء ويعرف باسم (ث . الآ .) .

﴿ حرف الجيم ﴾

جارسينيا — ٤٧٥ — شجرة موطنها ملايو . ثمارها في حجم التفاح .

لذيذة الطعم .

جارونيا — ٤٧٦ — شجيرة زينة أزهارها بيضاء عطرية والتكاثر بالعقلة .

جاستريا — ٤٧٧ — نبات عصاري صغير أوراقه لحمية مرقطه . يصلح

للزراعة بالجباليات .

جازينا — ٤٧٩ — عشب مستديم الزينة . أوراقه من أسفل بيضاء زغبية

ولون الزهرة صفراء والتكاثر بالعقلة .

جارونيا — ٧٣٧ — أعشاب للزينة تتكاثر بالعقلة . ألوان الأزهار عديدة

ويحسن تجديد زراعتها سنوياً. ومن نوعها البلدى ثم النوع المداد « لير » ثم الجارونيا الانجليزى ثم العطرشان .

جازون — ٦٢٤ — أحد نباتات المسطحات الخضراء التى تستورد بذورها من الخارج ، وقد نجحت أقلته بمصر ، وأمكن الحصول على بذور يستفاد منها محلياً ، وموعد زراعتها أكتوبر ونوفمبر . وثبت أن القدان الذى يزرع بمحصول ١٥ كيلو جراماً ينتج حوالى ٧٠٠ كيلو من بذور التقاوى . وموعد الحصاد أبريل ، وهو من أحب المسطحات الخضراء شتاء وخضرة باسمة زاهية .

جازوف — ٥٦٨ — شجيرة زينة . يستخرج من بذورها زيت ملين والاضاءة أيضاً ويعرف باسم (ج . كركاس) . كما أن هناك نوع آخر يعرف باسم (ج . ملتفيدا) وهى شجيرة زينة أزهارها حمرة قرمزية وأوراقها مفصصة .

جاكونيا — ٥٦١ — أحد نباتات الزينة . أزهاره حمرة ويشاهد فى الصوب وفى الأماكن الظليلة . والتكاثر بالعقلة .

جاكرنده — ٥٦٠ — شجرة زينة كثيرة الانتشار . أزهارها بنفسجية فى أبريل ومايو والتكاثر بالبذور وهى متساقطة الأوراق شتاء .

جاوى — ٩٤٤ — شجرة طيبة ينتج ساقها (الجاوى) المعروف ، ويستفاد من بخاره لمنع الزكام .

جيسوفيلا — ٥٠٣ — حولى شتوى . تزرع بذوره فى يوليو وأزهاره بيضاء صغيرة رشيقة .

جثجاث — ٨٢٤ — أحد نباتات العلف البرية التى تنمو بالصحارى المصرية جرويا — ٤٩٨ — شجرة خشبية أزهارها صفراء تتكاثر بالبذور ويعرف باسم (ج . اشيانيك) ، ويوجد نوع آخر يسمى (ج . اكسيدتالس) وهى شجيرة زينة صغيرة أزهارها بنفسجية فى الربيع والتكاثر بالبذور .

حربه — ٥٥٦ — أحد نباتات العلف البرية التى تنمو بالصحارى المصرية . جرجير — ٥٢٦ — عشب يؤكل أوراقه كسطة شبيهة . يزرع معظم أوقات السنة . ويراعى أن محصوله الشتوى يقرط وخصوله الصنفى يقلع بخدوره .

جزوح — ٧٨٠ — أحد نباتات العلف البرية التى تنمو بالصحارى المصرية . جزر — ٣٧٨ — خضار معروف مفيد للأمراض الكبدية . موعد زراعته من سبتمبر إلى يناير والنضج بعد حوالى ٤ شهور .

جزر أبيض — ٧٣٤ — خضار تؤكل جذوره مطبوخة وموعد زراعته سبتمبر والنضج بعد حوالى سبعة شهور .

جزوف — ١٩٥ — أحد النباتات البرية التى تساعد على تثبيت الرمال السائبة .

جعضيض — ٩١٦ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

جلقميا — ٤٧٤ — نبات مداد نوعاً وزهرته صفراء وموطنه بلاد المكسيك .

جليا — ٤٨٤ — حولى شتوى . تزرع بذوره فى أغسطس ، وأزهاره بيضاء أو بنفسجية أو زرقاء .

جلاديرلس — ٤٨٦ — بصل زهرى ممتاز أزهاره بوقية جاسة ، وهى جميلة جد . وألوانه عديدة . والتكاثر بالكورمات التى تزرع خلال شهر ديسمبر إلى شهر فبراير . ويزهر فى الربيع ونفض الصيف . وأوراقه تشبه السيف ويصلح للقطف ويزرع فى أرض خفيفة .

جلید تشيا — ٤٨٧ — شجرة شوكية تصلح للزراعة فى الأراضى ملحية ، والتكاثر بالبذور .

جلوكينيا — ٤٨٨ — بصل زهرى يتكاثر بالدرنات والبذور ويرى داخل الصوب ، وأزهاره على جمال عجيب ، قطيفة للمس وألوانها جذابة فتانة . ويرى مزهراً فى الربيع يتعشقه صفوة الهواة .

جليرسيدا — ٤٩٢ — شجرة موطنها الهند الغربية . أزاهيرها أرجوانية
قرنفلية سريعة النمو .

جلبان — ٥٩٦ — نبات يزرع للعلف بالوجه القبلى على الأخص ، وذلك
فى شهر نوفمبر . ويقطع وهو أخضر بعد شهرين ونصف ويستعمل
تبنه فى الحريق .

جلد النمر — ٨٧٩ — أحد النباتات العصارية ، أوراقه جلدية ، ويزرع
بالجباليات ، ويعرف باسم (الدق) وأليافه تستعمل صناعيا ويتكاثر
بالخلفة .

جلب — ٥٤٧ — نبات طبي يستخرج من جذوره مادة طبية مليئة مسهلة .
جميز — ٤٥٨ — فاكهة مشهورة وأشجاره خشبية ظليلة معروفة . التكاثر
بالعقلة وموسم النضج من أبريل إلى يوليو .

جفرينا — ٤٩٥ — حولى صيفى تزرع بذوره فى مارس ولون الزهرة بيضاء
أو أرجوانية .

جنبو — ٤٨٥ — شجرة موطنها الصين . نادرة بمصر . وبذورها يأكلها
أهل الصين .

جهنمية — ١٦٠ — شجيرات تميل إلى التسلق . جمالها فى قناباتها الزاهية

وكثيراً ما تستعمل كشجيرة قائمة مشكلة بمختلف الأشكال ويدخل تحت هذا الجنس نوعان : ١ - جلابرا ويتكاثر بالعقلة وشجيرات متكاثة النمو والأوراق لامعة والقنابات أرجوانية وردية باهتة وموسم التزهير معظم أوقات السنة . ومنه الصنف (ساندريانا) ويتميز عن سابقه باللون الداكن في قناباته . أما النوع الثاني فهو (اسبكتايلس) وأوراقه أكبر زغبية وأفرعه شاردة قوية ، ويزهر في الشتاء والربيع ولون القنابات أرجواني داكن زاهي ويتكاثر بالعقلة . ومن أصنافه الشائعة (لاتريتا) ولون قناباته أحمر طوي أو دموي واسمه (دم الفزال) والتكاثر بالترايد ويزهر في الشتاء وبعض الربيع . ومن الأصناف التي أدخلت حديثاً بمصر (مسز بت) ولون قناباته ياقوتي ويزهر معظم أوقات السنة والتكاثر بالعقلة .

جوز الهند — ٢٩٩ نخيل مشهور نجحت زراعته بجزيرة الملك فاروق بأسوان وأثمر فعلاً . ويعمل قسم البساتين الآن على الإكثار منه ، وهو أشهر من أن يعرف واسمه (النارجيل) .

جوز الزنج — ٣٠٤ أو (الكولا) وهو نبات طبي منشط ومنعش لاحتوائه على الكافاين .

جوت — ٣١٥ أحد نباتات الألياف التي تنجح زراعتها بمصر من

منتصف شهر فبراير إلى منتصف شهر مايو ، وموطنه شمال الهند ، ويعطن وهو أخضر ، ويمكن بالأرض حوالي ٤ شهور وأليافه تستعمل في عمل الدوبارة والحبال والأكياس والركائب والأبسطة والخيام ، وياحبذا لو أنشئت بمصر معامل لغزل أليافه ونسجها . فقد أثبتت التجارب - بلا شك - نجاح زراعته .

جورا - ٤٧٨ - حولي شتوي تزرع بذوره في يوليو ولون الزهرة بيضاء أو وردية .

جوز - ٥٧٠ - شجرة خشبية ثمرها معروف يؤكل وعلى الأخص في شهر رمضان المبارك . خشبها متين جداً وتصنع منه أيدي البنادق .

جوز الطيب - ٦٧٨ - نبات طبي ثماره مرة لها تأثير مخدر ويستخرج منها دهن الطيب .

جوز القى - ٩٣٨ - شجرة طبية ثمارها تحتوي على (الاستركنين) وهي المادة السامة المستعملة طبيياً .

جوافه - ٨١٨ - فاكهة معروفة تتكاثر بالبذور في مارس وموسمها أغسطس وتستمر أربعة شهور ، ومن أصنافها البدى المستديرة ومنها

البيضاء والحمراء . أما الجوافة الصينى فشجيرتها صغيرة والثمرة مججم
البشملة واللّب أحمر ورائحتها عطرية .

جودتسيا — ٤٩٤ — حولى شتوى تزرع بذوره فى يوليو ولون الأزاهير
محمّر غالباً .

جينير يوم — ٥٠٢ — حشيش للزينة يزرع على انفراد على المسطحات
الخضراء ، جماله فى نوره الريشية البيضاء .

جينستا — ٤٨٠ — شجيرة زينة أوراقها خيطية وأزاهيرها بيضاء عطرية
فى مجاميع ، وترى فى فبراير ومارس ، وتنجح زراعتها فى الأراضى
الرملية . والتكاثر بالبذور .

﴿ حرف الحاء ﴾

حاذ — ٣٢١ — أحد نباتات العلف الصحراوية التى تنمو بالصحارى المصرية
حامول — ٣٥٠ — عشب طفيلى كثيراً ما يرى فى حقول البرسيم ملتصقاً
حول السوق متطفلاً عليها .

حاره — ٦٠٩ — أحد الحشائش التى تنمو طبيعياً . وقد يعنى بزراعتها
كخضار سلطة فتؤكل أوراقه وتعرف باسم حب الرشاد .

حامول الماء — ٩٩٢ — أحد النباتات الآكلة للحشرات ويرى نامياً بمصر
في المياه العذبة .

حب الملوك — ٣٣٤ — نبات طبي يستخرج من بذوره زيت يستعمل
كسهل قوى ، إذا دلك به الجسم أحدث فقاقيع .

حب بلاذر — ٦٣ — شجرة طبية يستخرج منها زيت حريف يستعمل
كمخدر (بنج) .

حب العزيز - ٣٦٣ - نبات معروف . جدوره الدرنية تؤكل ، وكثيراً
ما يباع في أكياس صغيرة . ويرى نامياً ومنتشراً على مقربة من
بعدة رشيد .

حب الرشاد — ٦٠٩ — انظر (حاره) .

حب العصفير — ٧٥٠ — عشب حولي يزرع كغذاء للطيور وعصافير
الأفقاص بالبيوت وغيرها .

حبة البركة — ٦٩٨ — عشب من فوائد تعطير الخبز ويستخرج منه زيت
طبي ، وكثيراً ما يستعمل في علاج السعال ويعرف باسم (الحبة
السوداء) .

حبة غالية — ٦٦٨ — شجرة يستخرج من بذورها زيت لتزيت الساعات

حبة خضراء — ٦٩٨ — شجرة ثمارها الخضراء تستعمل طبياً . وفي العراق تغلى وتملح للأكل .

حبهان — ٤١٩ — نبات طبي ثماره المجففة نوع من التوابل . منه للمعدة ، طارد للغازات .

حبل المساكين — ٥٠٩ — متسلق دائم الخضرة وأوراقه صغيرة داكنة ويتسلق بواسطة جذوره الهوائية . ولا قيمة لأزهاره ؛ ويتكاثر بالتراقد .

حبق البحر — ٦٥٤ — أحد النباتات التي يحسن زراعتها على ضفة ترعة أو مصرف للتقوية وللصيانة من الانهيار .

حرمل — ٩١٤ — عشب طبي منتشر برياً بصحارى مصر والسودان وبلاد الحجاز ، ولأوراقه خواص ملينة وتغشى بها أوراق السنامكي أحياناً . وقد قيل لى أثناء تأديتى فريضة الحج عام ١٩٤٠ أن مغلى أوراق هذا النبات تفيد فى علاج الربو .

حريق — ٩٩٠ — أو حراق أو حراقة وهو أحد الحشائش الضارة المنتشرة بالحقول المصرية وتحدث قيئاً وذهولاً متقطعاً .

حرجل — ٧٣٥ — نبات صحراوى حبوبه مخدرة ويوصف لإدرار البول . ويوجد بكثرة بمنطقة مريوط .

حجنة — ٧٥٩ — أو البوص وهو أحد الحشائش التي تعوق الري والصرف
بالقطر المصرى .

حشيش — ٢٠٧ — وهو نبات معروف ونحدر لأنه سام ، ومحرم زراعته
بمصر بحكم القانون .

حشيشة الدينار — ٥٢٧ — أحد النباتات المعروفة التي تدخل في صناعة
البيرة .

حشيشة الليمون — ٦٨ — أحد النباتات الطبية التي يستخرج من أوراقها
زيت السترونيلا .

حشيشة الملايك — ٧٤ — أحد الأعشاب التي تعطر بها بعض أنواع الحموى
والشروبات .

حشيشة الذهب — ٥١٤ — حولى شتوى وتزرع بذورده في يوليو ويتميز
بالمس الجاف لبتلات أزهاره . والألوان عديدة .

حشيشة الثلج — ٦٥٩ — أحد الحشائش التي تنمو برىا بقرب الشواطئ
على الأخص .

حشيشة الدود — ٩٥٢ — أو (ملكا) وهو عشب طبي تغلى أوراقه والقمم
الزهرية ويستعمل لطرد الديدان .

حصالبان — ٨٥٩ — عشب أوراقه عطرية يتكاثر بالعقلة والزهرة زرقاء أرجوانية .

حطب أحمر — ٩٤٩ — شجيرة صغيرة تنمو برياً بالصحارى المصرية . خشبها ضارب للحمرة .

حلف بر — ٦٩ — نبات طبي ينمو برياً في مصر العليا والسودان وفائدته تسكين المفضل .

حلفا كبيرة — ٤٢٢ — أحد الحشائش البرية التي ترى نامية على ضفاف الترع والمصارف .

حلفا صغيرة — ٥٣٧ — أحد الحشائش النجيلية المنتشرة بالأراضي الزراعية

حلبة — ٩٨٢ — وتسمى أيضاً ساطانة الأدوية ، فهي مقوية للجسم طاردة لريح البطن . وتزرع البذور في شهرى أكتوبر ونوفمبر والحصاد بعد خمسة شهور ، والمحصول حوالى أربعة أرادب وأربعة أحمال جمال دريس . وتزرع في نطاق واسع بالوجه القبلى .

حلويات — ٧٦٣ — عشب يدخل ضمن مجموعة الخضروات ولو أنه في الواقع يؤكل كفاكهة . وتضع من ثماره « مربى » متآرة ، وتزرع شتلاته في أبريل ويوليو ، ويعرف عند العامة باسم (الست فى الناموسية) .

حمص — ٢٦٦ — نبات معروف، حبوبه مغذية جداً وكثيراً ما تؤكل أيضاً خضراء (ملانة) ويزرع في نوفمبر والحصاد بعد ستة شهور ومحصول القدان حوالى ٥ أرادب .

حماط — ٤٥٢ — شجرة صحراوية تنمو برياً ويأكل الأعراب ثمارها .
حمام البرج — ٥٩٤ — أحد الحشائش السامة المنتشرة بالحقول الزراعية .

حميض — ٨٦٤ — أحد الحشائش التي ترى منتشرة بين بعض المحاصيل وعلى الأخص البرسيم .

حنثيت — ٦٨٣ — انظر (أبو كبير) .

حنة الغول — ٤٢ — نبات كثير الوجود بمنطقة مريوط ، تستخرج من جذوره صبغة .

حنك السبع — ٨٥ — انظر (أنترهيم) .

حنظل — ٢٧٦ — عشب له يسبب إسهالاً وتوضع ثماره الجافة بين الملابس لمنع العتة ، ويقال إن زيت بذوره يسود الشعر الشائب .

حناء — ٦٠٣ — نبات يستخرج من مسحوق أوراقه صبغة الحنا المعروفة

والتكاثر بالعقلة في ابريل ، ويستعمل منقوع الأوراق في صبغة
الأنقشة ، وبذورها وثمارها في دبغ الجلود.

خندقوق — ٦٥١ — أحد الحشائش الكثيرة الوجود في الحقول الزراعية.

حورة رومية — ٤٩ — شجرة خشبية تصلح لعمل الفحم النباتي .

حور — ٧٩٢ — أشجار جميلة أنواعها عديدة . والمشهور منها بمصر الحور

الأبيض والحور الأفرنجى والحور الأسود البسدى . فالأول ليس له
قيمة من حيث التظليل وخشبه من أصاح أنواع الخشب . ويتكاثر
بالمسائل . وتتميز أوراقه بكونها الأبيض الصدفى من ناحيتها السفلية
(ب . الب) أما الحور الأفرنجى (ب . دنويدس) فشجرته كبيرة
وأوراقه عريضة ويتكاثر بالمقل . وتستعمل أخشاب الحور في تلويح
أراضى الغرف وعمل بعض الآلات الزراعية كمناف الخ .

حى عام — ٦٥٨ — أعشاب مدادة أوراقها عصارية لحمية والتكاثر بالعقلة
وتصلح للزراعة بالجباليات وكثيراً ما تغطى بها المنحدرات والميول ،
ولون الأزهار عديدة صيفاً .

(حرف الحاء)

خاولنجان — ٤١ — بهار منبه طارد للغازات . ومسحوقه كنشوق مخفف
للزكام .

خبز القروود — ٢٣ — انظر بوباب .

خبيزة — ٦٣٧ — خضار معروف . تزرع البذور في أشهر الخريف وبعد الزراعة بحوالى شهر ونصف شهر تؤخذ الحشة الأولى . وعدد الحشات حوالى خمس .

خبيزة برية — ٦٣٦ — عشب طبي مرطب ملين كثير الوجود في شمال الدلتا .

خريزة — ١٠٧ — أحد الأعشاب التي يكثر وجودها في الأراضي الملحية بمصر .

خردل أبيض — ١٧٧ — عشب يزرع في أكتوبر . يستخرج من بذوره مسحوق المستردة ونوع من الزيت .

خردل أسود — ١٧٨ — عشب لا يزرع بمصر . والمستردة المستخرجة من بذوره أقل حرافة من سابقه . ومسحوق البذور يستعمل طيباً في حالات (المباحو) والروماتزم .

خروب — ٢٤٧ — شجرة خشبية ظليلة تنجح زراعتها بمصر ، والثمار تؤكل وشراب الخروب مرطب مستحب صيفاً والتكاثر بالبذور والأزهار

محرة . والخشب يستعمل للوقود والصناعة . وهى شجرة دائمة الخضرة
أوراقها ريشية .

خرشوف — ٣٥٨ — خضار ممتاز يتكاثر بتجزئة النباتات القديمة من
نصف يوليو إلى أواخر أغسطس والزراعة على بعد متر بين النبات
الآخر والنضج بعد ٤ شهور ويستمر الجمع ٥ شهور . ويعطى القدان
٥٠ ألف ثمرة .

خروع — ٨٥٢ — شجرة يستخرج من بذورها زيت الخروع المسهل
المعروف ، ويستعمل كذلك لتزيت الآلات والطائرات وفى صنع
الصابون والشمع ، ويصلح للاضاءة . وكسب الخروع سماد له
قيمة عظيمة .

خرايى — ٦٠١ — نبات تستخدم زهوره الجافة طبياً .

خس - ٥٨٣ — سطة مثمرة . وموعد زراعة البذور فى شهر الخريف
ولتنال عدد نهر من الزراعة والنضج بعد ذلك شهرين .

خس الزيت — ٥٨٥ — نوع من الخس يزرع باتجاه القبلى ويستخرج
من بذوره زيت لطعام .

خس مائي — ٧٧٦ — نبات مائي قد يشبه الخس ويرى طافياً فوق سطح الماء . ولا ينبغي تركه وشأنه في الترع والمصارف لأنه عشب خبيث سريع التكاثر والانقسام .

خشب الحديد — ٩٤ — انظر (أرجان) .

خشخاش — ٧٢٨ — انظر (أبو النوم) .

خف الجمل — ١٣٩ — انظر (بوهينيا) .

خطمية — ٥٤ — حولي شتوي . تزرع بذوره في يوليو ويزهر متأخراً في الربيع . أزهاره جميلة جداً وألوانها عديدة .

خله — ٦٠ — نبات معروف ، تباع عيدانه الثمرية لاستعمالها في (تسليك) الأسنان . والبذور طيباً مدرة للبول وفي حالات المغص الكلوي لتسهيل مرور الحصوات الدقيقة .

خله شيطاني — ٥٩ — أحد الحشائش الضارة الكثيرة الوجود بالأراضي الزراعية .

خوخ — ٨٠ — فاكهة ممتازة والتكاثر بالبذور في نوفمبر وديسمبر وبعد سنة تنقل ملشا إلى المكان الدائم ، والمسافة بين الشجرة والأخرى .

٥ أمتار . ويتكاثر الخوخ أيضاً بالتطعيم على الخوخ الصيني والشمش واللوذ . ومن أصنافه الخوخ البدي ومنه خوخ ميت غمر وأدفيثم الخوخ المستورد ومنه المبسط والوالدو والبونز والجويل والليتسو .

خوخ صيني — ٨١٥ — نوع من الخوخ يعتبر من أحسن الأصول لتطعيم أصناف الخوخ عليه .

خيار — ٣٤٢ — ثبات معروف . تزرع بذوره صيفاً من شهر يناير حتى شهر مارس ، ونيلي من نصف مايو حتى أوائل سبتمبر وشتوى فى أكتوبر وديسمبر والنضج بعد شهرين .

خيار شندر — ٢٢٨ — شجرة خشبية ظليمة طيبة تزهر فى الصيف أزهاراً صفراء وثمارها طويلة سوداء . تستعمل طبيياً كمسهل . والتكاثر بالبذور .

(حرف الدال)

دار صيني — ٢٧٣ — شجرة طيبة موطنها جنوب الصين وقنفها يستعمل بديلاً للقرفة .

داليا — ٣٦٩ — نبات درنى أزهاره كبيرة جميلة جداً (مفرد أو مجوز) ، يرى مزهراً فى الصيف والخريف ، يتكاثر بالجذور الدرنية التى تزرع فى مارس وأبريل ومايو ، أو بالبذور فى مارس .

دافوديلز — ٣٧١ — نوع من أنواع النرجس ، زهرته صفراء كبيرة ، ومن أصنافه الممتازة « كنج الفرد » . وتزرع أنواع النرجس في الخريف وتزهو في الربيع .

داسيلرون — ٣٧٤ — نبات قصير الساق ، أوراقه طويلة حادة رفيعة منتظمة . يرى منتشراً بالمسطحات الخضراء أو الجباليات .

داتورة — ٣٧٦ — شجيرة طبية تحتوى على الهوسيامين والأتروبين لعلاج الآلام ضد نزلات الربو . ومن أنواع الداتورة النوعان « أربوريا » و « سوافولنز » وهما من شجيرات الزينة ، والأزهار بيضاء نفيرية .
دتسيا — ٣٨٤ — شجيرة زينة ، زهرتها بيضاء في الربيع والتكاثر بالعقلة .

دراسينا — ٤٠٩ — نبات ورقى يرى في الأماكن الظليلة ، وأحياناً تزين به الصالونات ، والتكاثر بالعقلة ، ويعرف باسم « دم الثعبان » .

دروسيرا — ٤١٠ — أحد النباتات آكلة الحشرات ، له زوائد تفرز مواد هاضمة تذيب الحشرة .

درس العجوز — ٤٢٣ — أو ضرس العجوز ، وهو أحد الحوليات البرية في المحاصيل الشتوية وعلى جوانب الحقول .

دارادكسه — ٧٢٩ — شجيرة شوكية منتشرة بالجهات الرملية ، أزاهيرها صفراء في الربيع ، والتكاثر بالبذور .

دردارة أمريكا — ٥٠٠ — أحد الأشجار الخشبية الجيدة التي يسهل تكاثرها بواسطة البذور .

دحرج — ٩٩٩ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

دخان — ٦٩٥ — انظر « تبغ » . ومن أنواع الدخان ما يعرف باسم « دخان زهور » — « أفيلس » وهو حولي شتوي يزرع في سبتمبر والزهرة بيضاء أو قرمزية . ثم « الدخان البري » — « خلوكا » وهو شجيرة تنمو برية بمصر وأزاهيرها صفراء .

دفله — ٦٩٢ — انظر « تفلة » .

دقن الباشا — ٣٤ — انظر « لينخ » .

دكتيوسيرما — ٣٨٩ — نوع قصير من نخيل الزينة ، أوراقه ريشية مشربة بحمرة داكنة لا تلبث أن تزول متى كبر النبات . والتكاثر بالبذور .

دلفينيم — ٣٨٠ — حولي شتوي ، تزرع بذوره في يوليو وأغسطس ، ولون

أزاهيره بنفسجية أو بنية أو بيضاء ، ويعرف عادة باسم « العايق » ومن أنواعه « د. أجاكس » و « د. بلادونا » و « د. فرموزم »

دسموديوم — ٣٨٣ — شجيرة زينة ، زهرتها بنفسجية معرقة باللون الأصفر
تزهري الخريف ، التكاثر بالبذرة .

دميرى — ٣٣٩ — أو القاوون الأملس ، ثماره تؤكل كمرب ، وتزرع
البذور من فبراير إلى مايو وبالصعيد في يوليو وأغسطس .

دموع أيوب — ٣٠٣ — أحد النجيليات التي تزرع بجوار الماء ، ومن
ثمارها (حباتها) تصنع « سبج » رمادية اللون .

دم الثعبان — ٤٠٩ — أنظر « دراسينا » .

دم العاشق — ٤٩٥ — ويعرف باسم « مدنه » . وهو حولي صيفي يزرع
في مارس ، ولون الزهرة بيضاء أو أرجوانية .

دنق — ٨٧٩ — نبات عصاري ليفي ، أوراقه جلدية ملونة بالأبيض المصفر
ويزرع بالجهليات .

دنيه — ٧٢٣ — أحد حشائش الأرز ، وقد تصلح كحصول للعلف ،
وتزرع لإصلاح الأراضي .

دوم — ٥٣٣ — نخيل ، تراه متفرعاً ، يعمل من ثماره شراب مرطب ،
وتصنع من بذوره زراير ، وينتشر بأقاصي الصعيد . ويرى أنموذجاً
له بحديقة الأزبكية .

دودنيا — ٤٠٤ — شجيرة زينة تصلح كسياج ، التكاثر بالعقلة .

دومنيا — ٤٠٦ — شجيرة زينة ، أزهارها بيضاء عطرية في فبراير ،
والتكاثر بالعقلة . ومن أنواعها المشهورة « د. ماسترسياني » و
« د. ناتالسن » .

دورتا — ٤١١ — شجيرة للزينة ، تستعمل كسياج أو كشجيرة قائمة مشكلة
بالقص ، التكاثر بالعقلة . ومنها نوع « د. فارينجاتا » وهي كساقبتها
أوراقها مبقعة .

ديل الجبل — ٣٥٢ — نوع من نخيل الزينة . ساقه قصيرة . أوراقه جميلة
ريشية داكنة . ويوجد نوع آخر يعرف باسم « سيكاس
سرسينالس » وهو أعلى من الأول ثمناً .

ديس — ٣٦٦ — أحد الحشائش المعمرة التي ترى نامية برياً في الحقول
الزراعية .

ديدالا كنش — ٣٧٠ — شجيرة أزهارها زرقاء . تراها في الشتاء . تقص
بعد التزهير عادة . التكاثر بالعقلة .

ديكروستا كيز — ٣٩١ — شجيرة شوكية . تزرع كسياج مانع حول بستان
الفاكهة ، والتكاثر بالبذور .

ديفباخيا — ٣٩٢ — نبات للزينة ، تراه داخل الصوب ، أوراقه مزركشة بديعة حقاً .

ديورفوتيكيا — ٣٩٤ — حولي شتوي ، تزرع بذوره في الصيف ، ولون الأزهار بيضاء غالباً أو صفراء برتقالية .

ديوسكوريا — ٣٩٦ — متسلق ، له درنات كالبطاطس ، والبعض يستسيف طعمها .

ديونيا — ٤٠٣ — أحد النباتات آكلة الحشرات ذات مصراعين عليهما زوائد شوكية .

(حرف الذال)

ذر — ٩٨٠ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو قريباً من الصحراء .

ذرة سمي — ١٠٢٠ — تزرع بذوره في منتصف شهر يوليو ، فوجهه

البحري . وفي آخر شهر يوليو ، فوجهه تقبل . وصيف من مارس

إلى مايو . والنضج بعد ٩٠ يوم . تسعين . و بعد ٥ شهور يبق

لأصناف التي منها البدي وب لجن وخطيفي إلى . وإنتاج

المدن من ٦ - ١٢ أردب .

ذرة رفيعة — ٧٠ — أو الذرة العونية ، القمح . وتزرع صيفاً في مارس

ونيلياً في أغسطس . وينضج الصيفي في أغسطس والنيلي في ديسمبر
والحصول من ٥ — ١٥ أردب .

ذره مكانس — ٧١ — تستعمل النورات بعد نزع الحبوب في عمل المكانس
ويزرع بكثرة في أبو الغرس ، والحبوب غذاء للدواجن والمواشي ،
وموعد الزراعة من آخر شهر مارس إلى آخر شهر أبريل (صيفي) ،
وفي يوليو وأواخر أغسطس (نلي) .

{ حرف الراء }

رابس — ٨٤٦ — نخيل للزينة ، أوراقه عميقة التفصيص ، بطيء النمو نوعاً ،
يتكاثر بالخلفة .

رامى — ١٥٦ — أحد نباتات الألياف الحريرية للمس ، يتكاثر بالعقل
الربزومية من مارس إلى مايو ، وهو نبات معمر ، ويحسن تجديد
زراعته كل ثلاث سنوات .

رانكيل — ٨٣٧ — يصل زهرى يتكاثر بالدرنات والبذور ، ويزهر في
الربيع أزهاراً مختلفة الألوان ، جذابة ، فتانة للغاية .
رافيو ليس — ٨٤١ — شجيرة زينة ، غزيرة الأزهار في أوائل الربيع ،
لونها أبيض جميل .

رافينالا — ٨٤٢ — أو « شجرة المسافرين » ، وشكلها مروحي جميل ،
وتتميز بكبر أوراقها ، قد تشبه نبات الموز ، والتكاثر بالخلفة ، وهي
نادرة الوجود بمصر .

راوند — ٨٤٧ — نبات طبي ، يؤخذ لراوند من ريزوماته ، مدر للصفراء
ومقو ومطهر .

رتم — ٩١٩ — شجيرة زينة ، أزهارها صغيرة صفراء في أبريل ، وتكاثر
بالبنور .

رجلة — ٧٤٧ — خضار معروف ، تطبخ أوراقه . تزرع البنذور بين
منتصف يناير وآخر سبتمبر .

رجلة زهور — ٧٩٦ — حولي صيفي قصير . تزرع بذوره في مارس ،
والوان الأزهار كثيرة .

رزده — ٨٤٤ — حولي شتوي ، أزهاره بيضاء عطرية ، تزرع بذوره في
شهر سبتمبر .

رسكس — ٨٦١ — انظر « سفندر » .

رمان — ٨٢٢ — فاكهة معروفة ، تتكاثر بالسرطانات والعقلة ، والتطعيم
على أصول من الزمان . ومن أصنافه : المنفلوطي والمليسي إلخ ..

وتستعمل قشور الثمار طبياً في حالات الدوسنطاريا والإسهال المزمن .

رمان زينة — ٨٢٣ — شجيرة زينة ، أزهارها حمراء برتقالية في الربيع ،
والتكاثر بالعقلة .

رغل — ٩٢٥ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو بالصحارى المصرية .
وعراة — ٨٢٤ — انظر « جنجاث » .

رطريط — ١٠٢٧ — أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرمال السائبة .

رنكوسبرم — ٨٥٠ — متسلق رشيق ، أزهاره بيضاء جميلة عطرية ، دائم
الخضرة ، يتكاثر بالترايد .

روبارب — ٨٤٨ — خضار ، تؤكل أغناق أوراقه ، تسلق ويضاف إليها
السكر ، وموعد زراعته شهر مارس .

رودبكيما — ٨٦٠ — عشب للزينة ، أزهاره صفراء ، والتكاثر بالبذور .

روسليا — ٨٦٢ — نبات حشيشى القوام ، رخو الفروع ، أزهاره حمراء
جميلة ، ويزرع أحياناً بالجلديات .

ريحان — ٧٠٤ — انظر « سعتر هندي » .

رنبته — ٨٨٣ — شجرة هندية ، تجود زراعتها بمصر . وتصنع من
حباتها (بذورها) أنواع من السبح .

(حرف الزاي)

زاميا — ١٠١٨ — نخيل الزينة ، شبيه بنبات «دليل الجمل» . أوراقه أكبر

وأرشق وأفتح لوناً . وهو غالى الثمن ، جميل حقاً .

زان — ٤٤٥ — شجرة خشبية مشهورة . وعند تقطير الخشب تقطيراً جافاً

تنتج غازات قابلة للاشتعال .

زبدية — ٧٤٥ — شجرة فاكهة . نادرة الوجود بمصر ، تجود زراعتها

بالقطر ، ثمارها كثيرة ، تنضج في أغسطس وسبتمبر .

زربح — ٥٧ — أحد الحشائش الصرة الكثيرة الوجود بالحقول الزراعية .

زرنب — ٩٥٥ — شجرة خشبية ، خشبها متين قيم ، أوراقها سامة للمواشى .

زر الورد — ٩٢٤ — أحد النباتات التي يحسن زراعتها على جسور الترع

والمصارف لتقويتها .

زفيراشس — ١٠٢١ — بصل زهري . لون الزهرة وردى في أواخر الربيع .

زقوم — ١٣١ — شجرة خشبية ، قليلة الوجود بمصر ، وتعرف باسم «البلح

الحرار» ، وثمارها مسهلة ، والتكاثر بالبذور . وتستعمل الأوراق

والفريمات اللينة في الهند علناً للماشية . (وقيل إن ثمارها تستعمل

في إبادة قواقع البلهارسيا) .

زغبيلة — ٦٤ — انظر « لين » .

زغلته — ٨٣٨ — أحد الحشائش السامة المنتشرة بالحقول الزراعية .

زعت — ٩٧٤ — عشب طبي يدخل فى تركيب معاجين الأسنان وأدوية الزكام .

زعفران — ٣٣٠ — بصل زهرى ، تستخرج من براعمه الزهرية المجففة صبغة برتقالية اللون .

زستيرا — ١٠٢٨ — أحد النباتات التى ترى نامية فى البحر الأبيض المتوسط .

زميز — ١٢٧ — أحد الحشائش التى تنمو فى حقول الغلال .

زنجبيل — ١٠٢٢ — نبات طبي . يؤخذ الزنجبيل من ريزوماته . منه . يساعد على الهضم ومقوامة .

زنبق زنجبيل — ٥١٠ — نبات نصف مائى ، أزهاره بيضاء عطرية للغاية ، تراها فى الحريف ، يتكاثر بالتجزئة .

زنبق أفريقيا — ٢٨ — بصل زهرى ، يزهر صيفاً أزهاراً زرقاء ، ويعنى نغرسه الهواء .

زنبق الوادى — ٣١١ — بصل زهرى ، أزهاره بيضاء صغيرة ... كم نظم

فيها الشعراء !!

زنبق — ٧٨٩ — انظر « تويروز » .

زنزخت — ٦٤٨ — شجرة خشبية ، أزهارها بنفسجية فاتحة ، خشبها متين

ثقيل ، التكاثر بالبذور . وفي الهند يصنع من البذور العقود والسبح .

وأوراقها وثمارها تستخدم طيباً في علاج مرض الجذام ، وأوراقها

الجافة إذا سحقتم وخلطت بالبيريثم أو الكبريت أفادت في وفاة

الحبوب من حشرات الخازن .

زهر اللؤلؤ — ١٤٥ — انظر « بكرته » .

زهر الشتاء — ٢٦٢ — شجيرة زينة نادرة ، أزهارها صفراء عطرية جداً .

زهر البسلة — ٥٩٥ — انظر « بسلة زهور » .

زهر العسل — ٦٥٠ — شجيرة زينة ، تزرع لجمال أوراقها المفصصة ،

أزهارها حمراء بنية .

زهرة الساعة — ٧٣٠ — متسلق حولى ، أزهاره جامعة للون الأبيض

والأزرق والأرجوانى .

زهرة العنكبوت — ٧٤٨ — حشيش للزينة ، أوراقها مخضرة مصفرة ،

يشتهى الأماكن الظليلة ، يرى عادة في القصارى .

زهرة النمر — ٩٧٥ — بصل زهرى . الزهرة كبيرة تجمع اللون الأصفر والأحمر والأبيض فى فصل الربيع .

زيتون — ٧٠٨ — شجرة معروفة ، التكاثر بالفسائل فى فبراير وأغسطس وبالتطعيم على الزيتون الشمالى ، وبالبدور فى أكتوبر ووفبر ، وموعد النضج فى أغسطس وسبتمبر . ومن أنواعه : التفاحى ، العجيزى الشامى ، العجيزى العقص ، القبرصى ، البدى ، الشمالى . ويعرف زيت الزيتون بالزيت الطيب . أما خشب الزيتون فتين والمصقول منه جميل .

زيتون برى — ٧٠٩ — أحد الأشجار الخشبية التى تنمو برىاً بالصحارى المصرية .

زيزفون — ٩٧٦ — نبات طبي ، منقوع الأوراق معرق ، ومقو للمعدة ومسكن للسعال .

زيتته — ٦٠٠ — أحد نباتات العلف التى تنمو برىاً بالصحارى المصرية .

زينيا — ١٠٢٤ — حولى صيفى ، تزرع البذور فى مارس ، وألوان الأزهار عديدة .

شجرة الزبدية — ١٣٨ — انظر « باسيا » .

﴿ حرف السين ﴾

سايتا — ١٩ — فاكهة نادرة الوجود ، تنضج في الصيف ، تزرع بذرتها في سبتمبر .

ساسم — ٣٧٣ — أو « سرسوع » ، وهي شجرة خشبية كثيرة الوجود بالقطر المصري . خشبها متين جداً يستعمل في صنع الآلات الزراعية على الأخص ، يتكاثر بالبذور .

ساجيتريا — ٨٦٧ — نبات مائي . أوراقه سهمية ، أزهاره بيضاء . تراها في الصيف .

سالبيجلولس — ٨٧١ — حولي شتوي ، يزرع في أغسطس . الألوان عديدة جميلة ، يربي عادة في قصارى . وهو في مقدمة أزاهير المعارض جمالاً .

سانكزيا — ٨٧٨ — شجرة أوراقها زخرفية مشربة باللون الأصفر ، نشئ الأماكن الظليلة ، التكاثر بالعقلة .

سانسيفيرا — ٨٨٠ — انظر « جلد النمر » .

سانداروس — ٢٧٥ — شجرة خشبية . تستعمل أخشابها في صنع الآلات

الموسيقية ترى أوراقها في الشتاء ، نحاسية اللون ، التكاثف بالعقلة
والبدور ، أزهارها صغيرة بيضاء .

سباخ — ٩٤١ — خضار معروف . لزراع بدوره من منتصف أغسطس
إلى أول نوفمبر .

سباخ نيو زيلاند — ٩٦٥ — خضار . تطبخ أوراقه كأوراق السباخ ،
قليل الانتشار . يزرع فيما عدا الصيف .

سباخ جبلي — ١٢٥ — خضار . تطبخ أوراقه كأوراق السباخ المعروف .

سباخ مالابار — ١٣٧ — خضار ، تطبخ أوراقه كأوراق السباخ المعروف .
موطنه آسيا . تنجح زراعته بقصر .

ست الحسن — ٥٥٠ — متسلق . يزهر في كثير من أوفت السنة . أزهاراً
بنفسجية محمرة باهتة . التكاثف بالتراقد .

الست المستحبة — ٦٦٠ — نجيرة حساسة . تنطبق أوراقها عند اللمس ،
ون الزهرة بنفسجي . ندرة الوحد .

سبال — ٨٦٥ — خيل للزينة . قريب شبه من اللاتانيا ، أوراقه مروحية
منطقة من الوسط . التكاثف ببدور .

سجلب — ٧١٤ — نبات طبي ، ملطف ، مغذ ، يستحب شتاء ، الجزء المستعمل مسحوق الدرنات .

سذب — ٨٦٣ — عشب طبي ، أوراقه عطرية ، أزهاره صفراء ، زينه يستعمل طيباً .

سذب الماعز — ٤٧٣ — عشب مستديم . مدر للبن الماعز ، وقيل أيضاً للين البقر والجاموس .

سريس — ٢٦٩ — ويعرف أيضاً باسم « الشيكوريا » وهو عشب تؤكل أوراقه كسلطة ، تزرع البذور في أغسطس وديسمبر ، ثم الشتل بعدئذ على خطوط .

سرفيل لفتي — ٢٥٨ — خضار . تؤكل جذوره مسلوقة في الشوربة ، أو تطبخ كالبطاطس . وموعد الزراعة فصل الصيف .

سريره هندية — ٢٤٩ — شجرة زينة ، موطنها الهند ، أزهارها بيضاء في الربيع ، نادرة الوجود بمصر .

سرسوع — ٣٧٣ — انظر « ساسم » .

سرو — ٣٤٧ — أشجار دائمة الخضرة ، خلاصة المنظر ، تتكاثر بالبذور . ومن أنواعه : ما كروكاريا وفروعها أفقية ، وشكل الشجرة هرمي ،

وفي بعض الأحوال تستعمل كسياج للزينة ، «سمبر فيرنز» ، وكثيراً ما تستعمل كمصد للريح .

سير يوس — ٢٥١ — جنس من الصبار ، ساقه طويلة لحمية غزيرة الأشواك .
التكاثر بالعقلة ، ويزرع بالجلايات .

سسترم — ٢٥٢ — شجيرات لا تعلو كثيراً ، دائمة الخضرة ، تزهر في كثير من أوقات السنة ، ومن أنواعها الأصفر والأحمر والموف والأبيض .
والتكاثر بالعقلة .

سعتري هندی — ٧٠٤ — أو «الريحان» وهو عشب عطري يقده الهنود .
يستخرج منه زيت لتحضير بعض المشروبات الروحية .

سعد — ٣٦٢ — أحد الحشائش المنتشرة في الحقول وعلى ضفاف الترع .

سفندر — ٨٦١ — نبات طبي ، ساقه مورقة ، يفيد في علاج البواسير ، ويشتهى الأماكن الظليلة ، ويربى كنبات للزينة بالقصاري ،
والتكاثر بالتجزئة .

سفرجل — ٨٣١ — شجرة فاكهة ، تستعمل الثمار المربى ، والتكاثر بالعقلة وبالنظم على أصول من السفرجل .

سكران — ٥٣٢ — نبات طبي ، ينمو برياً ، مسكن ، مخدر ، يحتوي على الهيو سيامين .

سكيبيج — ٤٤٩ — نبات طبي يعرف باسم « قنه » ينتج بلسا راتنجيا نافعا للسعال والنزلات الشعبية .

سلفيا — ٨٧٥ — عشب للزينة ، يزرع في يونيو ، أزهاره حمراء أو زرقاء أرجوانية .

سلم — ٨ — شجرة خشبية ، تشبهها الإبل في بلاد الحجاز ، ويصنع منها العصي المقوسة بأسوان . وتثمر برية بالسودان وبلاد العرب .
سلتن — ٢٤٢ — شجرة خشبية ، تعرف باسم « شمس أبيض » . أوراقها جميلة ، موطنها جنوب أوربا ، وقد تنجح زراعتها بمصر .

سله — ١٠٢٣ — أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرمال .

سلق — ١٤٨ — خضار معروف . يزرع من أغسطس إلى فبراير . وأول قرطة بعد ٥٥ يوماً .

سلسفيل — ٩٧٩ — خضار ، تؤكل جذوره مطبوخة ، يزرع من سبتمبر إلى ديسمبر .

سلجم — ١٧٩ — نبات ، يستخرج من بذوره زيت « الكولزا » للطعام والإضاءة ، كادت زراعته تنعدم في مصر .

سم الفار — ٩٩١ — أحد الحشائش السامة التي تنمو بالحقول .

سماف أمريكى — ١٩٠ — شجرة ثمارها غنية جداً بمادة التانين .

سمسم — ٨٩٨ — أحد محاصيل الزيت ، يزرع صيفاً في أبريل ومايو ،
ونيلياً في يوليو، في الأراضي الخفيفة . والنضج بعد حوالى ١٠٠ يوم
ويستخرج الزيت من البذور ، ويستعمل الكسب والطحينة في
غذاء الإنسان .

سم القراخ — ١٠١١ — عشب ، بذوره منومة ، وقيل إنها سامة للدجاج .

سمار برى — ٥٧١ — أحد النباتات البرية المثبتة للرمال السائبة في الصحراء

سمار حلو — ٣٦١ — يزرع بالنقل الكبير وبعض جهات بالقيوم وغيرها ،
ويزرع في يوليو . ويعطى قطعة في نوفمبر . وكذلك يزرع في مارس
ويعطى قطعتين . إحداهما في أغسطس والثانية في نوفمبر . ويستعمل
حامل النوردة في عمل الحصر .

سمار مر — ٥٧٢ — نوع من السمار ، ينمو برياً ، وقليل ما يزرع في
مساحات بسيطة بانثوية والغربية والشرقية . وتستعمل الحوامل
الزهرية في عمل حصر الجنبنة البلدى . والأوراق تستعمل في صنع
الحصر البلدية .

سمر — ١٤ — شجرة خشية شوكية . تنمو برياً ، ثمارها تستعمل علفاً ،
التكاثر بالبذور .

سنة — ٩٩٣ — خضار ، يستعمل كسلطة أو يطبخ .

سنت — ٥ — شجرة خشبية ، تنتج الصمغ العربي ، نورتها صفراء ، ثمارها للدباغة ، التكاثر بالبذور ، أخشابها تستعمل في صنع بعض الآلات الزراعية ، وقد تزرع كسياج للمنع لأنها شوكية .

سنت كاذب — ٨٥٣ — شجرة خشبية ظلية ، لون الزهرة بيضاء ، تنجح زراعتها في الأراضي الرملية ، التكاثر بالبذور .

سنديان — ٨٣٣ — انظر « بلوط » .

سنامكي — ٢٣٢ — شجيرة طيبة ، تستعمل أوراقها كمسهل . والتكاثر بالبذور . ويوجد نوع آخر من السنامكي يعرف باسم « كاسيا اكيوتيفوليا » ويوجد بكثرة في أنحاء بلاد السودان .

سنطاوى — ٣٣٨ — فاكهة شبيهة ، موعد الزراعة من فبراير إلى مايو ، وبالصعيد خلال ديسمبر .

سنتوريا — ٢٤٣ — نباتات عشبية ، حولية أو مستديمة ، مثال ذلك :

« س . سيانس » حولي شتوي ، أزهاره عطرية ، تزرع بذوره في يوليو وأغسطس . وكذلك النوع المعروف باسم « العنبر » ، ثم نوع ثالث ويعرف باسم « س . كانديد سينا » وهو عشب

مستديم ، أوراقه بيضاء ، أزهاره صفراء .

سناريا — ٢٧١ — حولى شتوى غزير الأزهار ، أزهاره صغيرة ، ألوانها عديدة جذابة ، يربى بالقصارى داخل الصوب الخشبية ، تزرع على عروات من مايو إلى يوليو ، وموعد الإزهار شهر مارس . وتقام « للسنانير » معارض خاصة .

سنسيو — ٨٩٧ — عشب ، أوراقه كبيرة ، أزهاره صفراء ، يشتهى الأماكن النصف ظلية . موعد الإزهار فبراير ومارس ، التكاثر بالعقلة . ومن أنواع السنسيو « س . ميكانوידس » وهو عشب زاحف يتكاثر بالعقنة ، أزهاره صفراء ، تصلح زراعته بالجبلايات . سورنجان — ٣٠٥ — أو « للاح » وهو نبات طبي مشهور لتخفيف آلام النقرس والمفاصل .

سويا — ٤٩٠ — أو « فول السويا » وهو خضار تؤكل بذوره وتطحن لعمل قهوة ، وكسبه غذاء للماشية ، يزرع من أبريل إلى يوليو ، النضج بعد حوالى ٤ شهور ، ويصنع منه لبن يدخل فى صناعة الشكولاتة .

سواك — ٨٧٢ — انظر « أراك » .

سولاندرا — ٩٠٥ — متسلق جميل ، أزهاره بيضاء صيفاً . التكاثر بواسطة العقلة .

سوليداجو — ٩١٥ — عشب للزينة . أزهاره صفراء ذهبية في الصيف والخريف .

سولانم — ٩٠٦ — جنس أنواعه عديدة ، فبعضها أعشاب وبعضها شجيرات وأشجار ومتسلقات . مثال ذلك « س . وندلاندى » وهو متسلق أزهاره زرقاء بنفسجية خفيفة ، يتكاثر بالعقلة ، موعد إزهاره أواسط الربيع والصيف والخريف . ثم « س . سيفورثيانم » وهو متسلق . أزهاره زرقاء بنفسجية صغيرة ، ثماره حمراء جذابة في عنقيد جميلة . يتكاثر بالبذور ويزهر في الربيع . كذلك « س . جاسمينويدس » وهو متسلق . أزهاره بيضاء في محميم . يتكاثر بالعقل ويزهر في الربيع والصيف . ثم « س . رانتونى » شجيرة صغيرة ، أزهارها بنفسجية ، تراها في الصيف والتكاثر بالبذور . ثم « س . ما كراشم » وهى شجرة جميلة دائمة الخضرة ، أزهارها زرقاء بنفسجية مبيضة . التكاثر بالبذور ونزهر معظم أوقات السنة .

سى كيل — ٣٢٦ — ويعرف باسم الكرب البرى . وهو خضار تؤكل سيقانه المبيضة . وأوراقه كبيرة لحمية .

سيزالنيا — ١٨٨ — شجيرات أوراقها ريشية تراها مزهرة في الصيف والخريف وتقص عادة بعد متزهير ، التكاثر بواسطة البذور وفي أنواعها «س بلكريما» ويقلب فيها اللون الأحمر و«س جليسيي» ولون الأزهار حمراء مصفرة و«س سيبيريا» وأزاهيرها صفراء .

سنيا — ٢٤٠ — نوع من أنواع الكابوك وتحتوى ثمارها على أوبار حريرية لحشو الوسادات ، تتكاثر بالبذور .

سيفالوسريوس — ٢٤٦ — جنس من الصبار ، يتميز بأشعور البيضاء الدقيقة التي تغطي جسم النبات .

سيسبان — ٨٩٩ — شجيرة، تزرع كسياج حول بستان الفاكهة أراهيرها صفراء ، التكاثر بالبذور .

سبسون — ٩٠٢ — خضار ، تؤكل جذوره الدرنية البيضاء السكرية وهى حلوة الطعم ، تتكاثر بالتجزئة .

سيسيل — ٣١ — نبات عصاري تستعمل أليافه فى الاستحمام ويعمل منها أحبال متينة . يمكن استخراج الكؤول من بقايا الأوراق . التكاثر بالحلقة أو البلبيل .

سيكاس — ٣٥٢ — انظر ديل الجمل .

سيكلامن — ٣٥٣ — أحد الأيصال الزهرية يهتم بتربيته الهواة ، زهرته جميلة جداً ويربى داخل الصوب ، وتزرع درناته في الخريف ويزهر في الربيع .

سيرتوميوم — ٣٦٨ — نبات سرخسى ، يربى داخل الصوب ، يتكاثر بالجراثيم ، أوراقه جميلة .

سيدم — ٨٩٢ — نبات عصارى ، يزرع عادة بالجلايات ، التكاثر بالعقلة .

سيلا جنلا — ٨٩٣ — عشب للزينة ، جماله في أوراقه . يربى بالصوب .

سمبر فيقم — ٨٩٤ — أحد النباتات العصارية التى تزرع بالجلايات .

سيمودسيا — ٣٥٦ — نبات مائى ، يكثر وجوده فى مياه البحر الأحمر .

سيمبيديوم — ٣٥٥ — أحد النباتات السرخسية ، أوراقها جذابة .

سينوجلوسم — ٣٦٠ — حولى شتوى ، تزرع بذوره فى يوليو ، أزهاره زرقاء .

سيلين — ٩٠٠ — حولى شتوى ، تزرع بذوره فى أغسطس .

سيلين برى — ٩٠١ — أحد الحشائش المنتشرة بالمحاصيل الشتوية .

شاي — ٢٠٤ — يزرع فى الصين منذ أقدم العصور . ويزرع فى مساحات

واسعة في اليابان وجاوه وسيلان والهند وسومطره الخ . وهو كشراب
يفيد الأعصاب في حالات الصداع والنورالجيا . ومن أصنافه
الأسود والأخضر .

شايتون — ٨٩١ — خضار تؤكل درناته كالبطاطس وثماره تؤكل بالزبد
وأوراقه غذاء للماشية .

شب الليل — ٦٦٣ — عشب للزينة تفتح ازهاره ليلا وتكش نهاراً
ولونها أحمر غالباً .

شبت — ٧٣ — عشب طبي تستعمل أوراقه في تقطير المأكولات يزرع
في أكثر أيام السنة .

شبت الليل — ٧٨٠ — انظر « جزوح » .

شبر فايد — ٦٢٦ — متساق دائم الخضرة يتكاثر بالترايد ، أزهاره بيضاء
عطرية ، للغاية يزهر في مايو إلى أكتوبر . ومن أنواعه « سمير
فيرنز » ذات أزهار قرمزية عديمة الرائحة ، ويزهر في الربيع
والصيف .

شبيط — ١٠١٤ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

شربين أمريكا — ٢٣٧ — شجرة خشبية قيمة تجود زراعتها بمصر .

خشبها عطري ويستعمل في صنع علب السيجار . والتكاثر بالبذور .

شجرة الشحم — ٨٨٤ — شجرة اقتصادية يستخرج من بزورها مادة تستعمل في عمل الصابون . أزهارها صفراء صغيرة مخضرة . والتكاثر بالبذور .

شجرة السم — ٣٣ — أو شجرة الله . شجرة عذبة جميلة . نادرة الوجود
حذا الاستكثار فيها .

شجرة المبد — ٤٨٥ — انظر « حنجو » .

شطه — ٢١١ — شجيرة صغيرة ونزرع بمقادير قليلة وتجفف الثمار وتباع
بكثرة في حلة اعدام الشطة الحبشي الصغيرة .

شعير — ٥٢٥ — يزرع بجميع جهات القطر . وكذلك في الصحراء في
شمال مصر اعتمد على الأمطار . وينفع في الأراضي التي يجود فيها
القمح . وموعد زراعته أواخر أكتوبر لغاية نوفمبر والتقوى اللازمة
للفدان حوالي ٦ كيلات والنضج بعد حوالي خمسة شهور والحصول
حوالي عشرة أراب أو أكثر و ٤ أحمال تبين وفي الصحراء حوالي
ثلاثة أراب وحبوبه غذاء طيب ويستعمل أيضاً في صناعة البيرة
والتبن يستعمل في تغذية المواشي .

شعشاب — ١١ — شجرة ، تنمو في بلاد النوبة ، شوكية يصنع من خشبها القمح النبأى ، التكاثر بالبذور .

شليك — ٤٦٧ — فاكهة مستطابة ، يصنع منها مربى ممتازة ، موعد الزراعة في أول أغسطس حتى منتصف أكتوبر ، ويتكاثر بتجزئة النباتات القديمة ، ويحتاج الفدان من ٣ — ٤ قراريط من هذه النباتات القديمة . ويبدأ ظهور الثمار في منتصف نوفمبر وديسمبر حتى آخر يوليو . ومحصول الفدان حوالى ٢٠٠٠ أقة .

شماء — ٣٣٦ — فاكهة مستحبة . في الصيف ، وموعد الزراعة من فبراير الى ابريل ، بالوجه القبلى في يونيو ويوليو . النضج بعد حوالى خمسة شهور أو أقل وينتج الفدان حوالى أربعة آلاف ثمرة . من أصنافه الوراقى ، البسوسى ، كيزان العسل ، الجعيدى الخ

شمر — ٤٦٥ — أحد الأعشاب العطرية التى تستعمل بزورها في تعطير الكوليات ونعرف أيضا باسم « الفينوكي » .

شمار — ٧٨٣ — شجرة خشبية ، أوراقها قريية — الشبة بورق العنب ، متساقطة شتاء ، التكاثر بالعقلة ، والخشب قليل المتانة .

شورا — ١٢٩ — نبات ، ينمو في الأماكن الطبيعية على ساحل البحر الأحمر .

سوفان — ١٢٨ — أحد المحاصيل النجيلية التي يتغذى الإنسان بحبوبها النشوية

شوك الغزال — ٩٣ — أحد النباتات البرية المثبتة للرمال السائبة .

شوك الحمار — ٢٠٨ — انظر « لصف » .

شوك الغنم — ١٠١٥ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

شبيه — ١٠٣ — انظر « قيصوم » .

شيخ بلدى — ١٠٦ — أو « الشيخ الجبلى » وهو نبات طبي مشهور ،

يستعمل ضد المغص ، ويطرد الديدان .

شيخ خرساني — ١٠٤ — نبات طبي ، له رائحة خاصة ، منقوعه يفتح

الشهية للأكل ويقوى المعدة .

شيخ — ٨٨٢ — عشب ، يرى بكثرة في الحدائق ، يزرع حول أحواض

الزهور ، أوراقه مفضضة مغبرة ، يتكاثر بالعقل .

شيرانش — ٢٥٩ — حولى شتوى ، يزرع فى أغسطس ، لون أزاهيره

برتقالية .

شيرانش — ٨٨٦ — حولى شتوى ، لون أزاهيره عديدة ، تزرع بذوره

فى سبتمبر .

شيشلان — ٨٠٣ — أحد الحشائش الضارة ، بذورها سامة للدواجن .

شيلم — ٦٢٥ — انظر « صامه » .

(حرف الصاد)

صابون العفريت — ٤٩٣ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية .

صامه — ٦٢٥ — أحد الحشائش السامة التي تؤثر على المخ وتحدث تشنجات .

صاصل — ٧١٦ — أحد الأبطال الزهرية ، لون الأزهار أبيض جميل .

صبط — ٧٢٦ — أحد نباتات العلف التي تنمو برياً بالصحارى المصرية .

صبار — ٣٧ — نبات عصارى ، كثيراً ما يرى منزرعاً بجوار المقابر ، يتكاثر بالخلفة .

صبار أمريكى — ٣٠ — نبات عصارى ، أوراقه جلدية ، حاقها شوكية ، التكاثر بالخلفة .

صباغ الكافر — ٩٢٦ — نبات عصارى ، يزرع عادة بالجباليات ، الزهور نجمية أرجوانية مرقطة ، التكاثر بالعقلة .

صفيرة — ٩١٧ — شجرة خشبية ظليلة ، نادرة الوجود بمصر . أزهارها بيضاء مصفرة .

صفصاف - ٨٦٨ - شجر جميل ، أنواعه كثيرة ، منها : « شعر البنت » أو « أم الشعور » ، وفروعه رفيعة مدلاة ، تستعمل في عمل الأقفاص . الأوراق متساقطة شتاء ، التكاثر بالعقلة . يزرع عادة بجوار المياه . ثم « الصفصاف البلدى » وأوراقه أكبر وأعرض نسبياً . والأشجار التى بمصر معظمها أو جميعها مذكورة ، مستديم الخضرة ، يتكاثر بالعقلة . كذلك « الصفصاف الرفيع » وهو من الأشجار التى تصلح لتقوية الجسور السائبة المترتبة .

صمغ هشاب - ١٣ - شجرة موطنها السودان والسنجال ، تنتج نوعاً من الصمغ الجيدة .

صندل أحمر - ٢٥ - شجيرة صغيرة لكرينة ، تصنع من بذورها الجذابة قلادات للسيدات ، وتعرف باسم « أدنترا » .

صندل أبيض - ٨٨١ - شجرة . يستخرج من خشبها زيت يستعمل لمعالجة السيلان ، وكذا التزلات الشعبية .

(حرف الصاد)

ضرع الكلبة - ٤١٧ - شجرة ، تنجح زراعتها في الأراضي الملحية حيث تستعمل كمصدات للرياح .

طائر الجنة — ٩٣٦ — نبات للزينة . أوراقه تشبه أوراق الموز ، زهرته ذات ألوان عدة ، تشبه الطير الجميل ، التكاثر بالقسائل .

طرابلس — ٤٠٠ — نبات . يستعمل كصل تطعيم فاكهة الكاكي عليه . تزرع البذور في شهر مارس .

طرطوفة — ٥١٣ — خضار معروف ، تؤكل دربانه مطبوخة . ويعرف باسم « تقح الأرض » . موعد زراعته شهر مارس والنضج بعد حوالي ٦ شهور .

طرفه — ٩٥١ — شجيرة صغيرة . تنمو برياً بالصحرى المصرية . أوراقها راهية الخضرة .

طرفه — ٩٥٠ — شجيرة صغيرة . تنمو برياً في شبه جزيرة طور سيناء .

ططم — ٦٣٢ — أحد الخضروات المعروفة بقيمتها الغذائية . تزرع شتلاتها في يوليو ونوفمبر وفبراير وأبريل ، والنضج بعد ٣ — ٤ شهور .

طلح — ١٢ — شجرة خشبية . قلفها يستعمل للدباغة ، التكاثر بالبذور .

(حرف العين)

عاقول الغزال — ٤٤٤ — أحد الحشائش السامة ، والعنصر السام فيه هو اليوفورين .

عاقول - ٣٦ - عشب شوكى برى ، منتشر فى الصحارى المصرية وغيرها ،
ترعاه الإبل وتشهيه .

عابق - ٣٧٩ - حولى شتوى . ألوانه عديدة ، تزرع البذور فى أغسطس .

عبل - ٩٤٨ - ويعرف أيضاً باسم « أتل » وهى شجرة خشبية دائمة
الخضرة ، خشبها صلب . تنجح زراعتها فى الأراضى الملحية والرملية .

عباد الشمس - ٥١٢ - حولى صيفى . لون الزهرة صفراء كبيرة . تزرع
البذور فى مارس .

عبد اللاوى - ٣٤٠ - ويعرف أيضاً باسم « عجور » وهو ذكوة مستحبة
يزرع بمديرية الجيزة فى يناير وفبراير .

عجير - ٣٦٧ - أحد الحشائش المنتشرة بحقول الأرز .

عدس - ٦٠٦ - محصول شتوى ، يزرع بالوجه القبلى فى شهر أكتوبر

وهو فى مقدمة الحبوب من حيث القيمة الغذائية ، والنضج فى أواخر
شهر مارس إلى أبريل . ومن أصنافه : الاسناوى والقرشوطى ،
ومحصول الفدان من ٣,٥ - ٥ أراذب ، ومن ٣,٥ - ٤ أحمال تبين

عدس الماء - ٦٠٥ - أحد النباتات المائية التى تراها طافية فوق سطح
البرك والمستنقعات .

عادر - ٩٣٧ - عشب ، يتطفل بصفة خاصة على جذور القصب .

عرن - ٨٤٩ - أو « عرنة » وهي شجيرة شوكية تنمو برياً بالصحارى المصرية .

عرعر - ٥٧٣ - شجرة دائمة الخضرة ، مخروطية الشكل . تتكاثر بالبذور وتستخدم الثمار طيباً .

عرق الذهب - ٨١٩ - نبات طبي . جذوره تحتوى على الأمتين لمعالجة الدوسنتاريا .

عرف الديك - ٢٤١ - حولى صيفى ، لون أزهاره حمراء غالباً أو صفراء ، تزرع البذور فى مارس .

عرق سوس - ٤٩١ - نبات طبي ، يستخرج العرقسوس من جذوره ، شرابه ملطف للأمراض الصدرية ، مستحب صيفاً . ينمو برياً بالواحات المصرية . وقيل إن مغلى الجذور يستعمل فى حالات دوار البحر . وتصنع منه عيدان « الربسوس » المشهورة .

عسلج - ٦٠٧ - ويعرف أيضاً باسم « رقف » وهو نبات طبي . جذوره الدرنية تستعمل طيباً ضد الصرع . منتشر فى صحراء سناء .

عصفر - ٢١٧ - وهو النبات المعروف باسم « القرطم » ، تستخرج من

أزهاره أصباغ ، ومن جوبه زيت للأكل والإنارة ، تزرع بذوره في نوفمبر . وقد وصف القدماء زهوره ضد مرض الاستسقاء . وتستعمل الأصباغ التي تستخرج من عصفر القرط في صباغة القطن والحرير ، وتحضر منه المادة الحمراء لزيينة السيدات ، وجوبه تستعمل أيضاً كغذاء للبيغاء وغيره من الطيور .

عشار ٢٠١ — شجيرة طيبة ، مسحوق الجذور يستعمل في الأمراض الجلدية والسعال . وعصيرها اللبني يستخدم في قتل الجذنين . ثمارها تحتوي على ألياف حريرية . أزهارها بيضاء ، منتشرة بنجيات أسوان وغيرها .

عطر شان — ٧٣٧ — نوع من أنواع الجارونيا ، أوراقه عطرية ، يتكاثر بالعقاة ، يربى عادة في قصارى .

عكنة — ٣٠٦ — نبات طبي ، تستعمل الجذور للسمنة ، كثير الوجود بحجة مربوط .

عقص — ٨٣٤ — شجرة تنتج على فروعها زوائد نباتية ، هي العقص المستعمل في صناعة الخبر .

عكرش — ٤٥٠ — نبات صغير ، حشيشي القوام ، أوراقه فضية مغبرة رفيعة .

عند - ٤٢٠ - أحد النباتات التي تنمو برياً على الكشبان الرملية بالصحاري الرملية .

عليق - ٣١٢ - أحد الحشائش الضارة بالخصيل . تلتف في شكل لولبي على النباتات .

عنصيل - ٥٥٨ - يصل زهرى . ينمو برياً بناحية مريوط .

عنصل - ١١٥ - يصل زهرى . منتشر بجهة مريوط . يستخرج من جذوره صبغة لسج جيد .

عنب - ١٠٢٥ - فاكهة قليلة الانتشار . يسهل تكاثرها بالبذور ، موطنها الأصلي الصين .

عنب - ١٠١٠ - فاكهة ممتازة . أنواع كثيرة . منها : القيموى وبز العنزة وبز الناقة والبناق والروزاكى والمسكات والرومى والأمرلى والطليانى والسطانى والبدى إلخ . يتكاثر بالعقلة فى فبراير فى المكان المستديم مباشرة أو بعد تربيتها سنة أو سنتين بالمشتل وبالترا قيد وبالتطعيم . ويمكن زراعة العنب ليتسلق على تكاعيب من الخشب أو الغاب ، أو يربى أرضياً ، أو على أسيجة من السلك . ومسافات الغرس من ١,٥ - ٢ متر . وأهم مناطق زراعة العنب

ككفر شكر وميت ناجى وشبرا نجوم والدلنجات وحوش عيسى
وأبو المطاير وسنرو وأبو كساه . وتنضج الأصناف المبكرة فى يونيو ،
والتأخرة فى أكتوبر .

عنب الديب — ٩٠٩ — عشب مخدر . مدر للبول ، العنصر السام فيه هو
السولانين ، وهو أحد الحشائش المنتشرة فى الحقول .

عنب — ٢٤٣ — نباتات عشبية حولية أو مستديمة . تزرع البذور من يولييه
إلى أغسطس ، تزهر فى الشتاء وازريع أزهاراً صفراء أو حمراء أو
بيضاء ويعرف باسم العنبر وهو ذو رائحة طيبة . أما العشب المستديم
« كانديد يسيا » فأوراقه بيضاء وأزهاره صفراء ويستعمل فى الزراعة
حول أحواض الزهور أحياناً .

عنب كشمير — ٤٧٢ — حول شتوى . لون أزهاره صفراء أو برتقالية أو
حمراء قرمزية . تزرع بذوره فى يونيو .

عنتاب — ٥٣ — أحد النباتات التى تعوق الرى والصرف بالقطر المصرى
ويعرف أيضاً باسم « غول » .

عوسج — ٦٣١ — شجيرة صغيرة شوكية . تنجح زراعتها فى الأراضي
الرملية ، وتقوم جذورها بتثبيت الرمال فى أماكنها .

عمامة القاضي — ٦٥٣ — أحد النباتات العسارية ، كروية الشكل ،
تزرع عادة بالجبلايات .

عود ريح مغربي — ١٤٦ — نبات طبي ، جذوره تستعمل لشفاء الكبد
وإفراز العرق وإدرار البول .

عيش الغراب — ٢٩ — خضار يشبه الأجانب ، نادر جدا بمصر ، طعمه
كطعم الكلاوى الحمراء ، على أن بعض أنواعه أو كثيراً منها سام .

عين الديك - ٣ - نبات طبي . تستعمل جذوره لعلاج الروماتزم وعصير
أوراقه تنقيق الدم . عذبة بذوره سامة .

عين الخروف — ٦٩٠ — شجرة دائمة الخضرة . تدخل ضمن الفواكه
الغريبة بمصر ، نادرة الوجود ، ثمارها مستطبة .

عين الجمل - ٥٧٠ - راجع « جوز » .

﴿ حرف الفين ﴾

غاب اسود — ٧٦٢ — (انظر خيزران أسود) نوع من الغاب ، ساقه
تبدو خضراء ثم لا تلبث أن تسود .

غاب أرقيس — ٣٨٥ — أطول أنواع الغاب بمصر ويتكاثر بالريزومة .

غاب ١٣٢ - نوع معروف من الغاب ، ساقه خضراء لامعة ، يرى

بحوار المياه ، يتكاثر بالريزومات ، يعرف باسم « البامبو » .

غاب بلدى ١٠٩ - وهو المعروف باسم « الغاب الرشيدى » .

غاب يابانى ١٠٨ - نوع من غاب الزينة ، ساقه خضراء فى الصغر

صفراء عند تقدم النبات فى النمو .

غاب زينة ١١٠ - نوع من غاب الزينة ، أوراقه مسيرة .

غار ٥٩٨ - شجيرة زينة قيمة . أوراقها داكنة الخضرة . تشكل بالقص

غرب ٧٩٥ - شجرة خشبية صغيرة . تنمو برياً بالصحرى المصرية .

غرجد ٦٩٩ - أحد النباتات الصحراوية المثبتة للرمال السائبة .

(حرف الفاء)

فاسليا ٧٥١ - حولى شتوى ، أزهاره زرقاء خفيفة ، تزرع بذوره فى

شهر سبتمبر .

فصوليا ٧٥٣ - خضار معروف . تزرع البذور من فبراير إلى نصف

مارس ، ومن سبتمبر إلى أكتوبر . وتجنى القرون الخضراء بعد

حوالى شهرين أو ثلاثة تبعاً للجو . أما الحبوب الجافة فتتنضج بعد

حوالى أربعة شهور. وينتج الفدان حوالى ٧٠٠ كيلو. ومن أنواعها: النزهة والبندى والسويسرى البيضاء والملكان والمولدى إلخ.

فصونيا ليا — ٧٥٢ — خضار. تزرع بذوره من شهر مارس إلى شهر يوليو وتجمع القرون الخضراء بعد حوالى شهرين. وتنضج الحبوب بعد حوالى أربعة شهور.

فلارس — ٧٤٩ — حشيش للزينة. أوراقه مسيرة. يرى داخل الصوب الخشبية. أزهاره بيضاء صغيرة. من أنواعه حب العصفير.

فالنجوم — ٧٤٨ — انظر « زهر العنكبوت ».

فيورم — ٩٩٧ — شجيرات زينة. دائمة الخضرة. أزهارها بيضاء. من أنواعها: ساسبنسم وتينس، والتكاثر بالعقلة.

فتنة — ١٠ — شجرة زينة معروفة، نورتها صفراء برتقالية عطرية للغاية، التكاثر بالبذور.

نخل — ٨٤٠ — بات معروف. تزرع بذوره معظم أوقات السنة. أما الأنواع الأفريقية فتزرع من سبتمبر إلى فبراير، وينضج البلدى بعد شهر ونصف شهر فى الصيف. والرومى بعد حوالى ٤٠ يوماً.

فجل برى — ٨٣٩ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية .

فجل الجبل — ٩٠٤ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية .

فجل الحصان — ١٠٢ — خضار ، جذوره حريفة ، يتكاثر بالعقل الجذرية

في شهر أكتوبر ، قليل الانتشار بمصر .

فجيلة — ١٦٩ — أحد الحشائش المنتشرة بالكثير من الأراضي الزراعية

المصرية .

فراخ أم على — ٧٨ — أحد الحشائش المنتشرة بالكثير من الأراضي

الزراعية المصرية .

فراولة — ٤٦٧ — انظر « شليك » .

فريزيا — ٤٦٨ — بصل زهرى . أزهاره عطرية للغاية ، يزرع عادة في

قصارى في شهر نوفمبر ، ويزهر في الربيع أزهاراً بيضاء أو صفراء

أو أرجوانية .

فريتيلاريا — ٤٦٩ — بصل زهرى ، قليل الوجود بمصر ، يستورده

الهواة فقط .

فرقيع — ٥٧٤ — أحد الحشائش التي تعوق الري والصرف ، وهو نبات سام

فرينا — ٩٩٥ — حولى شتوى ، أزهاره حمراء أو بنفسجية أو بيضاء ،
تزرع بذوره فى أغسطس .

فرينا انجليزى — ٩٩٦ — حولى شتوى ، مداد نوعاً ، أزهاره بنفسجية
أرجوانية ، يتكاثر بالبذور فى أغسطس .

فساء الكلاب — ٢٦١ — أحد الحشائش الضارة المنتشرة بين المحاصيل
الزراعية .

فستوكا — ٤٥٠ — انظر « عكرش » .

فستق — ٧٧٥ — شجرة معروفة ، يعنى قسم البساتين بزراعتها بجملة
برج العرب ، وقد أثمرت هناك فلاحاً .

فصوص — ٣٣٧ — انظر « قناء » .

فل — ٥٦٦ — نبات محبوب جميل ، من أنواعه المفرد والمجوز ، التكاثر
بالترايد ، يزهر صيفاً ، أزهاره بيضاء ذات رائحة عطرية للغاية .

فلفل — ٢١٠ — خضار معروف ، من أصنافه البدى والرومى وقرن الغزال ،
تزرع الشتلات فى فبراير ومارس وفى أبريل ومايو وفى يوليو وأغسطس
وينضج المحصول بعد ٣ — ٤ شهور من زراعة الشتلات ، ويستمر

الجنى من ٤-٦ شهور، وينتج الفدان حوالى ١٦٠ قنطاراً من
الرومى، ١٢٠ قنطاراً من قرن الغزال .

فلقل كارولينا - ٢٠٢ - شجرة أخشابها وجذورها حريفة والرائحة قوية
عطرية وموطنها أمريكا الشمالية .

فلقل بورق رفيع - ٨٨٧ - أو « الفلقل المالمطى » وهى شجرة زينة
منظرها جذاب ، أوراقها ريشية والتكاثر بالبذور .

فلقل بورق عريض - ٨٨٨ - شجيرة زينة تزرع أحياناً كسياج أخضر
والتكاثر بالبذور والعقلة وخضرتها دائمة .

فلقل أسود - ٧٧٢ - نبات ثماره غير الناضجة تعرف بهذا الاسم ، والثمار
الناضجة هى الفلقل الأبيض . والفلقل منه للجهاز الهضمى . يرى
بمصر داخل الصوب الزجاجية .

فلوكس - ٧٥٥ - حولى شتوى قصير أزهاره حمراء أوبيضاء أو بنفسجية،
تزرع بذوره فى يوليو .

فلين - ٨٣٥ - أو « شجرة الفلين » وهو نوع من أشجار البالوط نادر
الوجود بمصر . يتكون الفل على الساق . ولعل بلاد البرتغال من
أشهر المناطق المهتمة بزراعة هذا النوع من الأشجار القيمة . ويوجد
بمدينة النهر بالجزيرة النموذج لهذه الشجرة .

فلية — ٦٥٧ — عشب طلى ، يستخرج منه ماء الفلية المفيد طيباً .

فنو كيا — ٤٩٥ — انظر « شمر » .

فوفل — ٩٩ — نخيل اللزينة ، مسحوق ثماره يستعمل طيباً لعلاج الديدان الشريطية .

فول — ١٠٠٠ — أحد المحاصيل الشتوية . وأهم أصنافه الصعيدى والبحيرى وموعد زراعته أكتوبر ونوفمبر ، والنضج فى أبريل . وتنتج القدان من ٥ — ٨ أردب حبوب ومن ٣ — ٦ أحمال من التبن . وتبته يستعمل فى تسميد الأرز أو الحريق أو صنع السماد الصناعى . أما القول الرومى فهو خضار معروف ، وتجمع قروبه الخضراء بعد ٣ — ٣,٥ شهر . وموعد زراعته من أواخر شهر أغسطس إلى آخر شهر نوفمبر .

فول سودانى — ٨٩ — محصول صيفى . مناطق زراعته مديرية الشرقية على الأخص . ويجود فى الأراضى الرملية ، موعد زراعته مارس وأبريل والنضج بعد ٦ — ٧ شهر ، والمحصول من ٦ — ١٨ أردب حبوبه تؤكل محصنة وملحة ويستخرج منها الزيت . وكسبه علف للماشية .

فوركريا - ٤٧١ - نبات عصاري ، أوراقه جلدية ذات لون أصفر فاتح جميل .

فونكس - ٧٥٦ - يدخل تحت هذا الجنس أنواع عديدة من نخيل الزينة . مثال ذلك « ب . كانارينسز » وساقه سميككة . كذلك « ف . رويني » وهو نوع قصير صغير جميل لا تزيد طول أوراقه الريشية عن ثمن قدم . ومن أنواع الفونكس نخيل البلح المعروف . انظر « بلح » .

فيكس - ٤٥١ - جنس يشمل عدة أنواع من الأشجار التي نجحت زراعتها بمصر نجاحاً كبيراً . وتتكاثر أنواع الفيكس بالعقلة في مارس وأبريل ، وأنواعه الآتية منتشرة بكثرة في الحدائق والشوارع والميادين . . « ف . ندا » وأوراقه صغيرة لامعة دائمة الخضرة . « ف . ريلجيوزا » وأوراقه أكبر مستدقة رفيعة الطرف تتساقط في أبريل « ف . الستكا » وهو المعروف بشجر المطاط أو شجر الكاوتشوك وأوراقه جلدية لامعة « ف . بنغالي » ويتميز بوجود جذور هوائية تنبثق من القروع . « ف . أنفستوريا » وأوراقه تشبه أوراق المانجو وتتساقط في أبريل . « ف . يلاتيفلا » وأوراقه كبيرة عريضة وقمة الشجرة كروية نوعاً . ثم الثين البرشومي وكذا

الجميز المصرى المشهور نوعان من أنواع الفيكس (راجع من ٤٥١ إلى ٤٦٢).

فيلودندرن — ٧٥٤ — نبات ورقى مقسلق ، يربى عادة داخل الصوب ، أوراقه سهمية جميلة .

فيلاشوس — ٧٦٠ — شجيرات زينة تصلح كأسيجة ، منها النوع « ريتكيولاتس » والنوع المحمرة أوراقه المعروف باسم « الفيلاشوس الأحمر » والتكاثر بالعقلة .

فيلوكاكتس — ٧٦٤ — أحد النباتات العصارية التى تصلح للزراعة بالجلايات .

فيتونيا — ٤٦٣ — نبات صغير أوراقه زخرفية يربى داخل الصوب .

فينيديوم — ٩٩٤ — حولى شتوى ، تزرع بذوره فى أغسطس وأزاهيره برتقالية .

(حرف القاف)

قاوون — ٣٣٨ — فاكهة مستطابة جداً . ومن أصناف القاوون الشهد والسنطاوى والدميرى والسنانى والصعيدى إلخ ، وموعد الزراعة من شهر فبراير إلى أوائل شهر مايو فى الوجه البحرى ، وفى شهرى

يوليو وأغسطس في قنا وأسوان ، أما النضج فبعد حوالي
٤ شهور .

قات — ٢٣٥ — أو « كاد » شجرة موطنها بلاد امين . نجحت زراعتها
بتصر . تمضع أو إقها مكيف ، أزاهيرها صغيرة بيضاء .

قتد — ١٢٣ — أحد النباتات الشوكية المعمرة التي تنمو في الصحراء
الشرقية .

قتاء — ٣٣٧ — ثمار معروفة لذيدة ، موعد الزراعة في فبراير إلى أبريل .
قتاء الهند — ٢٧ — ثمرها تستعمل طيباً في علاج الدوسنتريا .

قتاء فيراى — ٣٤١ — ثمره يشبه القار شكلا . موعد الزراعة فبراير
ومارس والجمع بعد شهرين .

قرظ — ٥ — انظر « سنط »

قرنيط — ١٧١ — خضر معروف . يزرع بنور السلطاني في مارس
وأبريل والطوبى في يونيو والأمشيرى في أغسطس وسبتمبر وتنقل
الشتلات بعد حوالي ٢,٥ شهر والنضج بعد حوالي ٤ شهور ويستمر
الجنى شهرين .

قرط — ٢١٧ — انظر « عصفر »

قرفة — ٢٧٤ — شجرة تنجح بمصر نادرة الوجود . تستخرج من قلفها القرفة المفيدة طيباً .

قرع كوسه — ٣٤٤ — خضار معروف ، تزرع بذوره معظم أوقات السنة ما عدا نوفمبر وديسمبر وينضج بعد حوالي شهرين .

قرع عسلي — ٣٤٣ — يؤكل مطبوخاً أو تصنع منه مربى : موعد الزراعة في فبراير إلى مايو وأما في الصعيد فيزرع خلال مايو .

قرع ضروف — ٥٨٧ — تستعمل ثمره الصغيرة كما يستعمل القرع الكوسة ويتميل إليه اليهود في أعيادهم فيعملون منه حلوى المربي . ومن أصنفه قرع السباحة أو العوم والقرع القللى .

قرفل الشعر — ٣٨٦ — حولى شتوى تزرع بذوره في أغسطس الأزاهير في مجاميع عديدة الألوان .

قرفل — ٣٨٧ — حولى شتوى ألوان الأزهار عديدة تزرع البذور في أغسطس .

قرفل مجوز — ٣٨٨ — عشب مستديم للزينة أزهاره محبوبة في أواخر الشتاء والربيع والتكاثر بالعقلة وبالبذرة المستوردة .

قرغل طي — ٧٣٥ — نبات طبي براعمه الزهرية الجففة عطرية وحريفة
وتحتوى على زيت القرغل .

قريظة — ٦٤٢ — أحد السرخسيات التى تنمو في المياه المصرية العذبة .

قرداب — ٧٩١ — أحد النباتات المعمرة التى ترى نامية على المساق
والمصارف .

قريض — ٨٩٦ — أحد الحشائش المنتشرة بين المحاصيل الشتوية .

قرله — ٩٠٣ — أحد الحشائش التى تحز أفواه المواشى إذا أكلته مع البرسيم .

قرقز — ٩٨٣ — أحد نباتات العلف الصحراوية التى تنمو برياً بالصحارى
المصرية .

قرازة — ٩٣٥ — أحد الحشائش التى تنمو بين المحاصيل الشتوية .

قطف — ١٢٤ — انظر « أتر بلكس » .

قطن — ٤٩٦ — محصول مصر الرئيسى . أصنافه المشهورة حالياً هى :

الكرنك ، الأشمونى ، المنوفى ، آمون ، جيزة ٧٥ ، جيزة ٢٣ ،

جيزة ٣٠ ، وموعد الزراعة فبراير ومارس ، ويلزم للفدان من ٢٥

إلى ٦ كيلات حسب طريقة الزرع ونسبة الترقيع ، وينجى فى أواخر

شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر فى الوجه البحرى ، وفى شهرى

أغسطس وسبتمبر فى الوجه القبلى ، وينتج القطن من ٣ إلى ٦ قناطير وقد يزيد عن ذلك ... ومن التيلة تصنع المنسوجات ، ومن البذرة يستخرج الزيت . أما الكسب المتخلف فيستعمل لتغذية الماشية والتسميد والحريق ، وأخطابه تستعمل وقوداً . ويرجع الفضل الأكبر فى الاهتمام بزراعة القطن بمصر وفى انتشاره بمختلف نواحيها إلى والى مصر الكبير محمد على باشا .

قطن حريرى — ١٥٧ — انظر « بومبا كس » .

قطيفة — ٩٤٦ — حولى صيفى ، أزهاره صفراء أو برتقالية ، تزرع البذور فى مارس .

قشطة — ٧٧ — فاكهة مستحبة . من أصنافها البلدى والهندي وقلب الثور . التكاثر بالبذور فى مارس أو بالتطعيم على أصول من القشطة ، والنضج من شهر أكتوبر حتى منتصف شهر ديسمبر ، وتجنود زراعتها فى الأراضي الصفراء الخفيفة والرملية المعنى بتسميدها . قشطة دندرم — ٦٦٦ — متسلق بطيء النمو ، أوراقه كبيرة مثقبة ، الثمرة مخروطية تؤكل ، يزرع كنبات للزينة .

قلقاس — ٣٠٨ — خضار معروف ، يتكاثر بواسطة الفكوك الصغيرة أو الرموس الكبيرة من نصف شهر فبراير إلى أواخر شهر أبريل

والحصاد بعد ٩ شهور . وينتج القدان حوالى ١٠٠ قنطار . وقد
يمكن تحميل القناس محصول آخر قصير العمر مثل الخيسار فى
الأدوار الأولى من النمو .

قصب لسكر - ٨٦٦ - يزرع فى الزوضة والشيخ فضل وأبى قرقاص
ونجع حمادى وأرمنت وانطاغنة وادفو وكوم امبو . ومن أصنافه
البدى ويستخرج منه العسل ، وخذ الجبل ويزرع بالنبيا ، والجىكا
والأبيض والأحمر والمخطط وجاوة ١٠٥ إتح ، وموعد الزراعة من
منتصف شهر فبراير إلى آخر شهر مارس . والتقوى حوالى ١٠٠
قنطار من العقل ، والنضج ابتداء من أكتوبر امص . وفى أواخر
ديسمبر فى الصعيد للسكر . والمحصول حوالى ٨٠٠ قنطار ... ومن
المعلوم أنه يستخرج منه العسل والسكر والكحول . ومخلفاته تستعمل
وقود .

قمح - ٩٨٥ - محصول شتوى رئيسى . من أصنافه البلى ومنه البوهى
والبلى ١١٦ والهندي ومنه الذهبى والمعرض والمبروك والهندي
والذكر . وموعد الزراعة أكتوبر ووفبر ، ويلزم للقدان من ٣ إلى
٧ كيلة . والنضج بعد ٦ شهور من الزراعة ، والمحصول من ٤ إلى
٨ أحمال تب ، والحبوب غذاء للانسان والتبن غذاء للحيوان .

وتصنع من سيقان بعض أنواعه المصحات التي تستعمل في شرب
المشروبات .

فناوشق - ٤٠٨ - أحد النباتات الطبية . يستخرج منه صمغ راتنجي
يستعمل طبياً .

قنه - ٤٤٩ - أو « سكييج » وهو نبات طبي ينتج بلسماً راتنجياً نافعاً
للسعال والزلات الشعبية .

قيص بنت الملك - ٢٨٨ - متسلق جميل ، يزهر في الربيع أزهاراً بيضاء
صغيرة رشيقة . يتكاثر بالبذور ، ويعرف باسم « كليانس » .

قيصوم - ١٠٣ - أو « شبة » وهو عشب عطري يساعد على مرعة
اختمار العجين .

حرف الكاف

كاتليا - ٢٣٦ - جنس من الأوركيدز له أنواع كثيرة ، يرى داخل
الصوب ، أزهاره جميلة جداً .

كابدك - ٤٢٥ - شجرة تحتوى ثمارها على أوراق حريرية خشو الوسادات
ويطلق اسم الكابوك أيضاً على أشجار البومبكس .

كاد - ٢٣٥ - انظر « وت » .

كاد هندي - ٧ - شجرة خشبية موطنها الهند ، تنتج مادة تستخدم في الديباغة .

كارلوما - ٢١٣ - أحد النباتات الصحراوية التي تنمو بين صخور الجبال
 كاريسا - ٢١٦ - شجيرة شوكية ، أزهارها عطرية تشبه الياسمين ،
 الثمار صغيرة أرجوانية داكنة تؤكل ، التكاثر بالبذور وتزرع
 أحياناً كسياج مانع .

كاريو بترس - ٢٢٠ - شجيرة زينة ، غزيرة الأزهار في فبراير ، لونها
 أزرق بنفسجي .

كاربوتا - ٢٢٢ - نوع من نجيل الزينة ، أوراقه قد تشبه زعانف
 السمك . من أنواعه « ميتس » و « يورز » .

كازميرو - ٢٢٣ - فاكهة قليلة الوجود بمصر ، ثمارها كروية شحمية
 تنضج في أكتوبر . أوراقها تستعمل طبياً كمسهل . التكاثر
 بالبذور .

كلاديوم زينة - ١٩٣ - نبات درني يدخل ضمن طائفة الأبصال الزهرية
 ويربي داخل الصوب ، أوراقه مزركشة جذابة وجميلة جداً .

كلاديوم مائي - ١٩٤ - نبات مائي للزينة ، أوراقه كبيرة زاهية الخضرة
 يرى أحياناً وسط القساقى .

كانديولا — ١٩٧ — حولى شتوى . لون الزهرة برتقالية أو صفراء . تزرع
البذور فى أغسطس .

كاليستيمون — ١٩٨ — شجيرة زينة ، نورتها أسطوانية محمرة تشبه فرشاة
تنظيف الزجاجاة ، التكاثر بالبذور .

كاليوبسس — ٢٠٠ — حولى شتوى ، أزهاره صفراء . تزرع البذور
فى أغسطس .

كالسولاريا — ١٩٦ — عشب للزينة ، زهرته صفراء لامعة ، قليل
الانتشار بمصر .

كاسيا — ٢٢٤ — جنس يدخل تحته أنواع عديدة . الأوراق غالباً ريشية
والتكاثر بواسطة البذور . (انظر من ٢٢٤ — ٢٣٢) . الأزهار
غالباً صفراء والتزهير غالباً فى الربيع .

كازورينا — ٢٣٤ — شجرة خشبية تستعمل كمصد للريح ، منتشرة فى
الطرق الزراعية . خشبها متين ، دائمة الخضرة . التكاثر بالبذور .

كامدوريا — ٢٥٦ — جنس من نخيل الزينة ، يزرع فى الأماكن
الظليلة . يبلغ ارتفاعه مترين أو أكثر . أوراقه ريشية . التكاثر
بالبذور .

كالميروس - ٢٥٧ - جنس من نخيل الزينة أوراقه مرهقية مفصصة.
التكاثر بالبذور .

كالكوس - ٣٠٠ - نخيل للزينة أوراقه ريشية . منتشر . يتكاثر
بالبذور . ونخلة جوز الهند نوع من « الكوكس » هذا . انظر
« جوز الهند » .

كاليوس - ٣٠٧ - انظر « كونيوس » .

كالكيا - ١٨٧ - حولى شتوى أزهاره حمراء برتقالية . تزرع البذور
في أغسطس .

كالكاو - ٩٦٧ - شجرة يستخرج من بذورها مسحوق الكاكو
المستعمل كثيرا كشراب مستطاب مغذى .

كالكى صيني - ٣٩٨ - فاكهة آخذة في الانتشار قليلاً . موسم النضج
أكتوبر ونوفمبر . والتكاثر على أصول من الطرابلس .

كالكى ياباني - ٣٩٩ - نوع آخر من الكاكي . انظر « كالكى صيني » .

كافور - ٤٣١ - أشجار الكافور منتشرة بكثرة . أخشابها متينة .
وهي أشجار دائمة الخضرة . تتكاثر بسهولة بواسطة البذور وأنواعها
عديدة .

كاوتشوك — ٤٥٣ — شجرة من نوع الفيكس . عصيرها اللبني يستعمل في صناعة الكاوتشوك ، التكاثر بالعقلة في أبريل ، وقد نجحت زراعتها فعلاً بمصر .

كاوتشوك أفريقي — ٥٨٩ — شجيرة مدادة يستخرج منها نوع من المطاط ، موطنها أواسط أفريقيا .

كالنكوى — ٥٧٥ — أحد النباتات العسارية التي تصلح للزراعة في الجباليات .

كانبيا — ٥٧٦ — شجيرة زينة ، أزاهيرها بيضاء صيفاً ، تتكاثر بالبذور ، قليلة الوجود .

كامليا — ٢٠٣ — شجيرة زينة جميلة للغاية . أزاهيرها خلابة جذابة ، يعنى بها داخل الصوب وتستورد نباتاتها من الخارج .

كبابة — ٧٧١ — نبات طبي ، ثماره المجففة تحتوى على زيت يستخدم في علاج السيلان .

كبر — ١٦٨ — أحد الحشائش المنتشرة في حقول البرسيم على الأخص .

كتان — ٦١٨ — تصنع من أليافه المنسوجات ، ويستخرج من البذور الزيت الحار ، وكسبه غذاء المواشى . ونستخدم البذور طبياً .

ويزرع الصنف البلدي والهندي بالوجه البحري ، أما الهولندي والإيرلندي وغيرهما من الأصناف الأجنبية فتزرع في مصر الوسطى ، وموعد الزراعة أكتوبر ونوفمبر والنضج في أبريل ومايو .

كتان زهور — ٦١٧ — حولي شتوي . تزرع بذوره في يوليو . لون الأزهار محمرة أو قرمزية غالباً .

كثيرة — ١٢٢ — شجرة تنتج صمغاً يستخدم كمادة غرائسية لربط المستحلبات والبلاستيك .

كداد — ٥٩٧ — أحد نباتات العلف البرية التي تنمو برياً بالصحارى المصرية .

كزبرة — ٣٢٠ — عشب عطري ، موعد زراعة البذور أكتوبر ، بذوره تستخدم لتعطير المأكولات وتستخدم لأغراض طبية .

كرنيم — ٣٢٨ — يصل زهره . يزهر صيفاً أزهاراً إما بيضاء أو حمراء .

كراسولا — ٣٢٧ — أحد النباتات العصارية التي تصلح للزراعة في الجباليات .

كروان — ٢٥٠ — نبات تصنع منه المقتشات الصغيرة بالوجه القبلي .

كراوية — ٢١٨ — عشب طبي ينشط إفراز المعدة . موعد زراعة البذور شهر نوفمبر .

كرم — ۳۴۹ — أحد التوابل . مسحوق ريزوماته يستعمل كمادة صابغة .

قد يوصف ضد اليرقان .

كروكس — ۳۳۱ — بصل زهرى يزهر فى الربيع . ألوانه عديدة . نادر

الوجود .

كروتولاريا — ۳۳۲ — شجرة زينة جميلة تزهر شتاء والأزهار صفراء

والتكاثر بالعقلة .

كرتستجيا — ۳۳۵ — متسلق يزهر صيفاً أزهاراً قرنفلية باهتة مبيضة

ويتكاثر بالعقلة .

كردون — ۳۵۷ — خضار تؤكل أعصاب أوراقه بعد تبييضها وقليلًا

ما يزرع بمصر .

كركديه — ۵۲۲ — شجرة طبية منتشرة بالسودان ومنقوع أزهاره

الحمراء شراب مفيد منعش .

كريا — ۵۷۷ — شجرة موطنها اليابان أزهارها صفراء تنجح فى الأماكن

الظليلة نوعاً .

كرزاشم — ۲۶۵ — انظر « أراوله » .

كريزوفيللم — ٢٦٧ — شجرة زينة أوراقها صفراء نحاسية من أسفل ،
ثمّارها تؤكل ، والتكاثر بالبذور .

كروتن — ٣٠١ — شجيرات زينة أوراقها زخرفية مزركشة والتكاثر
بالعقلة وتشاهد بكثرة في الاسكندرية .

كرات بشوشة — ٤٦ — تزرع بذوره في فبراير ومارس وتنقل الشتلات
في يوليو وأغسطس والنضج بعد ٥ شهور من الشتل وقد يبقى في
الأرض لمدة ثلاثة شهور أخرى .

كرات مصرى — ٤٨ — موعد زراعته من نوفمبر إلى يناير وكذا أغسطس
وسبتمبر . وأول قرطه بعد ٣ شهور ، ثم يعطى كل ٢٠ يوماً صيفاً
وكل ٣٠ يوماً شتاءً ويعطى في السنة الأولى ١٠ قرطات .

كرا كلا — ٨٤ — اظفر « أنتيجون » .

كرفس — ٨٦ — من أصنافه البلدى وبسكال ، تزرع بذوره في فبراير
ونقل بعد شهرين إلى خطوط التربية ، ثم بعد شهرين تنقل إلى
المكان المستديم ، والنضج بعد ٣ شهور في البلدى وبعد ٥ شهور
في الأفرنجى .

كرفس لغنى — ٨٧ — زراعته في مصر نادرة جداً . وتستعمل قاعدته

المدنية كسلطة ، ومحبوب في أوروبا بعكس أمريكا .

كرسون أرضي — ١٣٣ — خضار تستعمل أوراقه في السلطة . موطنه أمريكا ، وقاما يزرع بمصر .

كرب — ١٧٠ — خضار معروف : من أصنافه البسدي وقلب الثور والقنطاري والخريف وتزرع بدوره من مارس إلى يونيو وتشتل بعد حوالي شهرين وبتزرع الأنواع الأفرنجي من أبريل إلى نوفمبر وتشتل بعد شهرين . والنضج بعد حوالي ٥ شهور والجني بعد شهرين ويستمر شهر ونصف شهر .

كرب بركل — ١٧٣ — خضار تؤكل كرينباته مطبوخة أو محلاة ، وتزرع بدوره من أغسطس إلى أكتوبر وتنتقل الشتلة بعد شهرين والنضج بعد ٣٥ شهور من الشتل .

كرب مشرشر — ١٧٥ — تؤكل أوراقه مطبوخة وزراعته مثل الكرنب تمام ويعرف باسم « كيل » .

كسرة — ٣٢٠ — انظر « كزبرة » .

كسرة البئر — ٣٦ — أو « كزبرة البئر » وهو عشب سرخسي ينمو في الأماكن الظليلة الرطبة ويرى بكثرة داخل الصوب ويربى عادة في قصارى .

كسكرة — ٨٤٥ — شجرة طبية قشورها مرة مفيدة للمعدة يعالج بها الإمساك .

كسافا — ٦٣٩ — انظر « تبيوكا » .

كشك ألماظ — ١١٤ — خضار ممتاز يعرف باسم الهليون ، تؤكل سوقه المبيضة الهوائية وكثيراً ما تباع محفوظة في العلب ، وتزرع بذوره من فبراير إلى أبريل ، وتنقل الشتلات من منتصف يناير إلى منتصف فبراير ، ويمكن هذا النبات في الأرض ١٠ سنوات ، ويحسن ترك محصوله في السنة الأولى وتجمع السوق بمجرد ظهور أطرافها فوق الخطوط من مارس إلى يونيو . ومن أصنافه الفرنسي والامريكانى .

كف العذراء — ٦٦ — عشب صحراوى عجيب ينكمش في الجو الحار ويفتح إذا ما السماء أمطرت .

كف مريم — ١٠٠٨ — شجرة زينة تزهر صيفا أزهاراً زرقاء بنفسجية .

كله — ٨٥١ — أو « كلا » أو « رتشديه » نبات نصف مائى أزهاره بيضاء كبيرة تشبه القرطاس ، يزهر في الشتاء والربيع ، تتجدد زراعته سنوياً بغرس الدرنات في أغسطس .

كليثس — ٢٩٥ — حولى شتوى نادر أزهاره جذابة جداً ، تزرع البذور في أغسطس .

كلاركيا — ٢٨٧ — حولى شتوى تزرع البذور فى أغسطس وأزاهيره
محمة أو أرجوانية .

كليمايس — ٢٨٨ — انظر « قيص بنت الملك » .

كليودندرن — ٢٨٩ — شجيرات للزينة أنواعها عديدة . . مثال ذلك :
« ك . فالكس » وأزاهيره قرمزية فى مجاميع ويعرف باسم طربوش
الملك ، و « ك . فراجرانز » وأزاهيره بيضاء ، ثم « الياسمين الزفر »
وهو نوع من الكليودندرن ، وكذلك المتسلق « ك . اسبلندنز »
وأزهاره حمراء ويزهو شتاء ، ثم الأبيض القرمزى « ك . تومسونى »
كذلك الأبيض القرنفل « ك . زامبزيا كم » .

كليتوريا — ٢٩٦ — عشب أزهاره زرقاء يزهو فى الخريف وتزرع بذريته
فى مارس وأبريل يصلح للزراعة فى الجباليات .

كليفيا — ٢٩٧ — بصل زهرى يربى عادة فى قصارى داخل الصوب .
نادر . لون أزهاره برتقالى قرمضى .

كمون — ٣٤٥ — نبات طبي مساعد على طرد الغازات ومفيد فى حالة
المغص المعوى وتزرع بزوره فى نوفمبر وديسمبر .

كمون حبشى — ٢١٩ — أو « ينسون برى » نبات طبي موطنه البنغال

وبذوره وثماره تدخل في تحضير التايمول .

ككوات — ٤٦٦ — شجيرة تدخل ضمن مجموعة الموالح . ثمرها صغيرة

جميلة تستعمل في عمل المسكرات ، واللب مر المذاق قليلا .

كنفولفولس — ٣١٣ — شجيرة زينة أزهارها بيضاء جميلة في

الربيع الجميل .

كنتيا — Kentia — نخيل للزينة أوراقه ريشية . تزين به الصالونات .

غالى الثمن .

كنا — ٢٠٦ — نبات نصف مائى يتكاثر بالريزومات أزهاره كبيرة

حمراء أو صفراء غامقة . كثير الوجود بالمتنزهات .

كوريبسس -- ٢٠٠ -- انظر « كاليوبسس » .

كوكوس -- ٣٠٠ -- انظر « كاكوس » .

كولا -- ٣٠٤ -- انظر « جوز الزنج »

كوميلينا -- ٣٠٩ -- عشب مستديم للزينة يصلح للزراعة بالجلاليات .

نادر نوعا -- أزهاره الزرقاء البنفسجية تراها في أبريل .

يشبهها النحل .

كوردلين -- ٣١٨ - نبات ورقى يشبه الدراسينا يربى فى الأماكن الظليلة .

كوريفيا - ٣٢٢ - نجيل للزينة أوراقه مروحية مفصصة والتكاثر بالبذور .

كوزميا - ٣٢٣ - حولى صيفى تزرع بذوره فى مارس وأزهاره برقانية وقرمية .

كونياستر - ٣٢٤ - شجيرة زينة . نادرة ثمارها قرمزية أزهارها حمراء .

كوريزيا - ٣٦٣ - شجرة زينة . جميلة جدا . تزهى فى الخريف بأزهار بيضاء .

كوكبين - ٤٢٩ - شجرة طيبة يستخرج من أوراقها الكوكبين بعد تجفيفها ومجحت زراعتها بحديقة الملك بأسوان .

كوفيا - ٣٤٦ - عشب للزينة أزهاره قرمزية تراها فى فصل الشتاء .

كوكيب - ٥٨٢ - حولى صيفى . تزرع البذور فى مارس . جماله فى شكله البيضاوى المنتظم .

كوسكوالس - ٨٣٦ - منسلق أزهاره بيضاء محمرة عطرية خفيفة . دائم الخضرة يتكاثر بالترقيد والبذور .

كثرى - ٨٢٩ - فاكهة ممتازة . وأهم الأصناف ليكونت وشبرا وكفر .
والتكاثر بالتطعيم على أصول من السفرجل فى صنف شبرا وعلى
أصول من الكثرى البرية للصنفين الآخرين وينضج المحصول
من يونيو الى اكتوبر .

كثرى برية - ٨٣٠ - نوع من الكثرى هو أنسب الأصول للتطعيم
عليه بأصناف الكثرى

كينيا - ٢٧٠ - شجرة قشورها مقوية للדם ومنها يخضر الكينيين
لمعالجة الحميات وللوقاية من الملاريا .

كيل - ١٧٤ - انظر « كرنب مشرشر »

كيس الراعى - ٢٠٩ - أحد الحشائش المنتشرة بالأراضى الزراعية .

(حرف اللام)

لاتانيا - ٥٩٣ - نخيل للزينة كثير الانتشار ، أوراقه مروحية ،
التكاثر بالبذور .

لافنديولا - ٥٩٩ - عشب مستديم أوراقه عطرية ، أزهاره زرقاء ،
يزرع أحيانا بالجبلايات .

لاونده - ٦٠٢ - العشب المشهور المعروف باسم اللاونده الأصلية .

لاتانا — ٥٩٠ — شجيرة زينة كثيرة الانتشار أزهارها في نورات كروية صغيرة بيضاء أو صفراء أو برتقالي محمرة والتكاثر بالعقلة وتزرع أحيانا كسياج للزينة ، من أنواعها الموف والبنفسجى الوردية .

لايا — ٦٠٤ — حولى شتوى ، تزرع بذوره فى يوليو والأزهار صفراء .

لبان دكر — ١٥٩ — شجرة تنتج صمغا راتنجيا ، منها ، نافعا للشعب والخنجرة المتهبة .

لبخ — ٣٤ — شجر معروف « باسم دقن الباشا » ، وهو أحد الأشجار الخشبية القيمة ، أزهارها عطرية بيضاء مخضرة والتكاثر بالعقلة والبذور .

لبين — ٦٤ — أو « زغليلة » ، أحد الحشائش المنتشرة بالأراضى الزراعية ، بذورها سامة للطيور .

لبينة — ٤٤٠ — أحد الحشائش السامة للعواشى ، إذا أكلت منها كميات وافرة .

لبن الحماره — ٤٤٣ — أحد الحشائش السامة ، العنصر السام فيه هو اليوفورين .

لحلاح — ٣٠٥ — أو « سورنجان » ، نبات طبي مشهور لتخفيف آلام النقرس والمفاصل .

لسان التور — ١٥٨ — أحد الأعشاب العطرية ، أزاهيره زرقاء .

لسان الحمل — ٧٨١ — بيت طبي ، وأحد الحشائش المنتشرة ، توضع أوراقه على الخراج أو لعلاج لسع النحل .

لصف - ٢٠٨ - أحد النباتات التي تربي نامية برياً بالصحارى المصرية ويعرف باسم شوك الحمر .

لفت — ١٧٦ — تؤكل جذوره مخللة ، موعد زراعة البذور من نصف أغسطس إلى أواخر فبراير ، النضج بعد حوالى شهرين .

لوبيبا بلدى — ١٠٠٢ — خضار معروف تزرع البذور من منتصف فبراير إلى أبريل ونيلياً في يوليو وأغسطس . النضج بعد حوالى ٣ شهور أو أقل يجمع القرون الخضراء ويستمر الجنى حوالى شهرين . وأما الحبوب الجافة فضجها بعد حوالى ٥ شهور .

لوبيبا سودانى — ١٠٠٣ — موضعها الهند الشرقية ترى بكثرة في بلاد النوبة وموعد زراعتها مارس وأبريل وتعرف أيضاً باسم الهندى أو الحبشى .

لوز — ٨٠٩ — يتكاثر اللوز المر بالبذرة في ديسمبر والأصناف الأخرى من اللوز الحلوة تتكاثر بالتطعيم على اللوز المر أو المشمش أو البرقوق

والثمار تنضج في مايو والجافة في أغسطس وسبتمبر .

لوز أفرنكي — ٩٦٢ — انظر « بليله » .

لوز هندي — ٩٦٣ — شجرة هندية لها ثمار تشبه ثمار اللوز طعم ، نجحت زراعتها بمصر .

لوطس — ٣٩٩ — اسم يطلق على الكاكي الياباني .

لوف — ٦٣٠ — متسلق ينتج اللوف المعروف تزرع البذور في شهر مارس .

لوتس مقدس — ٦٨٥ — نبات مائي ، يطلق عليه أحياناً اسم الفول المصري أوراقه كبيرة تعلو سطح الماء ، الزهرة بيضاء كبيرة .

لويژه — ٦١٩ — نبات أوراقه عطرية للغاية ، يستخرج منها زيت يدخل في عمل الروائح .

لويه - ٣٨ - بيت عصاري ، طبي ، عصير أوراقه مسهل ومفيد للكبد .

ليبيا — ٦٢٠ — عشب مداد تزرع به المسطحات الخضراء . التكاثر بالعملة في الربيع .

ليفستونا — ٦٢٢ - نخيل للزينة ، أوراقه مروحية ، موطنه الصين واليابان .

ليجسترم — ٦١١ — جنس يشمل عدة أنواع مثل ذلك « ل . لوسيدم »

وأوراقها لامعة وهي شجرة دائمة الخضرة ، ثم النوع « أوفانيوليوم »

وأوراقها صغيرة والتكاثر بالعقلة .

ليتوسين — ٦١٠ — حولى شتوى تزرع بذوره فى أغسطس وأزهاره صفراء .

ليليوم — ٦١٣ — بصل زهرى ، يعرف باسم السوسن ، تزرع أبصاله فى الخريف ، ويزهر فى الربيع . الزهرة بيضاء أو مصفرة .

ليونوتس — ٦٠٨ — عشب للزينة أزهاره برتقالية جميلة .

ليمون بنزير — ٢٨٠ — شجرة معروفة ، ولثمارها عصير أشهر من أن يعرف وتكاثر بالبذور .

ليمون حلو — ٢٨١ — وأصنافه البلدى والأضاليا والحلو والمسكات والكثيرى ، والتكاثر بالعقلة والتطعيم على الليمون البلدى والنانج .

ليمون أضاليا — ٢٨٢ — أحد أنواع الموالح المعروفة وكثيراً ماتستورد ثماره من الخارج .

ليمون هندى — ٢٨٣ — نوع من الموالح ثماره كبيرة يتعشقها الأمريكان كطعام للافطار .

(حرف الميم)

ماكلورا — ٦٣٤ — شجيرة تشبه التوت البرى وتزرع كسياج أحياناً .

ماريتا — ٦٤١ — عشب للزينة ، أوراقه زخرفية بدیعة حقاً ، يربى عادة داخل الصوب .

ماكاريوم — ٦٣٣ — شجرة خشبية أزاهيرها صفراء تراها فى الصيف والتكاثر بالبذور .

مانوليا — ٦٣٥ — شجرة لا شك جميلة . أزاهيرها بيضاء كبيرة عطرية فى الربيع الجميل . والتكاثر بالترقيد الهوائية .

محب — ٨١٧ — أحد النباتات الطبية التى تستخدم أحياناً كمسكن للسعال .

مخيط — ٣١٧ — شجرة خشبية ثمارها بها مادة سكرية لزجة تعرف باسم الدبق وتكاثر بالبذور .

مدنه — ٤٩٥ — حولى صيفى أزهاره محمرة مغبرة ، تزرع بذوره فى مارس .
مر — ٣١٠ — نبات طبي فائدته تقوية المعدة ويستعمل للقروح والالتهابات
مرجان — ٨٦٢ — انظر « روسليا » .

مردقوش — ٧١٥ — انظر « بردقوش » .

مرعى الغزال — ٧٤١ — أحد نباتات العلف الصحراوية التى تنمو برياً بالصحرارى المصرية .

در سين — ٦٧٩ — شجيرة زينة أوراقها عطرية .

در تيمه — ٨٧٣ — أحد النباتات العطرية الظبية يستخرج منه زيت لعلاج الصدر .

مشطورة — ٥٧٩ — شجرة خشبية أزاهيره حمرة وثماره تشه اللوف أو الخيار ولذلك يطاق عيبه أحيانا شجرة الخير وهذه الثمر طيباً مفيدة جداً لسعال ، وتكثر بالبذور .

شمش — ٨١١ — قاكه مستحبة، ينكاثر النوع البدي بالبذور والحموى ، تنضج على شمس المدي و تنوز في الأرض الرميصة ، والنضج في مايو ويونيو .

مصطكي — ٧٧٤ — شجرة تلج مادة رانجية تستخدم في البخور ، ومصنف يقوى الأمعاء .

مضاظ — ٤٥٣ — اظر « كوشون » .

مغات — ٤٨٩ — عشب طبي يستعمل جذوره كمنروب مقوى مدق ، تزرع بذوره في مارس ويخود في الأراضي الرملية والخفيفة . وكان أول من أدخل زراعته في مصر المرحوم إبراهيم بك عثمان أستاذ البساتين بكية الزراعة سابقاً ، جلب بذوره من بلاد العراق .

مغنه أفرقي — ٥٧٨ — شجرة خشبية ظليلة خشبها جيد متين والتكاثر
بالبدور وهي نادرة الوجود بمصر .

مغنه اسباني — ٩٤٢ — شجرة خشبية ظليلة خشبها قيم ، جيد . حبذا
الإكثار منها . تتكاثر بالبدور .

مغنه هندراس — ٩٤٣ — شجرة خشبية جذيرة بالإكثار منها لصلابة
خشبها ومتانتها وجودته .

مليا — ٦٤٩ — شجيرة زينة صغيرة وألوان الأزهار بنفسجية خفيفة ،
عطرية نوعاً .

ملوخية — ٣١٦ — موعد الزراعة من شهر مارس إلى آخر شهر سبتمبر ،
وفي قنا وأسوان تزرع من شهر نوفمبر إلى نصف شهر ديسمبر ،
والنضج بعد ٧٠ يوماً للزراعة البدرية . أما الزراعة العادية فتؤخذ
أول قرطة بعد ٥٠ يوماً .

ملكة المروج — ٩٢٢ — شجيرة زينة جميلة ، أزهارها بيضاء في الربيع
الجميل ، وهي بحق ملكة المروج .

ملكة — ٩٥٢ — انظر « حشيشة الدود » .

ملح — ٨٤٣ — أحد النباتات التي ترى نامية في الصحارى المصرية .

منتنة — ٢٦٠ — أحد النباتات التي تنمو على ضفاف الترع والمصارف ،
وزيت بذوره ضد الانكلستوما .

مندليه — ٢٦٤ — عشب للزينة أزهاره بيضاء في الربيع الجميل ، التكاثـر
بالعقلة الطرفية .

منتور — ٦٤٣ — حولي شتوي أزهاره عطرية ، الألوان عديدة . موعد
زراعة البذور شهر يوليو .

منجو — ٦٣٨ — فاكهة معروفة موطنها الأصلي بلاد الهند ، وتتكاثر
بالبذرة في أغسطس وسبتمبر ، ولكنها تغطي في الغالب أشجاراً
مخالفة للأصل ، أو بالتطعيم على أصول من المانجو . ومن أصنافها
الشهيرة البلدى والهندي بسناره وقلب البثور ومبروكه والفونس
ورقية الوزه ، ودبشة وتيمور . وموعد النضج أوائل أغسطس الى
أوائل أكتوبر

مهلبكيا — ٦٧٢ — شجيرة صغيرة تزرع كنبات ورق للزينة ، قليلة
الوجود .

مورنديا — ٦٤٤ — نبات مداد أزهاره ناقوسية ، لونها أرجواني بنفسجي .

مومردیکا — ۶۶۵ — أو تفاح العجایب، أحد المتسلقات التي تزهر أزهاراً صفراء .

مونتانا — ۶۶۷ — شجيرة زينة جميلة أزهارها بيضاء تراها في الشتاء ؛ والتكاثر بواسطة العقلة .

مورايا — ۶۷۳ — شجيرة زينة دائمة الخضرة تشكل بالقص وتزرع أحياناً كسياج أخضر ، والزهرة بيضاء صغيرة .

موز — ۶۷۴ — فاكهة معروفة ، أصنافها البلدى والهندي والمغربي وصباح الست ، والتكاثر بالقصاصل في فبراير ومارس بالصعيد ، ومارس إلى مايو بوجه بحري ، وقد تزرع في أغسطس وسبتمبر ، ويحتاج إلى ري كثير غزير ؛ ويظهر الموز طوال أوقات السنة .

ميمه — ۶۲۱ — نبات طبي يستعمل في حالات مداواة الجرب وبعض الأمراض الجلدية .

ميلالوكا — ۶۴۷ — شجيرة زينة أزهارها بيضاء سميكة تشبه فرشاة تنظيف الزجاجة . والتكاثر بالبذور .

مينسا — ۶۶۲ — مداد يزهر صيفاً ، أزهاره وردية قرمزية مصفرة .

میملوس — ۶۶۱ — حولی شتوی یزرع فی سبتمبر، أزهاره مزركشة جذابة

مبوسوس — ٦٧٦ — انظر « آذان القار » .

ميركه — ٦٧٧ — نبات طبي قشوره مادة قابضة وتزيد من إفراز العرق .

﴿ حرف النون ﴾

نارجيل — ٢٩٩ — انظر « جوز الهند »

نارنج — ٢٧٨ — أشهر من أن يعرف . وهو من أحسن الأصول لتطعيم أنواع الموالح عليه .

ناندينا — ٦٨٠ — شجيرة نادرة الوجود موطنها اليابان . حبذا الإكثار منها ، الأوراق حمرة ، والثمار حمرة كذلك ، صغيرة جميلة .

نايجلا — ٦٩٧ — حولى شتوى أزاهيره زرقاء ، تزرع البذور فى أغسطس .

نبق — ١٠٢٦ — فاكهة معروفة ، والتكاثر بالبذور . وموسمها الربيع والصيف .

نبق هندى — ٤٦٤ — شجرة شوكية موطنها الهند والملايو ، ثمارها تؤكل وتصنع منها مربى ممتازة .

نجيل بلدى — ٣٥٩ — أحد النباتات النجيلية التى تكسى بها المسطحات

والمروج الخضراء . والتكاثر بالعقل فى اربيع والصيف .

نجيل فرنساوى — ٩٣٠ — أحد النباتات النجيلية التى تكسى بها
المسطحات والمروج الخضراء ، والتكاثر بالعقلة فى الربيع والصيف .
وهو يصلح فى ملاعب الكرة وميادين السباق .

نجيل البلح — ٧٥٧ — انظر « بلح » .

نجيل ملكى — ٧١٢ — نجيل جميل حقاً ساقه بيضاء يتكاثر بالبذور . ترى
نموذجاً له فى حديقة الأزبكية ، أخذ فى الانتشار .

نجيل الزيت — ٤١٨ — نجيل نجحت زراعته بجزيرة الملك بأسمان موطنه
أفريقيا الاستوائية ، يستخرج من ثماره زيت للطعام .
نخلة السكر — ١٠٠ — انظر « أرنبجا » .

نخشوش الحوت — ٢٤٨ — أحد النباتات المائية التى تعوق الرى والصرف
بالقطر المصرى .

نرجس — ٦٨٢ — أنواعه كثيرة وأزهاره إما كبيرة صفراء أو بيضاء
مصفرة أو صغيرة . ومن هذه الأنواع النرجس البلدى وزهرته صغيرة
نوعاً والرائحة عطرية ، ومن أنواعه النرجس « كنج الفرد »

وزهرته صفراء ، كبيرة جميلة . وتزرع أنواع النرجس في الخريف
وتزهر في الربيع .

نرجس البحر — ٧٢١ — نبات بصلي يزهر صيفاً وأزهاره بيضاء .

نسيه — ٧٢٥ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف بمصر .

نشم أبيض — ٢٤٢ — شجرة خشبية أوراقها جميلة ، موطنها جنوب أوروبا
تفجح بمصر .

نطش — ٣٣٣ — أحد الشجيرات التي تنمو برياً بالصحارى المصرية .

نعناع بلدى — ٦٥٥ — عشب طبي يستخرج من أوراقه ماء النعناع
ويتكاثر بالتجزئة .

نعناع فلفلى — ٦٥٦ — عشب طبي يستخرج من أوراقه وأزهاره زيت
يحتوى على المنول .

نعمه — ٨٧٤ — أحد نباتات العلف الصحراوية التي تنمو برياً بالصحارى
المصرية .

نقروديوم — ٦٩١ — أحد النباتات السرخسية الجميلة ويتكاثر بواسطة
الجراثيم .

فروليس — ٦٨٩ — جنس من السرخس أو الفوجير تنجح زراعته تحت

ظلال الأشجار

نفل — ٦٤٥ — أحد الحشائش المنتشرة بالحقول الزراعية بمصر .

نقد — ٧٠٦ — أحد النباتات التي ترى نامية برياً بالصحرى المصرية .

نوار الليل — ٦٦٣ — عشب للزينة جميل . تتفتح أزهاره ليلاً وتنكش
نهاراً ولونها محمر غالباً .

نولينيا — ٧٠٠ — شجيرة صغيرة تشبه في شكلها الزجاجة وأوراقها رفيعة
طويلة مدلاة في صورة منتظمة .

نمول — ٥٣ — أحد النباتات التي تعوق الري والصرف بمصر .

نيله — ٥٤٠ — شجيرة تستخرج منها صبغة النيل الزرقاء المعروفة .

نيفوفيا — ٥٨١ — نبات بصلي يزهر صيفاً أزهاراً جالسة على حامل . العلوية
منها محمرة والسفلية مصفرة .

نيميزيا — ٦٨٦ — حولي شتوي . تزرع البذور في سبتمبر . ألوان الأزهار
عديدة جميلة عجيبة .

نيموفلا - ٦٨٧ - حولي شتوي أزهاره بيضاء أو زرقاء . تزرع البذور في أغسطس .

تيتشس - ٦٨٨ - أحد النباتات آكلة الحشرات ، نفرز ازيمات تهضم جسم الحشرة . ويعرف باسم «باينط» .

فيرمبرجيا - ٦٩٦ - شجيرة زينة أزاهيرها بنفسجية فاتحة ذات عنق مصفر .

(حرف الماء)

هالوك - ٧١٧ - نبات طفيلى يتطفل على جذور الفول والبطاطم والباذنجان ، وبعض العامة يقلبه ويشربه ضد حصى الكلى .

هالوفلا - ٥٠٥ - نبات مائى يكثر وجوده فى البحر الأحمر .

هاريفللم - ٥٠٦ - شجرة خشبية ثمارها فى حجم الزيتون الكبيرة . خشبها متين . والتكاثر بالبذور .

هاربوليا - ٥٠٧ - شجرة خشبية ظليلة بذورها سوداء وتكاثر بالبذور .

هاورتيا - ٥٠٨ - نبات عصارى صغير أوراقه مرقطة ، يزرع عادة بالجلديات .

مدرنجيا — ٥٣٠ — عشب للزينة يربي داخل الصوب أو تحت ظلال الأشجار ، أزهاره بمية جميلة جداً ، أو بيضاء .

هريجه — ٢٩٦ — انظر « كليتوريا » .

هجليج — ١٣١ — شجرة خشبية قليلة الوجود بمصر ثماره مسهلة وتعرف باسم البلح الهزار أو شجرة الزقوم وتكاثر بالبذور .

هراس — ٦ — شجرة خشبية ثماره مفيدة لأمراض الصدر

هليون — ١١٤ — انظر « كشك الماظ »

هليوتروب — ٥١٥ — حولي شتوي ، تزرع البذور في أغسطس ، والأزهار لونها أزرق أو أبيض .

هندباء — ٢٦٨ — عشب تؤكل أوراقه كسلطة ، تزرع البذور في أغسطس وديسمبر ثم الشتل على خطوط .

هندباء برية — ٩٥٣ — خضار نادر الوجود بمصر يشبه الهندباء نوعاً يزرع من سبتمبر إلى ديسمبر .

هنانيا — ٥٢٨ — حولي شتوي ، تزرع البذور في يونيو والأزهار لونها أصفر ليموني .

هورتنزه - انظر « هدرنجيا » .

هيبيركم - ٥٣٥ - شجيرة زينة ، أزهارها مصفرة .

هيو فوربي - ٥٣٤ - نخيل للزينة يرى داخل الصوب أوراقه ريشية جميلة .

هيمينوسبرم - ٥٣١ - شجرة صغيرة ، موطنها استراليا ، أزهارها صغيرة صفراء باهتة .

هيمبروكالس - ٥١٦ - بصل زهرى يزهر صيفا ، أزهاره لونها برتقالى أو أصفر ليمونى أو أصفر ذهبى .

هيدكيوم - ١٥٠ - نبات نصف مائى ، أزهاره بيضاء عطرية للغاية فى الحريف ويتكاثر بالتجزئة ويوجد نوع آخر أزهاره صفراء . انظر « زنبق زنجبيلى » .

هيلكريزم - ٥١٤ - حولى شتوى ، تزرع بزوره فى يوليو ، يتميز بخفاف بتلات أزهاره ، والألوان جذابة عديدة .

هيش - ٤٠٢ - أخذ الحشائش التى ترى نامية على ضفاف الترع وتغرق الرى والصرف .

﴿ حرف الواو ﴾

ودن القيل — ٢٩٨ — يرى هذا النبات داخل الصوب الزجاجية بمصر ،
يتميز بكبر أوراقه وهو نادر الوجود .

ودنه — ٣٢٥ — نبات عصاري ، يصلح للزراعة بالجلاليات ، أزهاره
بيضاء ، يتكاثر بالعقلة .

ورد الحب — ٨٣٧ — انظر « رانكيل » .

ورد — ٨٥٥ — شجيرات قائمة أو مدادة ومعظم أنواعه تتكاثر بالتطعيم
على أصول من الورد النسر الذي يسهل تكاثره بالعقلة في ديسمبر
ويناير . ويجب تقليم الورد في يناير وكذا يجب تسميده بالسماط البلى
في الشهر المذكور ، وأحيانا يرى الورد بشكل مظلة ، وأصناف الورد
تعد بالئات . ولتكتف بذكر القليل منها : (أولا) أنواع لونها أصفر
مثل : جولدن جيم وجولدامبل وروزلانديا (ثانيا) أنواع لونها أبيض
مثل : كالدونيا وافرست ومستر هيررت واستيفنز (ثالثا) أنواع لونها
قرمزي مثل هادلي وآرثر كوك واتوال دي هولاند . ثم أنواع مدادة
أو منسلقة مثل الورد البانكيزي ولون أزهاره أبيض أو أصفر ، والنوع
المعروف باسم مارش النيل أو على الأصح ماريشال نيل ولونه أصفر
ثم بولز اسكارلت ولونه قرمزي .

ورد نسمر — ٨٥٥ — انظر (ورد) .

ورد جورى — ٨٥٦ — انظر (ورد) .

ورد بنكيزى — ٨٥٨ — انظر (ورد) .

وستاريا — ١٠١٣ — متسلق جميل أزهاره بنفسجية فاتحة ويتكاثر بالعقلة
ومن أصنافه وهو نادر صنف زهرته بيضاء .

ونكا — ١٠٠٤ — حولى صيفى تزرع بذوره فى مارس وزهرته حمراء أو بيضاء .

وينديا — ١٠١٢ — شجيرة زينة نادرة نوعا تتكاثر بالعقلة ، وأزهارها
بنفسجية وأوراقها كبيرة ، تزرع وسط المسطحات الخضراء .

{ حرف الياء }

ياسمين — ٥٦٢ — يدخل تحت هذا الجنس أنواع عديدة من الشجيرات
والمادات منها الياسمين البلدى المعروف ويتكاثر بالعقلة ، وأنواع
أخرى من الياسمين الأبيض الجليل والأصفر ، ثم القل المفرد والقل
المجوز كلاهما من أنواع الياسمين . انظر (قل) والتكاثر عادة بالعقلة
لمعظم هذه الأنواع .

ياسمين هندي — ٧٨٦ — شجرة جميلة أزهارها إما بيضاء أو حمراء والتكاثر

بالعقلة ولها رائحة عطرية وتراها مزهرة في الصيف .

ياسمين زفر — ٢٩١ — أحد النباتات الأسبجة الخضراء وهي شجيرة مدادة ويمكن تشكيلها بالقص وتكاثر بالعقلة ودائمة الخضرة كثيرة الوجود.

ياسنت — ٥٢٩ — بصل زهرى جميل حقاله أزهار أريجها عجيب مدهش وتزرع الأبطال في القصارى عادة في نوفمبر وتزهر في الربيع ويجب أن تكون تربة الأصيل خفيفة ويعنى بنموها في الأماكن الظليلة .
اليسار — ٦٦٩ — انظر (البان) .

ينسون — ٧٦٧ — ع . ب . طي ، مشروب ثماره للمغص وإزالة الانتفاخ تزرع البذور في نوفمبر .

ينسون برى — ٢١٩ — انظر كون حبشى .

يوسفى — ٢٨٥ — فاكهة معروفة ، ومن أنواعه البلدى والساتروما والسنترى ويتكاثر بالتطعيم على أصول من النارج .

يوكالبتوس — ٤٣١ — انظر « كافور » ،

يوفوريا حبشى — ٤٣٩ — نبات يدخل ضمن النباتات العصارية التى تزرع عادة في الجباليات . والتكاثر بالعقلة وعصيرها لبنى سام .

يهق — ٤٠١ — أحد الحوليات البرية المنتشرة في الصحراء الشرقية .

X

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|------------|
| 1014. <i>Xanthium strumarium</i> | <i>Compositae</i> | شبيط |
| 1015. " <i>spinosum</i> | | شوك الغم |
| 1016. <i>Xanthosoma violaceum</i> | <i>Araceae</i> | اكزاثوسوما |

Y

- | | | |
|-----------------------------|------------------|----------|
| 1017. <i>Yucca gloriosa</i> | <i>Liliaceae</i> | إبرة آدم |
|-----------------------------|------------------|----------|

Z

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| 1018. <i>Zamia Horrida</i> | <i>Cycadaceae</i> | زاميا |
| 1019. <i>Zea indentata</i> | <i>Graminae</i> | ذرة ناب الجمل |
| 1020. " <i>mays</i> | " | ذرة شامى |
| 1021. <i>Zepheranthes carinata</i> | <i>Amaryllidaceae</i> | زيفرانثس |
| 1022. <i>Zingiber officinalis</i> | <i>Zingiberaceae</i> | زنجبيل |
| 1023. <i>Zilla spinosa</i> | <i>Cruciferae</i> | سلة |
| 1024. <i>Zinnia elegans</i> | <i>Compositae</i> | زينبيا |
| 1025. <i>Zizyphus jujuba</i> | <i>Rhamnaceae</i> | عنا ب |
| 1026. " <i>spina-Christi</i> | " | نبق |
| 1027. <i>Zygophyllum album</i> | <i>Zygophyllaceae</i> | رطريط |
| 1028. <i>Zostera nana</i> | <i>Potamogetonaceae</i> | زستيرا |

992. *Utricularia* sp. *Lentibulariaceae* حامول الماء

V

993. *Valerianella olitoria* *Valerianaceae* سمه
 994. *Venidium calendulaceum* *Compositae* فينيدوم
 995. *Verbena hybrida* *Verbenaceae* قرينا
 996. „ *venosa* „ قرينا انجليزي
 997. *Viburnum suspensum* *Caprifoliaceae* قابورن
 998. „ *tinus* „
 999. *Vicia calcarata* *Leguminosae* دحرج
 1000. „ *Faba* „ فول
 1001. „ *Lutea* „ نجر
 1002. *Vigna sinensis* „ لوية بلدى
 1003. „ *catjang* „ لويا هندى - سودانى
 1004. *Vinca alba* *Apocynaceae* ونكا يضاء
 1005. „ *rosea* „ ونكا حراء
 1006. *Viola odorata* *Violaceae* بنفسج
 1007. „ *tricolor*, v. *hortensis* „ ياننيه
 1008. *Vitex agnus-castus* *Verbenaceae* كف مريم
 1009. „ *negundo* „ فايتكس
 1010. *Vitis vinifera* *Vitaceae* عنب

W

1011. *Withania somnifera* *Solanaceae* سم الفراخ
 1012. *Wigandia caracasana* *Hydrophyllaceae* ويغانديا
 1013. *Wistaria chinensis* *Leguminosae* وستاريا

967. Theobroma Cacao	<i>Sterculiaceae</i>	كاكو
968. Thevetia nereifolia	<i>Apocynaceae</i>	نفتيا
969. Thrinax excelsa	<i>Palmaceae</i>	ثرباكس
970. Thunbergia alata	<i>Acanthaceae</i>	ثنجيسا
971. " affinis	"	"
972. " grandiflora	"	"
973. Thuya orientalis	<i>Coniferae</i>	تويا
974. Thymus vulgaris	<i>Labiatae</i>	زعتر
975. Tigridia Pavonia	<i>Iridaceae</i>	زهرة الفر. نخرد
976. Tilia ulmifolia	<i>Tiliaceae</i>	ريزفون - بليا
977. Tithonia diversifolia	<i>Compositae</i>	بتونيا
978. Tradescantia zebrina	<i>Commelinaceae</i>	تراد سكتنيا
979. Tragopogon porrifolius	<i>Compositae</i>	سلفيل
980. Traanum nudatum	<i>Chenopodiaceae</i>	در
981. Trifolium Alexandrinum	<i>Leguminosae</i>	برسيم
982. Trigonella Foenum-graecum	"	حلبة
983. Trigonella stellata	"	فرقرز
984. Triticum vulgare	<i>Graminaea</i>	فج هندي
985. " Pyramidalis	"	" بلدي
986. Tritonia crocata	<i>Iridaceae</i>	ريتونيا
987. Tropaeolum majus	<i>Geraniaceae</i>	أبو خنجر
988. Tulipa Gesneriana	<i>Liliaceae</i>	توليپ
989. Typha angustata	<i>Typhaceae</i>	بوط

U

990. Urtica urens	<i>Urticaceae</i>	حريق ، حراقة
991. Urginea scilla	<i>Liliaceae</i>	سم الفار

- | | | |
|----------------------------|-------------|--------------|
| 943. Swietenia macrophylla | Meliaceae | مفتی هندرواس |
| 944. Styrax Benzoin | Styracaceae | جاوی |

T

- | | | |
|--------------------------------|--------------|-----------------------|
| 945. Tabernaemontana coronaria | Apocynaceae | تابرنا |
| 946. Tagetes erecta | Compositae | قطیفه |
| 947. Tamarindus indica | Leguminosae | تمر هندی |
| 948. Tamarix articulata | Tamaricaceae | عبل - اثل |
| 949. „ arborea | „ | حطب آجر |
| 950. „ gallica | „ | طبرفاء |
| 951. „ tetragyna | „ | طرفة |
| 952. Tanacetum vulgare | Compositae | حشيشة البود - ملكه |
| 953. Taraxacum officinalis | „ | هندباء بريہ |
| 954. Taxodium distichum | Coniferae | تکسوديوم |
| 955. Taxus Baccata | „ | زرب |
| 956. Tecoma brycei | Bignoniaceae | تيکوما بريسي |
| 957. „ capensis | „ | کابنسز |
| 958. „ radicans | „ | رادیکانز |
| 959. „ stans | „ | استانز |
| 960. Tectona grandis | Verbenaceae | تيک |
| 961. Terminalia arjuna | „ | ترمنيا أرجونا |
| 962. „ Bellerica | „ | بلية |
| 963. „ Catappa | „ | لور هندی - لوز آفرنجی |
| 964. „ Chebula | „ | اهيلج کابی |
| 965. Tetragonia expansa | Aizoaceae | سبانج بیوزیلندی |
| 966. Thalia Dealbata | Scitamineae | تالیا |

916. Sonchus oleraceus	<i>Compositae</i>	جعفيض
917. Sophora japonica	<i>Leguminosae</i>	صفيرة
918. Sorghum vulgare	<i>Graminae</i>	ذرة عويجة — ذرة صيفي
919. Spartium junceum	<i>Leguminosae</i>	رتم
920. Sparaxis Tricolor	<i>Iridaceae</i>	أسار كسس
921. Spathodea campanulata	<i>Bignoniaceae</i>	أسبائوديا
922. Spiraea chamaedryfolia	<i>Rosaceae</i>	مالكة المروح
923. Sprekelia Formosissima	<i>Amaryllidaceae</i>	أسبركليا
924. Sphaeranthus Suaveolens	<i>Compositae</i>	زر الورد
925. Stachys Aegyptiaca	<i>Labiatae</i>	رغل
926. Stapelia gigantia	<i>Asclepiadaceae</i>	صباغ الكافر
927. Statice macrophylla	<i>Plumbaginaceae</i>	امتاتس، كروفيل
928. „ sinuata	„	» سينواتا
929. „ suworowi	„	» سورويي
930. Stenotaphrum americana- num	<i>Graminae</i>	نجيل فرنساوي
931. Stephanotes Floribunda	<i>Asclepiadaceae</i>	استيفانوتس
932. Sterculia acerifolia	<i>Sterculiaceae</i>	ستر كولا
933. „ diversifolia	„	»
934. „ Lurida	„	»
935. Stellaria media	<i>Caryophyllaceae</i>	قزازة
936. Strelitzia Reginae	<i>Scitamineae</i>	طائر الجنة
937. Striga Hermonthica	<i>Scrophulariaceae</i>	عدر
938. Strychnos Nux-vomica	<i>Loganiaceae</i>	جوز القبيء
940. Sporobolus spictus	<i>Graminae</i>	نجيل شوكي
941. Spinacia oleracea	<i>Chenopodiaceae</i>	سبانخ
942. Swietenia mahagoni	<i>Meliaceae</i>	مغني أسباني

888. Schinus terebinthifolia	Anacardiaceae	فلفل بورق عريض
889. Scilla maritima	Liliaceae	عنصل . بصل القار
890. Sciadophyllum Pulchrum	Araliaceae	أراليا بلدى
891. Sechium edule		شايتوت
892. Sedum spp.	Crassulaceae	سديم
893. Selaginella Denticulata	Selaginellaceae	كفغان
894. Sempervivum tectorum	Crassulaceae	سمر فيم
895. Senecio mikanioides	Compositae	سنسيو
896. " vulgaris	"	قريش
897. " petasitis	"	سنسيو
898. Sesamum indicum	Pedaliaceae	سمسم
899. Sesbania aegyptiaca	Leguminosae	سيسبان
900. Silene compacta	Caryophyllaceae	سيلين
901. " rubella	"	سيلين برى - عنبله
902. Sium Sisarum	Umbelliferae	سيسرون
903. Sinapis arvensis	Cruciferae	كرله . قسره
904. Sisymbrium irio	Cruciferae	جن الجمل
905. Solandra grandiflora	Solanaceae	سولاندر
906. Solanum jasminiodes	Solanaceae	سولانم
907. " macranthum	"	"
908. " melongena	"	باذنجان
909. " nigrum	"	عنب الدثب
910. " rantonnetii	"	سولانم
911. " seafortianum	"	"
912. " tuberosum	"	بطاطس
913. " wendlandii	Solanaceae	سولانم
914. Solenostemma Argel	Asclepiadaceae	حرميل
915. Solidago canadensis	Compositae	سوليداجو

862. Russellia juncea	Scrophulariaceae	روسليا
863. Ruta graveolens	Rutaceae	سذاب - سذب
864. Rumex dentatus	Polygonaceae	حميض

S

865. Sabal Palmetto	Palmae	سيال
866. Saccharum officinarum	Gramineae	قصب
867. Sagittaria sagittifolia	Alismaceae	ساجيتريا
868. Salix Babylonica	Salicaceae	صفصاف أم الشعور
869. „ safsaf	„	صفصاف بلدى
870. „ tetrasperma	„	صفصاف روى
871. Salpiglossis grandiflora	Solanaceae	سالبيجلوسس
872. Salvadora persica	Salvadoraceae	سواك - أراك
873. Salvia officinalis	Labiatae	مرعية
874. „ lanigera	„	نعمه
875. „ splendens	„	سلفيا حمراء
876. „ leucantha	„	سلفيا زرقاء
877. Sambucus nigra	Caprifoliaceae	يلسان
878. Sanchezia nobilis	Acanthaceae	سانكزيا
879. Sansevieria guineensis	Liliaceae	دبق - جلد النمر
880. „ cylindrica	„	سانسفيرا
881. Santalum album	Santalaceae	صندل أبيض
882. Santolina chamaecyparissus	Compositae	شيع
883. Sapindus Saponaria	Sapindaceae	ريته
884. Sapium sebiferum	Euphorbiaceae	شجرة الشحم
885. Scabiosa atropurpurea	Dipsacaceae	أسكيوزا
886. Schizanthus pinnatus	Solanaceae	شيزانثس
887. Schinus molle	Anacardiaceae	فلفل بورق رفيع

836. Quisqualis indica	Combretaceae	کویسکوالس
R		
837. Ranunculus asiaticus	Ranunculaceae	راشکیل - ورد الحب
838. „ sceleratus	„	راشنته
839. Raphanus Raphanistrum	Cruciferae	چل بری
840. „ sativus.	„	چل
841. Raphiolepis ovata	Rosaceae	رافولیاس
842. Ravenala Madagascariensis	Scitamineae	شجره السافرن
843. Reaumuria mucronata	Tamaricaceae	ملیح
844. Reseda odorata	Resedaceae	ررده
845. Rhamnus Purshiana	Rhamnaceae	کسکیره
846. Rhapis flabelliformis	Palmae	راپس
847. Rheum officinale	Polygonaceae	راوند
848. „ rhaponticum	„	روپرب
849. Rhus albida	Anacardiaceae	عرنه، عرن
850. Rhyncospermum jasmi- noides		رنگوسرمه
851. Richardia africana	Aroideae	رشدیه - کله
852. Ricinus communis	Euphorbiaceae	خروع
853. Robina Pseudo-Acacia	Leguminosae	سعد کاذب
854. Rochea coccinae	Crassulaceae	روکبه
855. Rosa canina	Rosaceae	ورد سر
856. „ damascena	„	ورد حوری
857. „ bracteata	„	ورد شیط
858. „ Banksiae	„	ورد سکیری
859. Rosmarinus officinalis	Labiatae	حص لپان
860. Rudbeckia speciosa	Compositae	رودنکبه
861. Ruscus aculeatus	Liliaceae	سفنر

810. <i>Prunus amygdalus</i> var. <i>Rosaceae</i> amara		لوز مر
811. <i>Prunus armeniaca</i>	„	شمش
812. „ <i>cerasifera</i>	„	برقوق کریزی مبرولان
813. „ <i>institia</i>	„	برقوق انستیا
814. „ <i>domestica</i>	„	برقوق
815. „ <i>davidiana</i>	„	خوخ صینی
816. „ <i>triflora</i>	„	برقوق یابانی
817. „ <i>mahaleb</i>	„	حلب
818. <i>Psidium guava</i>	<i>Myrtaceae</i>	جوافه
819. <i>Psychotria ipecacuanha</i>	<i>Rubiaceae</i>	عرف الذهب
820. <i>Pteris</i> sp.	<i>Polypodiaceae</i>	شیرس
821. <i>Pterospermum acerifolium</i>	<i>Sterculiaceae</i>	شتر و سرمه
822. <i>Punica granatum</i>	<i>Punicaceae</i>	رمان
823. „ „ var <i>Flore-pleno</i>	„	رمان زینة
824. <i>Pulicaria crispa</i>	<i>Compositae</i>	حشحات . رعراخ
825. <i>Putranjiva roxburgii</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	پوتراخیفا
826. <i>Pyrethrum parthenifolium</i>	<i>Compositae</i>	آرادیکا
827. „ <i>cinerariaefolium</i>	„	سیریم
828. <i>Pyrus malus</i>	<i>Rosaceae</i>	سیاح
829. „ <i>communis</i>	„	کبری
830. „ <i>caleriana</i>	„	کبری بریه
831. „ <i>cydonia</i>	„	سیاح

Q

832. <i>Quassia amara</i>	<i>Simarubaceae</i>	خشخاش المر
833. <i>Quercus pedunculata</i>	<i>Fagaceae</i>	نوط
834. „ <i>infectoria</i>	„	عص
835. „ <i>suber</i>	„	شجرة نقان

782. <i>Plantago psyllium</i>	<i>Plantaginaceae</i>	بزر قشوة
783. <i>Platanus orientalis</i>	<i>Platanaceae</i>	شمار
784. <i>Pleiogynum solandri</i>	<i>Anacardiaceae</i>	بلا بوجیم
785. <i>Plumbago capensis</i>	<i>Plumbaginaceae</i>	بلباءو
786. <i>Plumeria acutifolia</i>	<i>Apocynaceae</i>	باسمین هندی آبیض
787. " <i>rubra</i>	"	" " آجر
788. <i>Poinciana regia</i>	<i>Leguminosae</i>	پونسانا
789. <i>Polianthus tuberosa</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	توبروز
790. <i>Polygonum serrulatum</i>	<i>Polygonaceae</i>	أبو ظلف
791. " <i>equisetiforme</i>	"	قرداب
792. <i>Populus alba</i>	<i>Amentaceae</i>	حور أبیس
793. " <i>deltoides</i>	"	حور أفرمچی
794. " <i>nigra</i>	"	حور أسود
795. " <i>euphratica</i>	"	غسرب
796. <i>Portulaca grandiflora</i>	<i>Portulacaceae</i>	رجلة رهور
797. " <i>oleracea</i>	"	رجلة
798. <i>Portulacaria afra</i>	"	بوز نولا صتاربا
799. <i>Potamogeton americanus</i>	<i>Naiadaceae</i>	أبو صفت نائ
800. " <i>crispus</i>	"	هاس
801. <i>Pothos aureus</i>	<i>Aroideae</i>	بالوس
802. <i>Posidonia oceanica</i>	<i>Potamogetonaceae</i>	پوسیدونیا
803. <i>Prosopis stephaniana</i>	<i>Leguminosae</i>	شیشان
804. <i>Primula malacoides</i>	<i>Primulaceae</i>	برمیولا
805. " <i>obconica</i>	"	"
806. " <i>stellata</i>	"	"
807. <i>Pritchardia robusta</i>	<i>Palmaceae</i>	برتشاردما
808. <i>Prunus persica</i>	<i>Rosaceae</i>	خوج
809. " <i>amygdalus</i>	"	لوز

755. Phlox drummondii	<i>Polemoniaceae</i>	فلوكس
756. Phoenix canariensis	<i>Palmae</i>	فوكس كنارى
757. » dactylifera	"	نخيل البلح
758. » Roebelenii	"	فونكس روبلىنى
759. Phragmites communis	<i>Graminaeae</i>	حجوة
760. Phyllanthus atropurpureus.	<i>Euphorbiaceae</i>	فيلانثوس أحمر
761. » reticulatus	"	فيلانثوس
762. Phyllostachys nigra		خيزران أسود
663. Physalis pubescence	<i>Solanaceae</i>	حلويات - فيسالس
764. Phyllocactus sp.	<i>Cactaceae</i>	فيلوكاكتس
765. Pimenta acris.	<i>Myrtaceae</i>	قرفة ييمتا
766. » officinalis	"	بهار
767. Pimpinella anisum	<i>Umbelliferae</i>	بنسون
768. Pinus canariensis	<i>Coniferae</i>	صنوبر كنارى
769. » Halepensis	"	صنوبر حلى
770. » Pinea	"	صنوبر صليانى
771. Piper cubeba	<i>Piperaceae</i>	كبابه
772. » nigrum	"	فلفل أسود
773. Pistacia terebinthus	<i>Anacardiaceae</i>	حبة خضراء
774. » lentiscus	"	مصصكى
775. » vera	"	مستق
776. Pistia stratiotes	<i>Araceae</i>	خس ماءى
777. Pisum sativum	<i>Leguminosae</i>	سلة
778. Pittosporum tobira	<i>Pittosporaceae</i>	بتسپورم
779. Pithecolobium dulce	<i>Leguminosae</i>	بنيكولوبوم
780. Pituranthus tortuosus	"	شبت الحبل - جزوع
781. Plantago major	<i>Plantaginaceae</i>	اسان الحبل

728. <i>Papaver somniferum</i>	<i>Papaveraceae</i>	أبو النوم — خشخاش
729. <i>Parkinsonia aculeata</i>	<i>Leguminosae</i>	دارادكسه
730. <i>Passiflora caerulea</i>	<i>Passifloraceae</i>	زهرة الساعة
731. » <i>edulis</i>	»	باسيفلورا ادولس
732. » <i>quadrangul-</i> <i>laris</i>	»	ناسيفلورا
733. » <i>violacea</i>	»	»
734. <i>Pastinaca sativa</i>	»	حزير أبس
735. <i>Peganum Harmala</i>	<i>Zygophyllaceae</i>	حرجل
736. <i>Pelargonium domesticum</i>	<i>Geraniaceae</i>	حاروبيا نخلازي
737. » <i>odoratissi-</i> <i>mum</i>	»	عصرشان
738. » <i>peltatum</i>	»	حارونا تر
739. » <i>zonale</i>	»	حاروبيا
740. <i>Peltophorum africanum</i>	<i>Leguminosae</i>	ستوفوزم
741. <i>Pennisetum dichotomum</i>	<i>Gramineae</i>	صرعى هرل
742. » <i>vrilosum</i>	»	بداسيم
743. <i>Pentstemon gloxinoides</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	بدستمون
744. <i>Pereskia aculeata</i>	<i>Cactaceae</i>	برسك
745. <i>Persea gratissima</i>	<i>Lauraceae</i>	رندبة
746. <i>Petunia hybrida</i>	<i>Solanacea</i>	يتوبيا
747. <i>Petroselinum sativum</i>	<i>Umbelliferae</i>	هدوس
748. <i>Phalangium sp.</i>	<i>Liliaceae</i>	زهرة بعلكوب — هاجوم
749. <i>Phalaris arundinacea</i>	<i>Graminaeae</i>	ولارس
750. » <i>canariensis</i>	»	حب نقاصير
751. <i>Phacelia tanacetifolia</i>	<i>Hydrophyllaceae</i>	وسبيا
752. <i>Phaseolus lunatus</i>	<i>Leguminosae</i>	وصوليا ليم
753. » <i>vulgaris</i>	»	وصوليا
754. <i>Philodendron andreanum</i>	<i>Aroideae</i>	فيودندرون

O

- | | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| 704. Ocimum Basilicum | <i>Labiatae</i> | ريحان - ستر هندي |
| 705. Odontoglossum alexandrae | <i>Orchidaceae</i> | أدنتو جلوسم |
| 706. Odontospermum pygmaeum | <i>Compositae</i> | قد |
| 707. Oenothera drummondii | <i>Onagraceae</i> | اونوثيرا |
| 708. Olea europaea | <i>Oleaceae</i> | زيتون |
| 709. » sylvestris | " | ريتون بري |
| 710. Opuntia ficus-indica | <i>Cactaceae</i> | تين شوكي |
| 711. » tunicata | " | تين شوكي رية |
| 712. Oreodoxa regia | <i>Palmae</i> | نخيل ملكي |
| 713. Oreopanax guatemalensis | <i>Aratiaceae</i> | أروبانكس |
| 714. Orchis militaris | <i>Orchidaceae</i> | سجلب |
| 715. Origanum majorana | <i>Labiatae</i> | بردقوش . مردقوش |
| 716. Ornithogalum umbellatum | <i>Liliaceae</i> | اصاصل |
| 717. Orobanche ramosa | <i>Orobanchaceae</i> | هالوك |
| 718. Oryza sativa | <i>Graminae</i> | أرز |
| 719. Oxalis cernua | <i>Oxalidaceae</i> | أكسالس أصفر |
| 720. » floribunda | " | أكسالس أحمر |

P

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|---------------|
| 721. Pancratium maritimum | <i>Amaryllidaceae</i> | ترجس لحر |
| 722. Pandanus spiralis | <i>Pandanaceae</i> | باندانوس |
| 723. Panicum crus-galli | <i>Graminae</i> | ديبة |
| 724. » geminatum | " | أوبويس |
| 725. » stagninum | " | نسيلة |
| 726. » turgidum | " | صسط |
| 727. Papaver Rhoeas | <i>Papaveraceae</i> | أبو النوم رية |

678. <i>Myristica fragrans</i>	— <i>Myristicaceae</i>	جوز الطيب
679. <i>Myrtus communis</i>	<i>Myrtaceae</i>	مرسين
N		
680. <i>Nandina domestica</i>	<i>Berberidaceae</i>	نانديا
681. <i>Narcissus pseudo-narcissus</i>	<i>Amavllidaceae</i>	نرجس دافوديلز
682. <i>Narcissus tazetta</i>	"	نرجس بلدي
683. <i>Narthex asa-foetida</i>	<i>Umbelliferae</i>	ألو كبر
684. <i>Nasturtium = tropaeolum</i>	<i>Cruciferae</i>	ألو خجر
685. <i>Nelumbium speciosum</i>	<i>Nymphaeaceae</i>	البنفس المقدس
686. <i>Nemesia strumosa</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	نيميسيا
687. <i>Nemophila insignis</i>	<i>Hydrophyllaceae</i>	نيومفولا
688. <i>Nepenthes sp.</i>	<i>Nepenthaceae</i>	نابطة
689. <i>Nephrolepis sp.</i>	<i>Filices</i>	نفروليس (مرخس)
690. <i>Nephelium longana</i>	<i>Sapindaceae</i>	عن الخروف
691. <i>Nephrodium sp.</i>	<i>Polypodiaceae</i>	نيروديوم (مرخس)
692. <i>Nerium oleander</i>	<i>Apocynaceae</i>	ناريا - دونه
693. <i>Nicotiana affinis</i>	<i>Solanaceae</i>	دخان زخوز
694. " <i>glauca</i>	"	دخان نرى
695. " <i>Tabacum</i>	"	دخان نارة
696. <i>Nierembergia gracilis</i>	"	نيرمبرجيا
697. <i>Nigella damascena</i>	<i>Ranunculaceae</i>	نيجلا
698. " <i>sativa</i>	"	حبة سوداء - حبة - كة
699. <i>Nitraria retusa</i>	<i>Zygophyllaceae</i>	نريخ
700. <i>Nolina recurvata</i>	<i>Liliaceae</i>	نولينا
701. <i>Nymphaea Lotus</i>	<i>Nymphaeaceae</i>	شمس أبيض
702. " <i>coerulea</i>	"	شمس أزرق
703. " <i>zanzibariensis</i>	"	شمس عديد لألوان

650. Melianthus major	Melianthaceae	زهر العسل
651. Melilotus indica	Leguminosae	خندقوق
652. Melissa officinalis	Labiatae	ترخان
653. Melocactus communis	Cactaceae	عمامة القاصي
654. Mentha sylvestris	Labiatae	حبق البحر
655. » viridis	„	نعناع سدى
656. » pipireta	„	نعناع فاعلى
657. » pulegium	„	فلة
658. Mesembryanthemum spp.	Ficoidaceae	حى عالم
659. » crystallinum	„	حشيشة الثلج
660. Mimosa pudica	Leguminosae	الت المستحية . مستحية
661. Mimulus longiflorus	Scrophulariaceae	مبملوس
662. Mina Lobata	Convolvulaceae	منسا لوبا
663. Mirabilis jalappa	Nyctaginaceae	شب الليل . نوار الليل
664. Momordica Balsamina	Cucurbitaceae	تفاح المعائب
665. » Cochinchinensis	„	مومردىكا
666. Monstera deliciosa	Araceae	قشدة دوندرم
667. Montanoa grandiflora	Compositae	مونتانا
668. Moringa aptera	Moringaceae	حبة عبة
669. » pterygosperma	„	يسار - السار
670. Morus alba	Moraceae	توت أبيض
671. » nigra	„	توت شامى أسود - توت ارنبل
672. Muehlenbeckia axillaris	Polygonaceae	مهلنكيا
673. Muraya exotica	Rutaceae	موريا
674. Musa sapientum	Musaceae	مور
675. Muscari comosum	Liliaceae	بصل المسك
676. Myosotis dissitiflora	Boraginaceae	آذان الفار
677. Myrica cerifera	Myricaceae	ميركة

623. <i>Lobelia cardinalis</i>	<i>Campanulaceae</i>	لوبيليا
624. <i>Lolium perenne</i>	<i>Graminaea</i>	حزون
625. „ <i>temulentum</i>	„	صامه . شيلم
626. <i>Lonicera japonica</i>	<i>Caprifoliaceae</i>	شربيد
627. „ <i>sempervirens</i>	„	شربيد ائمر
628. <i>Lupinus mutabilis</i>	<i>Leguminosae</i>	ترمس رهوز
629. „ <i>termis</i>	„	ترمس
630. <i>Luffa cylindrica</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	لوف
631. <i>Lycium arabicum</i>	<i>Solanaceae</i>	عوسج
632. <i>Lycopersicum esculentum</i>	„	صباطمه

M

633. <i>Macharium tipu</i>	<i>Solanaceae</i>	أبو المكارم — مكاريوم
634. <i>Maclura aurantiaca</i>	<i>Moraceae</i>	ماكلورا — شجرة القش
635. <i>Magnolia grandiflora</i>	<i>Magnoliaceae</i>	مانوليا
636. <i>Malva sylvestris</i>	<i>Malvaceae</i>	خبرة برية
637. „ <i>parviflora</i>	„	خبرة — حدرى
638. <i>Mangifera indica</i>	<i>Anacardiaceae</i>	مجنو
639. <i>Manihot utilissima</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	نبوكا — كسود
640. <i>Maranta aurandinaea</i>	<i>Scitamineae</i>	اراروب
641. „ <i>mosaica</i>	„	مرتا
642. <i>Marsilea aegyptiaca</i>	<i>Marsileaceae</i>	قربصة
643. <i>Matthiola incana</i>	<i>Cruciferae</i>	متور
644. <i>Maurandia barclayana</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	مورندا
645. <i>Medicago hispida</i>	<i>Leguminosae</i>	نفل
646. „ <i>sativa</i>	„	رسم حدرى
647. <i>Melaleuca ericifolia</i>	<i>Myrtaceae</i>	ميلالوكا
648. <i>Melia azedarach</i>	<i>Meliaceae</i>	زترخت
649. „ <i>sempervirens</i>	„	مب

595. Lathyrus odoratus	Leguminosae	زهرة البسلة - بسلة زهور
596. " sativus	"	جلبان
597. Launaea spinosa	Compositae	كمداد
598. Laurus nobilis	Lauraceae	غار
599. Lavandula abrotanoides	Labiatae	لافنديولا
600. " coronopifolia	"	عذر - رنة
601. " spica	"	خزاي
602. " vera	"	لونه أبيض
603. Lawsonia inermis L.	Lythraceae	حاء - عر حاء
604. Layia elegans	Compositae	لانا
605. Lemna minor	Lemnaceae	عدس الماء
606. Lens esculenta	Leguminosae	عدس
607. Leontice leontopetalum	Berberidaceae	رقب - عسلع
608. Leonotis leonorus	Labiatae	اي - نونس
609. Lepidium sativum	Cruciferae	حارة - حب رشاد
610. Leptosyne maritima	Compositae	لنتوسين
611. Ligustrum lucidum	Oleaceae	ليجسوم
612. " ovalifolium	"	ليجسوم
613. Lilium auratum	Liliaceae	اليوم دهى
614. " candidum	"	اليوم بفس
615. " longiflorum	"	ليوم لونخيفورم
616. Linaria bipartita	Scrophulariaceae	ليار
617. Linum grandiflorum	Linaceae	كتان رهور
618. " usitatissimum	"	كن
619. Lippia citriodora	Verbenaceae	لويزه
620. " nodiflora	"	نيسا
621. Liquidamber orientalis	Hamaelidaceae	دعة سانية
622. Livistona chinensis	Palmaceae	نفتون

569. *Jatropha multifida*
 570. *Juglans regia*
 571. *Juncus maritimus*
 572. „ *acutus*
 573. *Juniperus communis*
 574. *Jussiaea repens*

Euphorbiaceae

Juglandaceae

Juncaceae

„

Coniferae

Onagraceae

حاترود ملتفدا
 عين الجمل . حوز
 سمار برى
 سمار صر
 عرعر
 فرقيع

K

575. *Kalanchoe marmorata*
 576. *Kanahia glaberrima*
 577. *Kerria japonica*
 578. *Khaya senegalensis*
 579. *Kigelia pinnata*
 580. „ *Forsteriana*
 581. *Kniphofia aloides*
 582. *Kochia tricophylla*

Crassulaceae

Asclepiadeae

Rosaceae

Meliaceae

Bignoniaceae

Palmae

Liliaceae

Chenopodiaceae

كانيكوى
 كانها
 كريا
 معه افرىق
 مشظورة
 كسبا
 يهوفيا
 كوكي

L

583. *Lactuca sativa*
 584. „ *scariola*
 585. *Lagerstroemia indica*
 586. *Lagunaria Patersonii*
 587. „ *vulgaris*
 588. *Lamium amplexicaule*
 589. *Landolphia sp.*
 590. *Lantana camara*
 591. „ *delicatissima*
 592. „ *salviaefolia*
 593. *Lantania Borbonica*
 594. *Lathyrus aphaca*

Compositae

„

Lythrarieae

Malvaceae

Cucurbitaceae

Labiateae

Apocynaceae

Verbenaceae

„

„

Palmae

Leguminosae

خس
 خس الرت
 عمر حيا افرىق
 شجرة بدرة العفريت
 قرع صروف
 مقصوص الجارية
 كاوتشوك افرىق
 لانتانا صفراء
 لانتانا بفسجى
 لانتانا موف
 لانابيا
 حمام البرج

543.	<i>Ichroma tubulosum</i>	<i>Leguminosae</i>	ایکروما زرقاء
544.	<i>Ipomoea Batats</i>	<i>Convolvulaceae</i>	بطاطه
545.	" <i>Bona-nox</i>	"	ایبومیا بیضاء
546.	" <i>Carnea</i>	"	" قرنفلی
547.	" <i>Purga</i>	"	حلب
548.	" <i>horsfalliae</i>	"	ایبومیا حراء فبیه
549.	" <i>Learii</i>	"	" زرقه
550.	" <i>Palmata</i>	"	ست احسن
551.	" <i>Quamoclit</i>	"	ایبومیا بحره
552.	" <i>Rubra-coerulea</i>	"	ایبومیا ررقاء سماوی
553.	<i>Iris germanica</i>	<i>Iridaceae</i>	ایرس جرمانیکا
554.	" <i>Helene</i>	"	" موف
555.	" <i>florentina</i>	"	" أبص
556.	" <i>pseud-acorus</i>	"	" آصفر
557.	" <i>hispanica</i>	"	" هولندی
558.	" <i>sisyrinchium</i>	"	عنصیل
559.	<i>Ixia sp.</i>	"	" کسبا

ج

560.	<i>Jacaranda mimosaefolia</i>	<i>Bignoniaceae</i>	جکرندہ
561.	<i>Jacobinia magnifica</i>	<i>Acanthaceae</i>	حاکوبینیا
562.	<i>Jasminum azoricum</i>	<i>Oleaceae</i>	یاسمین آبیض
563.	" <i>grandiflorum</i>	"	یاسمین بلدی
564.	" <i>pubescens</i>	"	یاسمین استانبولی
565.	" <i>humilis</i>	"	یاسمین آصفر
566.	" <i>sambac</i>	"	فل مفرد
567.	" <i>sambac - Flore-pleno</i>	"	فل محور
568.	<i>Jatropha curcas</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	حاروه

517. <i>Heimerocallis flava</i>	<i>Liliaceae</i>	همبروكالس أصفر ليونى
518. <i>fulva</i>	» أصفر
519. <i>Hibiscus cannabinus</i>	<i>Malvaceae</i>	بيل
520. <i>esculentus</i>	باميه
521. <i>rosa-sinensis</i>	انجوره هندی
522. <i>subdariffa</i>	كر كديه
523. <i>Hicoria pecan</i>	بيكان
524. <i>Hippeastrum</i> = see <i>Amaryllis</i>	<i>Amaryllidaceae</i>	أمارالس
525. <i>Hordeum vulgare</i>	<i>Gramineae</i>	شعير
526. <i>Hoya carnosa</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	زهرة الشمع
527. <i>Humulus lupulus</i>	<i>Urticaceae</i>	حشيشة الدينار
528. <i>Hünemannia fumatiæ-</i> <i>folia</i>	هناميا
529. <i>Hyacinthus</i>	<i>Liliaceae</i>	ياسنت
530. <i>Hydrangea hortensis</i>	<i>Saxifragaceae</i>	هديرغيا - هورنره
531. <i>Hymenospermum flavum</i>	<i>Pittosporaceae</i>	هميسوسرم
532. <i>Hyoscyamus muticus</i>	<i>Solanaceae</i>	سكران
533. <i>Hyphaene thebaica</i>	<i>Palmae</i>	دوم
534. <i>Hyphorbe verschaffeltii</i>	هيوهوربي
535. <i>Hypericum Floribundum</i>	<i>Hypericineae</i>	هايريك
536. <i>Iberis umbellata</i>	<i>Cruciferae</i>	ايرس
537. <i>Imperata cylindrica</i>	<i>Graminaea</i>	حلقا صعيه
538. <i>Impatiens Balsamina</i>	<i>Balsaminaceae</i>	بالمينا
539. <i>Indigofera pulchella</i>	<i>Leguminosae</i>	إندجوفيرا
540. <i>Indigofera tinctoria</i>	بيالة
541. <i>Inga dulcis</i>	إنجا
542. <i>lochroma coccineum</i>	إكروم، فرمزي

491. Glycyrrhiza glabra	Leguminosae	عرق سموس
492. Gilicidia maculata	"	جليرسيديا
493. Gnaphalium luteo-album	Compositae	صابون الغريت
494. Godetia rubicunda	Onagraceae	جودشيا
495. Gomphrena glabosa	Amaranthaceae	دم الماشق - مسدنه
496. Gossypium spp.	Malvaceae	قطن
497. Grevillea robusta	Proteaceae	جريفليا - باوط حريري
498. Grewia asiatica	Teliaceae	جرويا صفراء
499. " occidentalis	"	جرويا بنفسجي
500. Guazuma tomentosa	Sterculiaceae	درداره امريكا
501. Gynandropsis pentaphylla	Capparidaceae	ابو قرن
502. Gynierium argenteum	Graminaea	حينبروم
503. Gypsophila elegans	Caryophyllaceae	ح سوميلا

H

504. Haematoxylon campe-	Leguminosae	"
chianum		
505. Halophila sp.	Hydrocharitaceae	هالوفيليا
506. Harpephyllum caffrum	"	هارفيلام
507. Harpullia pendula	Sapindaceae	هاربوليا
508. Haworthia attenuata	Liliaceae	هاورثيا
509. Hedera Helix	Araliaceae	حل نساكسين
510. Hedychium coronarium	Zingiberaceae	زنجبيل رنيسي
511. " gardnerianum	"	هندكوه اصفر
512. Helianthus annuus	Compositae	عاد شمس
513. " tuberosus	"	طوبوتيه - ملح شيش
514. Helichrysum bracteatum	"	حشيشه ذهب
515. Heliotropium peruvianum	Boraginaceae	هليوتروپ
516. Hemerocallis aurantiaca	Liliaceae	هيمروكليس اورنجي

464. Flacourtia cataphracta	Flacourtiaceae	بق هندي
465. Foeniculum vulgare	Umbelliferae	شمر . فنوكيا
466. Fortunella marginata		مككوات
467. Fragaria vesca	Rosaceae	شليك . فراولة
468. Freesia refracta	Iridaceae	فريزيا
469. Fritillaria sp.	Liliaceae	فريتيلاريا
470. Fumaria parviflora	Fumariaceae	شخصج أبيض
471. Furcraea Wattsoniana	Amaryllidaceae	فوركريا

G

472. Gaillardia pulchella	Compositae	عمر كشمير
473. Galega officinalis	Leguminosae	سذب الماعز
474. Galphimia glauca	Malpighiaceae	جفميا
475. Garcinia mangostana	Guttiferae	حارسيا
476. Gardenia florida	Rubiaceae	حارديا
477. Gasteria sp.	Liliaceae	حاسريا
478. Gaura Lindheimeri	Onagraceae	جورا
479. Gazania plendens	Compositae	حاريا
480. Genista monosperma	Leguminosae	حينستا
481. Geranium - see. Pelargonium		حارويه
482. Gerbera jamesoni	Compositae	جربيرا
483. Geum Chiloense	Rosaceae	حم
484. Gilia Achilleaefolia	Polemoniaceae	جليا
485. Ginkgo biloba	Ginkgoaceae	شجرة العبد - جينجو
486. Gladiolus primulinus	Iridaceae	جلاديولس
487. Gleditschia triacanthos	Leguminosae	جليدنشيا
488. Gloxinia speciosa	Gesneriaceae	جلاوكسيديا
489. Glossostemon bruguieri	"	معت
490. Glycine hispida	Leguminosae	سويا - فول السويا

438. Eupatorium riparium	Compositae	يوبا توريم
439. Euphorbia abyssinica	Euphorbiaceae	يوفوريا حبشي
440. » pepus	»	لينه
441. » pulcherrima	»	بنت القنصل
442. » splendens	»	إكليل شوكي
443. » prunifolia	»	لين الحمار

F

444. Fagonia arabica	Zygophyllaceae	عاقول عزال
445. Fagus sylvatica	Fagaceae	زانت
446. Farsetia aegyptiaca	Cruciferae	جره
447. Feijoa sellowiana	»	تفاح الأماناس
448. Feronia elephantum	Rutaceae	تفاح القيل
449. Ferula galbaniflua	Umbelliferae	قفة - سكيح
450. Festuca ovina-glauca	Gramineae	عكرش
451. Ficus nitida	Moraceae	فيكس نندا
452. palmata	»	محاط
453. » elastica	»	شجر الكاوتشوك - مضاط
454. » infectoria	»	فيكس - نمكتوريا
455. » carica	»	تين برشومي
456. » Beneghalensis	»	فيكس بنغالي
457. » Benjamina	»	» بنجامينا
458. » Sycomorus	»	جوير
459. » Salicifolia	»	أتاب
460. » Laurifolia	»	فيكس لوريهوليا
461. » Platiphylla	»	» بلا تيفلا
462. » Religiosa	»	» ريليجيورا
463. Fittonia verschaffeltii	Acanthaceae	فيتونيا

E

412. Echinocactus sp	Cactaceae	ايكينوكاكتوس
413. Echinopsis sp	"	ايكينوبسيس
414. Ehretia acuminata	Boraginaceae	أهرتيا
415. Eichornia azurea	Pontederiaceae	ايكوريا
416. " crassipes	"	هست . باست . ش
417. Elaeagnus hortensis	Eleagnaceae	صرع الكبة
418. Elaeis guineensis	"	نخل الزيت
419. Elettaria cardamomum	Zingiberaceae	جهاين
420. Ephedra distachya	Gnetaceae	علاء
421. Epiphyllum violaceum	Cactaceae	ايقاله . صيرة
422. Fragrostis bipinnata	Graminae	حما كبيرة
423. Emex spinosus	Polygonaceae	صرس مجور
424. Eriobotrya japonica	Rosaceae	شمله
425. Eriodendron anfractuosum	Bombacaceae	كبابوك
426. Eruca sativa	Cruciferae	حرجم
427. Erythrina Crista - galli	Leguminosae	ارثريا
428. " indica	"	ارثريا حراء
429. Erythroxylon coca	Erythroxylaceae	كوكاين
430. Eschscholtzia californica	Papaveraceae	خشخاش كاليفورنيا
431. Eucalyptus citrodora	Myrtaceae	كامور ايموني
432. " globulus	"	" حنوياس
433. " resinifera	"	" رزسيرا
434. " robusta	"	" روستا
435. Eugenia caryophyllata	Myrtaceae	قرنفل طي
436. " jambos	"	نفاج الورد
437. " jabolana	"	نامبوته

387. Dianthus chinensis ~	<i>Caryophyllaceae</i>	قرنفل صینی حولی
388. „ caryophyllus	„	قرنفل محوز مستدیم
389. Dictyosperma rubra	<i>Palmaceae</i>	دکتیوسپرما (احمر)
390. „ album	„	„ اُلبیس
391. Dichrostachys nutanas		دیکروسٹاکیس
392. Dieffenbachia magnifica	<i>Araceae</i>	دیفنباخیا
293. Digitalis purpurea	<i>Scrophulariaceae</i>	دیجیتالس، اصغ ہمزاء
394. Dimorphotheca auran- tiaca	<i>Compositae</i>	دیمورفوتیکا صفراء
395. Dimorphotheca ecklonis	„	دیمورفوسکا یضاء
396. Dioscorea batatas	<i>Dioscoreaceae</i>	دیوسکورا
397. Diospyros ebenum	<i>Ebenaceae</i>	ایبوس ہندی
398. „ chinensis	„	کا کی صینی
399. „ kaki	„	کا کی بابی
400. „ lotus	„	سیرس
401. Diplotaxis acris	<i>Cruciferae</i>	ہیپس
402. Diplachne fusca	<i>Gramineae</i>	ہیس
403. Dionaea sp	<i>Droseraceae</i>	دیونیا
404. Dodonaea viscosa	<i>Sapinduceae</i>	دودونا
405. Dolichos lablab	<i>Leguminosae</i>	دولیکوس
406. Dombeya mastersii	<i>Sterculiaceae</i>	دومبیا
407. „ natalensis	„	„
408. Dorema ammoniacum	<i>Umbelliferae</i>	قناوشق
409. Dracaena draco	<i>Liliaceae</i>	دراسینا - دم الثعبان
410. Drosera rotundifolia	<i>Droseraceae</i>	دروسیرا
411. Durunta plumieri	<i>Verbenaceae</i>	دورنٹا

360. Cynoglossum amabile	<i>Boraginaceae</i>	سينو جلوم
361. Cyperus alopecuroides	<i>Cyperaceae</i>	سوار حلو
362. „ longus	„	سعد
363. „ esculentus	„	حب العرنب
364. „ papyrus	„	بردى مصرى
365. „ alternifolius	„	بردى زينة
366. „ rotundus	„	ديس
367. „ difformis	„	عجبر
368. Cyrtomium falcatum	<i>Polypodiaceae</i>	سيرتومبوم

D

369. Dahlia variabilis	<i>Compositae</i>	داليا
370. Daidalacanthus nevosus	<i>Acanthaceae</i>	ديداكانثس
371. Daffodils = narcissus	„	دافوديل
372. Dalbergia melanoxylon	<i>Leguminosae</i>	السنوس حبشى
373. „ sissoo	„	سرسوع - سام
374. Dasyllirion Hookeri	<i>Liliaceae</i>	داسيليريون
375. Datura arborea	<i>Solanaceae</i>	دافورة اربورنا
376. „ stramonium	„	دافورة حرة
377. „ suaveolens	„	دافورة
378. Daucus carota	<i>Umbelliferae</i>	حارير
379. Delphinium ajacis	<i>Ranunculaceae</i>	دلفيني
380. „ Belladonna	„	دلفيني
381. „ formosum	„	دلفيني
382. Derris elliptica	<i>Leguminosae</i>	دريس
383. Desmodium gyrans	<i>Leguminosae</i>	دسموديوم
384. Deutezia scabra	<i>Saxifragaceae</i>	دوتسيا
385. Dendrocalamus giganteus	<i>Graminaeae</i>	دندروكالاموس
386. Dianthus Barbatus	<i>Caryophyllaceae</i>	قريفل شاعر

331. <i>Crocus susiana</i>	<i>Iridaceae</i>	کروکس
332. <i>Crotolaria madurensis</i>	<i>Leguminosae</i>	کروبولاربا
333. " <i>aegyptiaca</i>	"	نفس
334. <i>Croton tiglium</i>	<i>Euphorbiaceae</i>	حب الملوك
335. <i>Cryptostegia grandiflora</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	کریستجیا
336. <i>Cucumis dudaim</i>	<i>Cucurbitaceae</i>	شمشام
337. " <i>melo</i> var <i>Flexuosus</i>	"	قناء - نفوس
338. " <i>melo</i> var <i>reticulatus</i>	"	قوون شکی . سنطاوی
339. " <i>melo</i> var <i>inodorus</i>	"	" املس . دمیری
340. " <i>melo</i> var <i>chate</i>	"	شعور - عبد اللوی
341. " <i>melo</i> var <i>pubescens</i>	"	قنء فیرانی
342. " <i>sativus</i>	"	خیار
343. <i>Cucurbita maxima</i>	...	قرش عسلی
344. " <i>pepo</i>	"	قرع کوسه
345. <i>Cuminum cyminum</i>	<i>Umbelliferae</i>	کون
346. <i>Cuphea Leavea</i>	<i>Lythraceae</i>	کوفیا
347. <i>Cupressus macrocarpa</i>	<i>Coniferae</i>	سرو
348. " <i>sempervirens</i>	"	سرو
349. <i>Curcuma longa</i>	<i>Zingiberaceae</i>	کرکرم
350. <i>Cuscuta planiflora</i>	<i>Convolvulaceae</i>	حامول
351. <i>Cycas circinalis</i>	<i>Cycadaceae</i>	سیکاس
352. " <i>revoluta</i>	"	دیل الحن . سیکاس
353. <i>Cyclamen persicum</i>	<i>Primulaceae</i>	سیکلامس
354. <i>Cydonia japonica</i>	<i>Rosaceae</i>	سفرجل
355. <i>Cymbidium</i> sp.	<i>Orchidaceae</i>	تمیدبوم
356. <i>Cymodocea</i> sp.	"	تمیدوسیا
357. <i>Cynara cardunculus</i>	<i>Compositae</i>	کر دون
358. " <i>scolymus</i>	"	خرشوف
359. <i>Cynodon dactylon</i>	<i>Graminaeae</i>	نخمس

302. Coffea arabica	Rubiaceae	بن
303. Coix lachryma-jobi	Graminaeae	دمع آیوب
304. Cola acuminata	Sterculiaceae	کولا - جوز نزع
305. Colchicum autumnale	Liliaceae	سورنخان - خلاج
306. " ritchii	"	عکسه
307. Coleus blumei	Labiatae	کولیوس
308. Colocasia antiquorum	Araceae	ففساس
309. Commelina sp.	Commelinaceae	کومبینا
310. Commiphora myrrha	Burseraceae	مر
311. Convallaria majalis	Liliaceae	زنبق الوادی
312. Convolvulus arvensis	Convolvulaceae	علیق
313. " floridus	"	کفوفاقوس
314. Conyza dioscoroides	Compositae	برنوف
315. Corchorus capsularis	Tiliaceae	حوت
316. " olitorius	"	ملوخیه
317. Cordia myxa	Boraginaceae	محیط : دق
318. Cordyline australis	Liliaceae	کوردلین
319. Coreopsis grandiflora	Compositae	کورپیس
320. Coriandrum sativum	Umbelliferae	کزبرة
321. Cornulaca monacantha		حد - حد
322. Corypha australis	Palmae	کورفا
323. Cosmos sp.	Compositae	کورمیا
324. Cotoneaster horizontalis	Rosaceae	کتیاسر
325. Cotyledon glauca	Crassulaceae	وده
326. Crambe maritima	Cruciferae	می کیل
327. Crassula arborescens	Crassulaceae	کراسولا
328. Crinum Asiaticum	Amarylloaceae	کریم آبیض
329. " Powellii	"	« آجر
330. Crocus sativus	Iridaceae	زعفران

274. Cinnamomum zeylanicum	Lauraceae	فرفره
275. Citharexylum quadrangulare	Verbenaceae	سانداروس
276. Citrullus Colocynthis	Cucurbitaceae	حنظل
277. " vulgaris	"	ضیخ
278. Citrus Aurantium	Rutaceae	نارنج
279. " bergamia	"	برجموت
280. Citrus aurantifolia	"	لیمون مخ - برهمه
281. " limetta	"	لیمون حلو
282. " limonia	"	لیمون اصالیا
283. " maxima	"	لیمون هندی
284. " medica	"	ترنج
285. " nobilis	"	وسقی
286. " sinensis	"	برنقال
287. Clarkia elegans	Onagrariaceae	کلارکیا
288. Clematis flammula	Ranunculaceae	قمص بنت الملك
289. Clerodendron fallax	Verbenaceae	کلبرو دندرون قرمزی
290. " fragrans	"	• آیس
291. " inerme	"	نامین زفر
292. " splendens	"	کلبرو دندرون آخمر
293. " Thomsonae	"	• آیس قرمزی
294. " zambesiaceum	"	• آیس قرمزی
295. Clanthus dampieri	Leguminosae	کلینس
296. Clitoria ternatea	Leguminosae	هریجه - کلیتوریا
297. Clivia miniata,	Amaryllidaceae	کلیفیا
298. Coccoloba sp.	Polygonaceae	ودن نفیل
299. Cocos nucifera	Palmae	جوز الهند - نارگیل
300. " romanzoffiana	"	کوکوس - کاکوس
301. Codiaeum aucubaefolium	Euphorbiaceae	کروت

248. Ceratophyllum submersum	Ceratophyllaceae	نخوش الحوت
249. Cerbera odollam	Apocynaceae	سریره هندی
250. Ceruana pratensis	Compositae	کروان
251. Cereus sp	Cactaceae	سریوس
252. Cestrum aurantiacum	Solanaceae	سسترم أصفر
253. " elegans	"	سسترم أحمر
254. " fasciculatum	"	سسترم موف
255. " diurnum	"	سسترم أبيض
256. Chamaedorea elegans	Palmae	کامدوریا
257. Chamaerops excelsa	Palmae	کامپرویس
258. Chaerophyllum bulbosum	Umbelliferae	سرفیل لغی
259. Cheiranthus Cheiri	Cruciferae	شیرانش
260. Chenopodium ambrosioides	Chenopodiaceae	منتنه
261. Chenopodium murale	"	فساء الکلاب
262. Chimonanthus fragrans	Calycanthaceae	زهر الشتاء
263. Chorisia speciosa	Bombacaceae	کوریزما
264. Chrysanthemum frutescens	Compositae	مسدلیه
265. Chrysanthemum indicum	"	کریز انتمه - اراوله
266. Cicer arietinum	Leguminosae	حبص
267. Chrysophyllum cainito	Sapotaceae	کراپروینلم
268. Cichorium endivia	Compositae	هندیه
269. " intybus	"	شیکوریا - سربس
270. Cinchona officinalis	Rubiaceae	کینا
271. Cineraria cruenta	Compositae	سناراریا
272. Cinnamomum camphora	Lauraceae	کافور
273. " cassia	"	دار صینی

220. Caryopteris mastacanthus	Verbenaceae	کاریوتیرس
221. Caryota mitis	Palmae	کاریوتا
222. " urens	"	کاریوتا
223. Casmiroa edulis	Rutaceae	کازمیرو
224. Cassia alata	Leguminosae	کاسیا آلاتا
225. " acutifolia	"	سنا مکی سودانی
226. " artemisoides	"	کاسیا ارتیمیئیس
227. " bicapsularis	"	کاسیا بای کابسولارس
228. " fistula	"	خیار شتر
229. " javanica	"	کاسیا جافانیکا
230. " didymobotrya	"	کاسیا دیدیموتریا
231. " nodosa	"	کاسیا نودوزا
232. " obovata	"	سینا مکی
233. Castanea sativa	Fagaceae	آبو فروة
234. Casuarina equisetifolia	Casuarinaceae	کازوریا
235. Catha edulis	Celastraceae	قت - کد
236. Cattleya sp	Orchidaceae	کاتلیا
237. Cedrela odorata	Meliaceae	شیرین آمریکا
238. Cedrela toona	"	الاهیال الهندی
239. Cedrus Libani	Coniferae	شجرة الأرز
240. Ceiba pentandra	Bambacaceae	کابوک
241. Celosia cristata	Amarantaceae	عرف الديک
242. Celtis australis	Urticaceae	نشم آبیس
243. Centaurea cyanus	Compositae	عنبر
244. " odorata	"	عنبر بریخه
245. " candidissima	"	سنتوریا بیضاء
246. Cephalocereus sp	Cactaceae	سیفالو سیریوس
247. Ceratonia siliqua	Leguminosae	خروب

191. <i>Caesalpinia sepiarea</i>	<i>Leguminosae</i>	سبزالبینا صفراء
192. " <i>sappan</i>	"	سبزالبینا سائبان - قهقهندی
193. <i>Caladium bicolor</i>	<i>Araceae</i>	کالادیوم زینة
194. " <i>esculentum</i>	"	کالادیوم مائی
195. <i>Calamagrostis arvensis</i>	<i>Gramineae</i>	حزوف
196. <i>Calceolaria hybrida</i>	<i>Scrophulariaceae</i>	کالسلوار،
197. <i>Calendula officinalis</i>	<i>Compositae</i>	کالدیولا - آفتوون
198. <i>Callistemon lanceolatus</i>	<i>Myrtaceae</i>	کالستیمون
199. <i>Calligonum comosum</i>	<i>Polygonaceae</i>	آرطه
200. <i>Calliopsis = Coreopsis</i>	<i>Compositae</i>	کالیوپس
201. <i>Calotropis procera</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	عشار
202. <i>Calycanthus floridus</i>	<i>Calycanthaceae</i>	فانل کارولیا
203. <i>Camellia japonica</i>	<i>Ternstroemiaceae</i>	کامیا
204. " <i>thea</i>	"	شای
205. <i>Campanula medium</i>	<i>Campanulaceae</i>	کامبنیولا
206. <i>Canna indica</i>	<i>Cannaceae</i>	کنا
207. <i>Cannabis sativa</i>	<i>Cannabinaceae</i>	حشیش
208. <i>Capparis spinosa</i>	<i>Capparidaceae</i>	لصف - شوک اخگر
209. <i>Capsella bursa - pastoris</i>	<i>Cruciferae</i>	کپس البراعی
210. <i>Capsicum annum</i>	<i>Solanaceae</i>	فلفل حوت
211. " <i>conicum</i>	"	شصنة
212. " <i>frutescens</i>	"	فلفل شجری
213. <i>Caralluma Forskalii</i>	<i>Asclepiadaceae</i>	کارلوما
214. <i>Carica Papaya</i>	<i>Caricaceae</i>	باباط
215. <i>Carissa carandas</i>	<i>Apocynaceae</i>	کاریسا
216. <i>Carissa grandiflora</i>	"	کاریسا جراندیفلورا
217. <i>Carthamus tinctorius</i>	<i>Compositae</i>	قرصه - عصفی
218. <i>Carum carvi</i>	<i>Umbelliferae</i>	کراویة
219. <i>Carum copticum</i>	"	بسون بری - کون حبشی

165. Boussingaultia baselloi- des	Basellaceae	بوسنجولتيا
166. Brachycome iberidifolia	Compositae	براشيكوم
167. Brahea Roezelii	Palmaceae	براهيا
168. Brassica bracteolata	Cruciferae	صكر
169. " tournefortii	"	خيالة
170. " oleracea capitata	"	كرب
171. " " botrytis	"	قر بيض
172. " " caulo-rapa	"	أبو ركة
173. " " gemmifera	"	كرب بر كسل
174. " " acephala	"	كرب مشرشر - كيل
175. Brassica juncea	"	خردل بدى
176. Brassica napus	"	لفت
177. " alba	"	خردل أبيض
178. " nigra	"	خردل أسود
179. " rapa var oleifera	"	سلجم
180. Broussonetia papyrifera	Moraceae	توت أفرنجى - توت الورق
181. Brunfelsia americana	Solanaceae	مرتزيا
182. Bryophyllum pinnatum	Crassulaceae	برايو فيلام
183. Buddleia asiatica	Loganiaceae	بديا بيضاء
184. " madagascariensis	"	بديا صمراء برتقالى
185. " variabilis	"	بديا زرقاء خميفة
186. Butea frondosa	Leguminosae	بوتيا

C

187. Cacalia articulata	Compositae	كالكيا
188. Caesalpinia pulcherrima	Leguminosae	سيزالينا حمراء
189. " gilliesii	"	سيزالينا حمراء مصفرة
190. " coriaria	"	سماق أمريكى

139. Bauhinia variegata	<i>Leguminosae</i>	بوهنيا - خف الجبل
140. Bauhinia variegata v. alba	"	بوهنيا يضاء
141. Beaucarnea recurvata	<i>Liliaceae</i>	بوكارنيا
142. Beaumontia grandiflora	<i>Apocynaceae</i>	بومنتيا
143. Begonia semperflorens	<i>Begoniaceae</i>	بيجونيا
144. Begonia Rex	"	بيجونيا ريكس
145. Bellis perennis	<i>Compositae</i>	بكرته - زهر اللؤلؤ
146. Berberis vulgaris	<i>Berberidaceae</i>	عود ريش مغربي
147. Beta vulgaris v. rapa	<i>Chenopodiaceae</i>	بجر
148. Beta cicla	"	سلق
149. Bignonia venusta	<i>Bignoniaceae</i>	بجنونيا برقالي
150. Bignonia unguis - cati	"	بجنونيا صفراء
151. Bignonia purpurea	"	بجنونيا أرجواني
152. Bignonia jasminioides	"	بجنونيا بيضاء
153. Billbergia vittata	<i>Bromeliaceae</i>	بنرجيا
154. Bixa orellana	<i>Bixaceae</i>	بكسا - شجرة الأنثو
155. Bocconia cordata	<i>Papaveraceae</i>	بوكونيا
156. Boehmeria nivea	<i>Urticaceae</i>	اراي
157. Bombax malabaricum	<i>Bombacaceae</i>	بومباكس
158. Borago officinalis	<i>Boraginaceae</i>	نسان شور
159. Boswellia Carterii	<i>Burseraceae</i>	بيان دسكر
160. Bougainvillea glabra	<i>Nyctaginaceae</i>	جهنمية ارجواني باهتة
161. " " var sanderiana	"	جهنمية ارجواني داكنة
162. Bougainvillea spectabilis	"	جهنمية ارجواني زاهية
163. " " var laterita	"	جهنمية دم الغزال
164. Bougainvillea spectabilis var M ^{rs} Butt	"	جهنمية - مسر بت

113. Asparagus plumosus	<i>Liliaceae</i>	اسبرجس فينو
114. Asparagus officinalis	"	كشك الماز - هليون
115. Asphodelus microcarpus	"	عنصل
116. Aspidistera lurida	"	اسبديسترا
117. Aspidistera lurida variegata	"	اسبديسترا مسيره
118. Aspidium falcatum	<i>Polypodiaceae</i>	أسبديوم
119. Asplenium serratum	"	أسبليوم
120. Aster chinensis	<i>Compositae</i>	استر حولي
121. Aster novi-belgii	"	استر مستديم
122. Astragalus gemmifer	<i>Leguminosae</i>	صكتيره
123. Astragalus Forskalii	"	قتباد
124. Atriplex lentiformis	<i>Chenopodiaceae</i>	قضب - اتريلكس
125. Atriplex hortensis	"	سبانخ جلي
126. Atropa belladonna	<i>Solanaceae</i>	بلادونا
127. Avena fatua	<i>Graminaeae</i>	زميز
128. Aveña sativa	"	شوف
129. Avicennia officinalis	<i>Verbenaceae</i>	شورا
130. Averrhoa carambola	<i>Geraniaceae</i>	برتقال بامية



131. Balanites Aegyptiaca	<i>Zygophyllaceae</i>	هجليح - زقوم
132. Bambusa vulgaris	<i>Graminaeae</i>	بامبو - تاب
133. Barbarea vulgaris	<i>Cruciferae</i>	كرسون أرضي
134. Barleria cristata - alba	<i>Acanthaceae</i>	برلريا بيضاء
135. Barleria cristata - rosea	"	برلريا حمراء
136. Barleria strigosa	"	برلريا ررقاء
137. Basella alba	<i>Basellaceae</i>	سبانخ ملابار
138. Bassia latifolia	<i>Sapotaceae</i>	باسيا - شجرة الزبدة


84. Antigonon leptopus	Polygoniaceae	أنيجون - كرا كلا
85. Antirrhinum majus	Scrophulariaceae	أترهيم - حنك لسبع
86. Apium graveolens	Umbelliferae	كرفس
87. " " .v. rapaceum	"	كرفس نفى
88. Aquiligia vulgaris	Ranunculaceae	أكوبجيا
89. Arachis hypogaea	Leguminosae	فول سودانى
90. Aralia papyrifera	Araliaceae	زبا يورى كبر
91. Aralia panax	"	اراليا بىكس
92. Aralia victorii	"	اراليا فيكتورى
93. Aristida scoparia	Graminaeae	شوك اعرال
94. Argania sideroxylon	Sapotaceae	خشب خديد - أرجان
95. Argyreia speciosa	Convolvulaceae	زحير، فصه
96. Argyreia splendens	"	زحير، فصية لامعة
97. Araucaria excelsa	Coniferae	أروكاريا
98. Arctotis grandis	Compositae	أركتوتيس
99. Areca catechu	Palmaceae	نوفى
100. Arenga saccharifera	"	ارنجا - نخلة السكر
101. Aristolochia elegans	Aristolochiaceae	ارستولوخيا
102. Armoracia rusticana		خل الحصان
103. Artemisia abortanum	Compositae	سبه - قصوم
104. Artemisia santonicum	"	شبح خرساى
105. Artemisia judaica	"	هبرن
106. Artimisia herba-alba	"	شبح - حلى
107. Arthrocnemum sp	"	خيرة
108. Arundinaria japonica	Graminaeae	عاب رابى
109. Arundo - donax	"	عاب رابى
110. Arundo - donax variegata	"	عاب رابى
111. Asclepias curassavica	Asclepiadiaceae	اسكوبس
112. Asparagus sprengeri	Liliaceae	سبرجس

56. Amaranthus caudatus	<i>Amarantaceae</i>	أمارنثس
57. Amaranthus viridis	"	زريع
58. Amaryllis belladonna	<i>Amaryllidaceae</i>	امارالس
59. Ammi majus	<i>Umbelliferae</i>	خلاه شيطاني
60. Ammi visnaga	"	خلاه
61. Ammobium alatum	<i>Compositae</i>	أمبيوم
62. Ampelopsis veitchii	<i>Ampelideae</i>	امبوليسيا
63. Anacardium occidentale	<i>Anacardiaceae</i>	حب بلادر
64. Anagallis arvensis	<i>Primulaceae</i>	زغليه - لين
65. Ananas sativus	<i>Bromeliaceae</i>	أناناس
66. Anastatica Hierochuntica	<i>Cruciferae</i>	كف العذراء
67. Anchusa italica	<i>Borraginaceae</i>	انشوذا
68. Andropogon citratus	<i>Graminae</i>	حشيشة الليمون
69. Andropogon schoenanthus	"	حلف بر
70. Andropogon sorghum	"	ذرة عويجة
71. A. sorghum v. technicus	"	ذرة مكاس
72. Anemone hortensis	<i>Ranunculaceae</i>	انيمون
73. Anethum graveolens	<i>Umbelliferae</i>	شبت
74. Angelica officinalis	"	حشيشة الملاك
75. Anisacanthus virgularis	"	ايسا كانس
76. Anogeissus latifolia	<i>Combretaceae</i>	أنوجيسس
77. Anona squamosa	<i>Anonaceae</i>	قشطة
78. Anthemis cotula	<i>Compositae</i>	فرانج أم على
79. Anthemis nobilis	"	بابونج
80. Antholyza aethiopica	<i>Iridaceae</i>	اشوليزا
81. Anthriscus cerefoleum	"	بقدوس أفرنخي
82. Anthurium crystallinum	<i>Aroideae</i>	انتوريوم
83. Anthurium scherzerianum	"	انتوريوم

28. Agapanthus umbellatus	Liliaceae	زنبق أفريقيا
29. Agaricus campestris	"	عيش الغراب
30. Agave americana	Amaryllidaceae	صبار أمريكي
31. Agave sisalana	"	سبيل
32. Ageratum conyzoides	Compositae	برجمان
33. Ailanthus glandulosa	Simarubaceae	شجرة سهاء
34. Albizzia lebbek	Leguminosae	الح - دقل البشا
35. Aleurites triloba	Euphorbiaceae	خوز بري
36. Alhagi maurorum	Leguminosae	نسبوس
37. Aloe arborescens	Liliaceae	صبار
38. Aloe vera	"	سوه
39. Alonsoa warscewiezi	Scrophulariaceae	تروا
40. Alpinia nutans	Scitamineae	باب
41. Alpinia galanga	"	خاولنجان
42. Alkanna tinctoria	Boraginaceae	حنة القول
43. Allamanda cathartica	Apocynaceae	لامسده
44. Allium fistulosum	Liliaceae	عسل مستطيل
45. Allium cepa	"	عسل
46. Allium porrum	"	صنوبر شوشه
47. Allium ascalonicum	"	عسل شلوب
48. Allium (Kurrat)	"	صنوبر مصري
49. Alnus glutinosa	Cupuliferae	خوزة روميه
50. Alsophila australis	"	سوفيللا
51. Alstonia scholaris	Apocynaceae	سويب
52. Alternanthera bettzichiana	Amarantaceae	منيرة
53. Alternanthera achyranthoides	"	نول - عتاف
54. Althaea ficifolia	Malvaceae	خضمية
55. Alyssum maritimum	Cruciferae	أليسم

family A عائلة فصيلة

1. Aberia caffra	<i>Bixaceae</i>	أبريا كفرا
2. Aberia gardneri	"	أبريا حارديري
3. Abrus precatorius	<i>Leguminosae</i>	عين الديك
4. Abutilon Darwinii	<i>Malvaceae</i>	أبو تيلوث
5. Acacia arabica	<i>Leguminosae</i>	سنط - صنط - قرظ
6. " albida	"	هراس
7. " catechu	"	كاد هدى
8. " ehrenbergiana	"	سلم
9. " etbaica	"	شارى
10. " farnesiana	"	سوتة
11. " laeta	"	شعشاب
12. " seyal	"	طالح
13. " senegalensis	"	صمغ هشاب
14. " spirocarpa	"	سوير
15. Acalypha marginata	<i>Euphorbiaceae</i>	أكاليفا حمراء
16. Acanthus mollis	<i>Acanthaceae</i>	أكانس
17. Achillea millefolium	<i>Compositae</i>	أكليل - أخليا
18. Acer negundo	<i>Sapindaceae</i>	أسفندان
19. Achras sapota	<i>Sapotaceae</i>	سابوتا
20. Acokanthera spectabilis	<i>Apocynaceae</i>	أكو كنثرا
21. Acroclinium roseum	<i>Compositae</i>	أكرو كلينم
22. Adhatoda vasica	<i>Acanthaceae</i>	أدهاتودا
23. Adansonia digitata	<i>Malvaceae</i>	بواب - خبز ثمرود
24. Adonis aestivalis	<i>Ranunculaceae</i>	أدوس
25. Adenanthera pavonina	<i>Leguminosae</i>	أدنثرا
26. Adiantum cappillus-veneris	<i>Polypodiaceae</i>	كبريرة أنثى
27. Aegle marmelos	<i>Rutaceae</i>	قناء الهند



DICTIONARY OF PLANTS


BY


H. EL-BABLY


DIRECTOR, MUNICIPALITIES
GARDENS SECTION

ARABIC AND LATIN
WITH NAMES OF PLANTS
CLASSIFIED AND ANNOTATED

NILE PRINTING HOUSE







DATE DUE

JAFET LIB.

8 DEC 1977

JAFET LIB.


2 SEP 1977

JAFET LIB.

1 JUN 1980

J. Lib.

1 FEB 1981




American University of Beirut
SCIENCE & AGRICULTURE
LIBRARY

S: 580.3:B11qA:c.1

الجابلي، حسين

قاموس النباتات

AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES



01026853

S
580.3
B11qA
C.1